ПРАВОВЫЕ АКТЫ
МЭРИИ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЯ

МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 18.11.2010 **№** 4614

Об установлении норматива стоимости 1 кв. м общей площади жилья в городе Новосибирске для молодой семьи – участницы подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей» федеральной целевой программы «Жилище» на 2002 – 2010 годы

В соответствии с пунктом 10 Правил предоставления молодым семьям социальных выплат на приобретение жилья в рамках реализации подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей» федеральной целевой программы «Жилище» на 2002 – 2010 годы, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 13.05.2006 № 285, на основании приказа Министерства регионального развития Российской Федерации от 30.09.2010 № 438
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Установить на IV квартал 2010 года норматив стоимости 1 кв. м общей площади жилья в городе Новосибирске для расчета размера социальных выплат на приобретение жилья для молодой семьи – участницы подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей» федеральной целевой программы «Жилище» на 2002 – 2010 годы в размере 32100,0 рублей.

2. Признать утратившим силу распоряжение мэрии города Новосибирска от 21.07.2010 № 11452-р «Об установлении норматива стоимости 1 кв. м общей площади жилья в городе Новосибирске для молодой семьи – участницы подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей» федеральной целевой программы «Жилище» на 2002 – 2010 годы».

3. Управлению по взаимодействию со средствами массовой информации – пресс-центру мэрии города Новосибирска обеспечить опубликование постановления в установленном порядке.

Исполняющий обязанности
мэра города Новосибирска А. Е. Ксензов

МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 18.11.2010 **№** 4616

Об организации проведения ярмарок на территории районов города Новосибирска в зимний период 2010 года

В целях более полного насыщения продовольственного рынка города Новосибирска продуктами питания, удовлетворения покупательского спроса, руководствуясь требованиями постановления администрации Новосибирской области от 23.07.2007 № 77-па «Об утверждении Порядка организации деятельности ярмарок на территории Новосибирской области»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Главам администраций районов города Новосибирска:

1.1. Принять меры по организации торговых мест для проведения ярмарок, обеспечить проведение ярмарок на территории районов города Новосибирска в зимний период 2010 года в соответствии с планом (приложение).

1.2. Обеспечить участие в продовольственных ярмарках сельхозтоваропроизводителей, крестьянских (фермерских) и личных подсобных хозяйств, предприятий пищевой и перерабатывающей промышленности.

1.3. Принять организационные меры по обеспечению соблюдения правил торговли в местах проведения ярмарок.

1.4. Обеспечить бесплатное предоставление торговых мест на ярмарках.

1.5. Обеспечить предоставление сведений, необходимых для мониторинга и анализа деятельности ярмарок, в управление потребительского рынка мэрии города Новосибирска.

2. Предложить:

2.1. Управлению внутренних дел по г. Новосибирску обеспечить безопасность дорожного движения и охрану общественного порядка в местах проведения ярмарок.

2.2. Государственному бюджетному учреждению Новосибирской области «Управление ветеринарии города Новосибирска» организовать и обеспечить проведение противоэпизоотических и ветеринарно-санитарных мероприятий, направленных на обеспечение эпизоотического и ветеринарно-санитарного благополучия при проведении ярмарок.

3. Управлению потребительского рынка мэрии города Новосибирска обеспечить размещение информации об изданном постановлении на сайте города Новосибирска и предоставить ее в управление по взаимодействию со средствами массовой информации – пресс-центр мэрии города Новосибирска.

4. Управлению по взаимодействию со средствами массовой информации - пресс-центру мэрии города Новосибирска обеспечить опубликование постановления в установленном порядке и проинформировать жителей города о проведении ярмарок в зимний период 2010 года.

5. Контроль за исполнением постановления возложить на начальника департамента промышленности, инноваций и предпринимательства мэрии города Новосибирска Афанасьева В. А.

Исполняющий обязанности
мэра города Новосибирска А. Е. Ксензов

Приложение
к постановлению мэрии
города Новосибирска
от 18.11.2010 № 4616

ПЛАН
проведения ярмарок на территории районов города Новосибирска
в зимний период 2010 года

№ п.	Район города	Место проведения	Дата и время проведения	Ответственный за исполнение
1	2	3	4	5
1	Заельцовский	Ул. Дуси Ковальчук, 1/1 (территория прилегающая к ТЦ «Мозаика»)	24 декабря с 10.00 до 14.00 час.	Администрация Заельцовского района города Новосибирска
2	Калининский	Ул. Богдана Хмельницкого, 26/1 - 28/1	18, 19 декабря с 10.00 до 16.00 час.	Администрация Калининского района города Новосибирска
		Ул. Новоуральская, 12 - 14	24 декабря с 10.00 до 16.00 час.	
		Ул. Лейтенанта Амосова, 62 - 64	25, 26 декабря с 10.00 до 16.00 час.	
3	Кировский	Ул. Зорге, 133	23 декабря с 10.00 до 16.00 час.	Администрация Кировского района города Новосибирска
4	Октябрьский	Ул. Выборная, 87/3	18 декабря с 10.00 до 16.00 час.	Администрация Октябрьского района города Новосибирска
5	Первомайский	Ул. Героев Революции, 16	24 декабря с 10.00 до 16.00 час.	Администрация Первомайского района города Новосибирска

1	2	3	4	5
6	Советский	Ул. Ильича, 4 (территория, прилегающая к МБУК ДК «Академия»)	18 декабря с 10.00 до 16.00 час.	Администрация Советского района города Новосибирска
		Ул. Русская, 1а (территория, прилегающая к МБУК ДК «Маяк»)	19 декабря с 10.00 до 16.00 час.	
		Ул. Молодости, 15 (территория, прилегающая к МБУК ДК «Приморский»)	26 декабря с 10.00 до 16.00 час.	

МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 18.11.2010 **№** 4674

О заключении долгосрочного муниципального контракта на выполнение комплекса работ по завершению строительства детского сада по ул. Лесосечной в Советском районе

В целях выполнения комплекса работ по завершению строительства детского сада по ул. Лесосечной в Советском районе, в соответствии со статьей 72 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 21.07.2005 № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд», постановлением мэрии города Новосибирска от 04.05.2010 № 127 «Об утверждении Правил принятия решений о заключении долгосрочных муниципальных контрактов на выполнение работ (оказание услуг) с длительным производственным циклом»
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить:

1.1. Планируемые результаты выполнения комплекса работ по завершению строительства детского сада по ул. Лесосечной в Советском районе (приложение 1).

1.2. Описание состава комплекса работ по завершению строительства детского сада по ул. Лесосечной в Советском районе (приложение 2).

1.3. Предельный срок выполнения комплекса работ по завершению строительства детского сада по ул. Лесосечной в Советском районе с учетом сроков, необходимых для размещения заказа, – 15.12.2011.

1.4. Предельный объем средств за счет средств бюджета города на выполнение долгосрочного муниципального контракта на выполнение комплекса работ по завершению строительства детского сада по ул. Лесосечной в Советском районе в размере 42005700,0 рублей, в том числе: в 2010 году – 5000,0 рублей, в 2011 году – 42000700,0 рублей.

1.5. Предельный объем средств за счет средств областного бюджета на выполнение долгосрочного муниципального контракта на выполнение комплекса работ по завершению строительства детского сада по ул. Лесосечной в Советском районе в размере 70000000,0 рублей, в том числе в 2011 году – 70000000,0 рублей.

2. Департаменту экономики и финансов мэрии города Новосибирска предусмотреть в расходах бюджета города на 2011 год 42000700,0 рублей на выполнение комплекса работ по завершению строительства детского сада по ул. Лесосечной в Советском районе.

3. Департаменту строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска провести процедуры торгов на право заключения муниципального контракта на вы-

полнение комплекса работ по завершению строительства детского сада по ул. Лесосечной в Советском районе.

4. Муниципальному бюджетному учреждению г. Новосибирска «Управление капитального строительства» по результатам проведенных процедур торгов заключить муниципальный контракт на выполнение комплекса работ по завершению строительства детского сада по ул. Лесосечной в Советском районе.

5. Управлению по взаимодействию со средствами массовой информации – пресс-центру мэрии города Новосибирска обеспечить опубликование постановления в установленном порядке.

6. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя мэра города Новосибирска – начальника департамента строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска Боярского С. В.

Исполняющий обязанности
мэра города Новосибирска А. Е. Ксензов

Приложение 1
УТВЕРЖДЕНО
постановлением мэрии
города Новосибирска
от 18.11.2010 № 4674

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
выполнения комплекса работ по завершению строительства детского сада по ул. Лесосечной в Советском районе

В результате выполнения строительно-монтажных работ в соответствии с проектно-сметной документацией, строительными нормами и правилами, техническими регламентами планируется осуществить:

1. Общестроительные работы.
2. Внутренние специальные работы.
3. Строительство наружных инженерных сетей: электроснабжения, электроосвещения, телефонизации, радиофикации, водоснабжения, канализации, теплоснабжения, дренажной канализации.
4. Строительство внеплощадочных инженерных сетей: электроснабжения, водопровода, канализации, теплоснабжения, дренажной канализации.
5. Работы по благоустройству, включая проезды, тротуары, площадки, озеленение, малые архитектурные формы, ограждение.
6. Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию.

Приложение 2
УТВЕРЖДЕНО
постановлением мэрии
города Новосибирска
от 18.11.2010 № 4674

ОПИСАНИЕ
состава комплекса работ по завершению строительства детского сада по ул. Лесосечной в Советском районе

1. Общестроительные работы.
2. Внутренние электромонтажные работы (монтаж электроосвещения и силового оборудования).
3. Внутренние сантехнические работы (монтаж водопровода, канализации, отопления, вентиляции).
4. Внутренние сети связи (монтаж телефонизации, радиофикации, телевидения, часофикации).
5. Монтаж технологического оборудования.
6. Монтаж автоматизации санитарно-технических устройств.
7. Наружные инженерные сети: электроснабжения, электроосвещения, телефонизации, радиофикации, водоснабжения, канализации, теплоснабжения, дренажной канализации.
8. Внеплощадочные инженерные сети: электроснабжения, водопровода, канализации, теплоснабжения, дренажной канализации.
9. Строительно-монтажные работы по разделу генерального плана: озеленение, малые архитектурные формы, ограждение территории, проезды, тротуары, площадки, демонтаж и восстановление существующих покрытий.
10. Пожарная сигнализация, система управления эвакуацией при пожаре.

МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 18.11.2010 **№** 4675

О заключении долгосрочного муниципального контракта на выполнение комплекса работ по завершению строительства пристройки к поликлинике по ул. Демакова, 2 в Советском районе

В целях выполнения комплекса работ по завершению строительства пристройки к поликлинике по ул. Демакова, 2 в Советском районе, в соответствии со статьей 72 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 21.07.2005 № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд», постановлением мэрии города Новосибирска от 04.05.2010 № 127 «Об утверждении Правил принятия решений о заключении долгосрочных муниципальных контрактов на выполнение работ (оказание услуг) с длительным производственным циклом»
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить:

1.1. Планируемые результаты выполнения комплекса работ по завершению строительства пристройки к поликлинике по ул. Демакова, 2 в Советском районе (приложение 1).

1.2. Описание состава комплекса работ по завершению строительства пристройки к поликлинике по ул. Демакова, 2 в Советском районе (приложение 2).

1.3. Предельный срок выполнения комплекса работ по завершению строительства пристройки к поликлинике по ул. Демакова, 2 в Советском районе с учетом сроков, необходимых для размещения заказа, – 01.12.2011.

1.4. Предельный объем средств за счет средств бюджета города на выполнение долгосрочного муниципального контракта на выполнение комплекса работ по завершению строительства пристройки к поликлинике по ул. Демакова, 2 в Советском районе в размере 27617550,0 рублей, в том числе: в 2010 году – 5000,0 рублей, в 2011 году – 27612550,0 рублей.

1.5. Предельный объем средств за счет средств областного бюджета на выполнение долгосрочного муниципального контракта на выполнение комплекса работ по завершению строительства пристройки к поликлинике по ул. Демакова, 2 в Советском районе в размере 80000000,0 рублей, в том числе в 2011 году 80000000,0 рублей.

2. Департаменту экономики и финансов мэрии города Новосибирска предусмотреть в расходах бюджета города на 2011 год 27612550,0 рублей на выполнение комплекса работ по завершению строительства пристройки к поликлинике по ул. Демакова, 2 в Советском районе.

3. Департаменту строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска провести процедуру торгов на право заключения муниципального контракта на выпол-

нение комплекса работ по завершению строительства пристройки к поликлинике по ул. Демакова, 2 в Советском районе.

4. Муниципальному бюджетному учреждению г. Новосибирска «Управление капитального строительства» по результатам проведенных процедур торгов заключить муниципальный контракт на выполнение комплекса работ по завершению строительства пристройки к поликлинике по ул. Демакова, 2 в Советском районе.

5. Управлению по взаимодействию со средствами массовой информации – пресс-центру мэрии города Новосибирска обеспечить опубликование постановления в установленном порядке.

6. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя мэра города Новосибирска – начальника департамента строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска Боярского С. В.

Исполняющий обязанности
мэра города Новосибирска А. Е. Ксензов

Приложение 1
УТВЕРЖДЕНО
постановлением мэрии
города Новосибирска
от 18.11.2010 № 4675

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
выполнения комплекса работ по завершению строительства пристройки
к поликлинике по ул. Демакова, 2 в Советском районе

В результате выполнения строительно-монтажных работ в соответствии с проектно-сметной документацией, строительными нормами и правилами, техническими регламентами планируется осуществить:

1. Общестроительные работы.
2. Внутренние специальные работы.
3. Строительство наружных инженерных сетей: электрических сетей, сетей радиофикации, наружных сетей ливневой канализации, наружных сетей канализации, внутриплощадочных тепловых сетей.
4. Выполнение работ по благоустройству, включая проезды, тротуары, площадки, озеленение, малые архитектурные формы.
5. Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию.

Приложение 2
УТВЕРЖДЕНО
постановлением мэрии
города Новосибирска
от 18.11.2010 № 4675

ОПИСАНИЕ
состава комплекса работ по завершению строительства пристройки к поликлинике по ул. Демакова, 2 в Советском районе

1. Общестроительные работы.

2. Внутренние электромонтажные работы (монтаж электроосвещения и силового оборудования).

3. Внутренние сантехнические работы (монтаж водопровода, канализации, отопления, вентиляции).

4. Внутренние сети связи (монтаж телефонизации, радиофикации, часофикации).

5. Монтаж лифтов.

6. Монтаж автоматизации санитарно-технических устройств.

7. Строительство наружных инженерных сетей: электрических сетей, сетей радиофикации, наружных сетей ливневой канализации, наружных сетей канализации, внутриплощадочных тепловых сетей.

8. Строительно-монтажные работы по разделу генерального плана: благоустройство, озеленение, малые архитектурные формы, проезды, тротуары, площадки.

9. Пожарная сигнализация.

МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 18.11.2010 **№** 4676

О заключении долгосрочного муниципального контракта на выполнение комплекса работ по строительству детского сада по ул. Первомайской в Первомайском районе

В целях выполнения комплекса работ по строительству детского сада по ул. Первомайской в Первомайском районе, в соответствии со статьей 72 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 21.07.2005 № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд», постановлением мэрии города Новосибирска от 04.05.2010 № 127 «Об утверждении Правил принятия решений о заключении долгосрочных муниципальных контрактов на выполнение работ (оказание услуг) с длительным производственным циклом»
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить:

1.1. Планируемые результаты выполнения комплекса работ по строительству детского сада по ул. Первомайской в Первомайском районе (приложение 1).

1.2. Описание состава комплекса работ по строительству детского сада по ул. Первомайской в Первомайском районе (приложение 2).

1.3. Предельный срок выполнения комплекса работ по строительству детского сада по ул. Первомайской в Первомайском районе с учетом сроков, необходимых для размещения заказа, – 15.12.2011.

1.4. Предельный объем средств за счет средств бюджета города на выполнение долгосрочного муниципального контракта на выполнение комплекса работ по строительству детского сада по ул. Первомайской в Первомайском районе в размере 157770000,0 рублей, в том числе: в 2010 году – 50000,0 рублей, в 2011 году – 3100000,0 рублей, в 2012 году – 154620000,0 рублей.

2. Департаменту экономики и финансов мэрии города Новосибирска предусмотреть в расходах бюджета города на 2011 год 3100000,0 рублей, на 2012 год 154620000,0 рублей на выполнение комплекса работ по строительству детского сада по ул. Первомайской в Первомайском районе.

3. Департаменту строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска провести процедуры торгов на право заключения муниципального контракта на выполнение комплекса работ по строительству детского сада по ул. Первомайской в Первомайском районе.

4. Муниципальному бюджетному учреждению г. Новосибирска «Управление капитального строительства» по результатам проведенных процедур торгов заклю-

чить муниципальный контракт на выполнение комплекса работ по строительству детского сада по ул. Первомайской в Первомайском районе.

5. Управлению по взаимодействию со средствами массовой информации – пресс-центру мэрии города Новосибирска обеспечить опубликование постановления в установленном порядке.

6. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя мэра города Новосибирска – начальника департамента строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска Боярского С. В.

Исполняющий обязанности
мэра города Новосибирска А. Е. Ксензов

Приложение 1
УТВЕРЖДЕНО
постановлением мэрии
города Новосибирска
от 18.11.2010 № 4676

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
выполнения комплекса работ по строительству детского сада по ул. Первомайской в Первомайском районе

В результате выполнения строительно-монтажных работ в соответствии с проектно-сметной документацией, строительными нормами и правилами, техническими регламентами планируется осуществить:

1. Общестроительные работы.
2. Внутренние специальные работы.
3. Строительство наружных инженерных сетей теплоснабжения, водоснабжения, канализации.
4. Работы по благоустройству, включая проезды, тротуары, площадки, озеленение, малые архитектурные формы, ограждение.
5. Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию.

Приложение 2
УТВЕРЖДЕНО
постановлением мэрии
города Новосибирска
от 18.11.2010 № 4676

ОПИСАНИЕ
состава комплекса работ по строительству детского сада
по ул. Первомайской в Первомайском районе

1. Общестроительные работы.

2. Внутренние электромонтажные работы (монтаж электроосвещения и силового оборудования).

3. Внутренние сантехнические работы (монтаж водопровода, канализации, отопления, вентиляции).

4. Внутренние сети связи (монтаж телефонизации, радиофикации, телевидения, часофикации).

5. Монтаж технологического оборудования.

6. Монтаж автоматизации санитарно-технических устройств.

7. Наружные инженерные сети: водоснабжения, канализации, теплоснабжения.

8. Строительно-монтажные работы по разделу генерального плана: озеленение, малые архитектурные формы, ограждение территории, проезды, тротуары, площадки, демонтаж и восстановление существующих покрытий.

9. Пожарная сигнализация, система управления эвакуацией при пожаре.

МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 18.11.2010 **№** 4646

Об утверждении ведомственной целевой программы «Переселение граждан, проживающих в городе Новосибирске, из жилых домов, признанных до 01.01.2011 аварийными и подлежащими сносу (ветхими и непригодными для проживания) и расположенных на земельных участках, не предоставленных для осуществления строительства» на 2011 - 2013 годы

В целях улучшения жилищных условий жителей города Новосибирска, проживающих в аварийном жилищном фонде, в соответствии с Уставом города Новосибирска

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить ведомственную целевую программу «Переселение граждан, проживающих в городе Новосибирске, из жилых домов, признанных до 01.01.2011 аварийными и подлежащими сносу (ветхими и непригодными для проживания) и расположенных на земельных участках, не предоставленных для осуществления строительства» на 2011 - 2013 годы (приложение).

2. Управлению по взаимодействию со средствами массовой информации - пресс-центру мэрии города Новосибирска обеспечить опубликование постановления в установленном порядке.

3. Контроль за исполнением постановлением возложить на первого заместителя мэра города Новосибирска Ксензова А. Е.

Исполняющий обязанности
мэра города Новосибирска А. Е. Ксензов

Приложение
УТВЕРЖДЕНО
постановлением мэрии
города Новосибирска
от 18.11.2010 № 4646

ВЕДОМСТВЕННАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА
«Переселение граждан, проживающих в городе Новосибирске, из жилых домов, признанных до 01.01.2011 аварийными и подлежащими сносу (ветхими и непригодными для проживания) и расположенных на земельных участках, не предоставленных для осуществления строительства» на 2011 - 2013 годы

1. Паспорт
ведомственной целевой программы «Переселение граждан, проживающих в городе Новосибирске, из жилых домов, признанных до 01.01.2011 аварийными и подлежащими сносу (ветхими и непригодными для проживания) и расположенных на земельных участках, не предоставленных для осуществления строительства» на 2011 - 2013 годы

Наименование программы	Ведомственная целевая программа «Переселение граждан, проживающих в городе Новосибирске, из жилых домов, признанных до 01.01.2011 аварийными и подлежащими сносу (ветхими и непригодными для проживания) и расположенных на земельных участках, не предоставленных для осуществления строительства» на 2011 - 2013 годы
Заказчик программы	Комитет по жилищным вопросам мэрии города Новосибирска
Разработчик программы	Комитет по жилищным вопросам мэрии города Новосибирска
Руководитель программы	Председатель комитета по жилищным вопросам мэрии города Новосибирска

Цели и задачи программы. Важнейшие целевые индикаторы	Цели: обеспечение граждан, проживающих в жилищном фонде, признанном аварийным и подлежащим сносу, благоустроенными жилыми помещениями; ликвидация аварийного жилищного фонда. Задачи: разработка правовых и методологических механизмов реализации программных мероприятий; организация переселения граждан из аварийных многоквартирных домов в городе Новосибирске; снос расселенных аварийных жилых домов; формирование жилищного фонда, необходимого для переселения граждан из жилых помещений аварийного жилищного фонда; оптимизация развития территорий, занятых в настоящее время жилищным фондом, признанным аварийным и подлежащим сносу. Целевые индикаторы: Количество расселенных аварийных и подлежащих сносу (ветхих и непригодных для проживания) жилых домов, признанных таковыми до 01.01.2011, расположенных на земельных участках, не предоставленных для осуществления строительства (35 домов); уменьшение доли аварийных и подлежащих сносу (ветхих и непригодных для проживания) жилых домов, признанных таковыми до 01.01.2011, расположенных на земельных участках, не предоставленных для осуществления строительства (48 %); общая площадь снесенных домов, признанных аварийными и подлежащими сносу (ветхими и непригодными для проживания) (11500 кв. м); количество граждан, обеспеченных благоустроенными жилыми помещениями, проживающих в жилищном фонде, признанном аварийным и подлежащим сносу (1400 человек, 530 семей)
Ответственный исполнитель программы	Комитет по жилищным вопросам мэрии города Новосибирска

Исполнители основных мероприятий	Комитет по жилищным вопросам мэрии города Новосибирска; департамент земельных и имущественных отношений мэрии города Новосибирска; администрации районов города Новосибирска; муниципальное учреждение «Городское жилищное агентство»; муниципальное бюджетное учреждение города Новосибирска «Единый заказчик по обеспечению мероприятий по гражданской обороне, чрезвычайным ситуациям и обеспечению пожарной безопасности»
Сроки реализации программы	2011 - 2013 годы

Объемы финансирования	Объем финансирования программы за счет средств бюджета города составляет 111000000,0 рублей, в том числе: 2011 год – 37000000,0 рублей; 2012 год – 37000000,0 рублей; 2013 год – 37000000,0 рублей. Прогнозный объем финансирования программы в рамках реализации на территории города Новосибирска Федерального закона от 21.07.2007 № 185-ФЗ «О фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства» составляет 349379694,0 рубля, в том числе: 2011 год – 116459898,0 рублей; 2012 год – 116459898,0 рублей; 2013 год – 116459898,0 рублей; в том числе по источникам финансирования: средства фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства (прогнозные объемы) – 222000000,0 рублей, в том числе: 2011 год – 74000000,0 рублей; 2012 год – 74000000,0 рублей; 2013 год – 74000000,0 рублей; средства бюджета Новосибирской области (прогнозные объемы) – 22379694,0 рубля, в том числе: 2011 год – 7459898,0 рублей; 2012 год – 7459898,0 рублей; 2013 год – 7459898,0 рублей; средства бюджета города – 105000000,0 рублей, в том числе: 2011 год – 35000000,0 рублей; 2012 год – 35000000,0 рублей; 2013 год – 35000000,0 рублей. Объемы финансирования подлежат корректировке при формировании бюджета города на каждый финансовый год с учетом предоставляемой государственной поддержки из областного и федерального бюджетов

Ожидаемые конечные результаты реализации программы, выраженные в соответствующих показателях, поддающихся количественной оценке	Уменьшение доли аварийных и подлежащих сносу (ветхих и непригодных для проживания) жилых домов, признанных таковыми до 01.01.2011, расположенных на земельных участках, не предоставленных для осуществления строительства (35 домов, 48 %) (11500 кв. м); Обеспечение граждан, проживающих в жилищном фонде, признанном аварийным и подлежащим сносу, благоустроенными жилыми помещениями (1400 человек, 510 семей)

2. Общие положения

Объектом ведомственной целевой программы «Переселение граждан, проживающих в городе Новосибирске, из жилых домов, признанных до 01.01.2011 аварийными и подлежащими сносу (ветхими и непригодными для проживания) и расположенных на земельных участках, не предоставленных для осуществления строительства» на 2011- 2013 годы (далее по тексту - Программа) является аварийный жилищный фонд - совокупность жилых помещений многоквартирных домов, признанных на 01.01.2011 аварийными и подлежащими сносу.

Предметом регулирования Программы являются отношения, возникающие в процессе переселения граждан из аварийного жилищного фонда города Новосибирска, в соответствии с действующим законодательством.

Правовыми основаниями разработки и реализации Программы являются:

Жилищный кодекс Российской Федерации;

Градостроительный кодекс Российской Федерации;

Земельный кодекс Российской Федерации;

Бюджетный кодекс Российской Федерации;

Федеральный закон от 21.07.2007 № 185-ФЗ «О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства»;

постановление мэра города Новосибирска от 10.04.2008 № 285 «Об утверждении Порядка разработки, утверждения и реализации ведомственных целевых программ города Новосибирска».

3. Характеристика сферы действия Программы

В связи с передачей жилищного фонда в муниципальную собственность, содержание жилищного фонда социального использования, обеспечение условий для жилищного строительства, обеспечение малоимущих граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий, жилыми помещениями в соответствии с жилищным законодательством стали одними из основных функций органов местного самоуправления.

Большинство проживающих в жилищном фонде, признанном аварийным и подлежащим сносу, граждан не в состоянии в настоящее время самостоятельно приобрести или получить на условиях найма жилье удовлетворительного качества.

В соответствии с оценкой жилищного фонда, проведенной межведомственной комиссией г. Новосибирска по признанию помещения жилым помещением, жилого помещения муниципального жилищного фонда пригодным (непригодным) для проживания и многоквартирного дома муниципального жилищного фонда аварийным и подлежащим сносу или реконструкции (далее по тексту – межведомственная комиссия), по состоянию на 01.01.2011 на территории города Новосибирска расположены 72 аварийных (ветхих) дома подлежащих сносу, расположенных на земельных участках, не предоставленных для осуществления строительства, общей площадью 34039 кв. м, в которых проживают 2700 человек.

Жилищный фонд, признанный непригодным для проживания, или с высоким уровнем износа ухудшает внешний облик города, сдерживает развитие городской инфраструктуры, понижает инвестиционную привлекательность города.

Проблемы по обеспечению благоустроенным жильем граждан, проживающих в жилищном фонде, признанном непригодным для проживания, или с высоким уровнем износа, по развитию территорий города, занятых в настоящее время таким жилищным фондом, нельзя решать изолированно друг от друга. Самым эффективным методом их решения является программно-целевой, обеспечивающий увязку реализации мероприятий по срокам, ресурсам, исполнителям, а также эффективное управление направленными на финансирование программных мероприятий бюджетными средствами. Обеспечение благоустроенным жильем граждан, проживающих в жилищном фонде, признанном аварийным и подлежащим сносу планируется, проводить с привлечением средств бюджета Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства (далее по тексту - Фонд), бюджета Новосибирской области, бюджета города.

Программа рассчитана на исполнение в 2011 - 2013 годах в связи с тем, что решение проблемы расселения граждан, проживающих в аварийном жилищном фонде, требует значительных финансовых средств, что невозможно осуществить в пределах одного финансового года за счет средств бюджет города.

Очередность расселения граждан и сноса аварийных жилых домов устанавливаются постановлениями мэрии города Новосибирска. Вопрос о включении аварийных домов в очередность сноса рассматривается на комиссии, созданной для этих целей правовым актом мэрии города Новосибирска.

4. Цели и задачи Программы

№ п.	Цели и задачи	Показатель	Единица измерения	2010 год (оценка)	Период реализации Программы по годам			Примечание
					2011	2012	2013	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Обеспечение граждан, проживающих в жилищном фонде, признанном аварийным и подлежащим сносу, благоустроенными жилыми помещениями	Количество граждан, переселяемых из аварийных жилых домов	человек		465	465	470	
1.1	Разработка правовых и методологических механизмов реализации программных мероприятий	Количество документов	единиц					
1.2	Организация переселения граждан из аварийных многоквартирных домов в городе Новосибирске	Количество семей, переселяемых из аварийных жилых домов	единиц		174	174	180	
1.3	Формирование жилищного фонда, необходимого для переселения граждан из жилых помещений аварийного жилищного фонда	Общая площадь жилых помещений для переселения граждан из аварийного жилищного фонда	кв. м		5000	5000	5000	
2	Ликвидация аварийного жилищного фонда	Общая площадь аварийных жилых домов	кв. м				11500	
2.1	Снос расселенных аварийных жилых домов	Количество расселенных жилых домов	дом				35	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
2.2	Оптимизация развития территорий, занятых в настоящее время жилищным фондом, признанным аварийным и подлежащим сносу							

5. Перечень программных мероприятий

№ п.	Цели, задачи, мероприятия	Показатель	Единица измерения	2010 год (оценка)	Период реализации Программы по годам			Источник финансирования	Ответственный исполнитель	Срок реализации
					2011	2012	2013			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1. Обеспечение граждан, проживающих в жилищном фонде, признанном аварийным и подлежащим сносу, благоустроенными жилыми помещениями										
1.1. Разработка правовых и методологических механизмов реализации программных мероприятий										
1.1.1	Разработка проекта правового акта мэрии города Новосибирска, устанавливающего очередность сноса аварийных жилых домов и расселения граждан, проживающих в указанном жилищном фонде	Количество	правовой акт		*	*	*	БГ	КЖВ, АРГ	2011 - 2013
		Стоимость единицы								
		Сумма затрат								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Итого по подразделу 1.1:				**	**	**			
1.2. Организация переселения граждан из аварийных многоквартирных домов в городе Новосибирске										
1.2.1	Проведение общих собраний с собственниками жилых помещений в аварийных домах	Количество	собрание		35			БГ	КЖВ, АРГ	2011 – 2013
		Стоимость единицы								
		Сумма затрат								
1.2.2	Заключение договоров мены с собственниками жилых помещений, договоров социального найма с гражданами	Количество	договор		174	174	180	БГ	КЖВ, АРГ, МУ ГЖА	2011 - 2013
		Стоимость единицы								
		Сумма затрат								
	Итого по подразделу 1.2:				**	**	**			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.3. Формирование жилищного фонда, необходимого для переселения граждан из жилых помещений аварийного жилищного фонда										
1.3.1	Размещение муниципального заказа на строительство (приобретение) жилых помещений для переселения граждан из аварийного жилищного фонда	Количество	кв. м		5000	5000	5000		КЖВ	2011 - 2013
		Стоимость единицы	тыс. рублей		***	***	***			
		Сумма затрат	тыс. рублей		7459,898	7459,898	7459,898	ОБ		
		Сумма затрат	тыс. рублей		74000,0	74000,0	74000,0	ФБ (Фонд)		
		Сумма затрат	тыс. рублей		35000,0	35000,0	35000,0	БГ****		
		Сумма затрат	тыс. рублей		37000,0	37000,0	30000,0	БГ		
	Итого по подразделу 1.3:		тыс. рублей				453379,694			
2. Ликвидация аварийного жилищного фонда										
2.1. Снос расселенных аварийных жилых домов										
2.1.1	Демонтаж аварийных жилых домов, размещение муниципального заказа на проведение работ по сносу аварийных домов	Количество	кв. м				11500		КЖВ, МУ ЕЗОМ-ГО	2013
		Стоимость единицы	тыс. рублей					БГ		
		Сумма затрат	тыс. рублей				7000,0	БГ		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Итого по подразделу 2.1:		тыс. рублей				7000,0			
2.2. Оптимизация развития территорий, занятых в настоящее время жилищным фондом, признанным аварийным и подлежащим сносу										
2.2.1	Организация и проведение аукционов (торгов) на застройку земельных участков, освободившихся после сноса аварийных жилых домов	Количество	аукцион		*****				ДЗиИО	2011 - 2013
		Сумма затрат								
	Итого по подразделу 2.2:				**	**	**			
	Итого по Программе:		тыс. рублей		153459,898	153459,898	153459,898			

Примечания:

* - количество зависит от количества поданных администрацией района города Новосибирска заявок;

** - финансирование в рамках текущей деятельности.

*** - в зависимости от средней рыночной стоимости 1 кв. м общей площади жилья, устанавливаемой нормативными правовыми актами федеральных органов исполнительной власти;

**** - средства, необходимые для софинансирования в соответствии с Федеральным законом от 21.07.2007 № 185-ФЗ «О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства»;

***** - средства, поступившие в бюджет города в результате реализации земельных участков, ранее занимаемых аварийным (ветхим и непригодным для проживания) жилищным фондом города Новосибирска;

Условные обозначения:
АРГ – администрации районов города Новосибирска;
КЖВ - комитет по жилищным вопросам мэрии города Новосибирска;
ДЗиИО – департамент земельных и имущественных отношений мэрии города Новосибирска;
МУ ГЖА – муниципальное учреждение «Городское жилищное агентство»;
МУ ЕЗОМГО – муниципальное учреждение города Новосибирска «Единый заказчик по обеспечению мероприятий по гражданской обороне, чрезвычайным ситуациям и обеспечению пожарной безопасности»;
Фонд – Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства;
БГ – бюджет города;
ОБ – областной бюджет;
ФБ – федеральный бюджет.

6. Механизм реализации Программы

Реализация Программы осуществляется ее разработчиком совместно с исполнителями основных мероприятий.

Порядок предоставления и расходования средств Фонда, долевого финансирования из бюджета Новосибирской области, бюджета города на реализацию Программы устанавливается федеральными правовыми актами, правовыми актами Новосибирской области, муниципальными правовыми актами города Новосибирска.

Очередность сноса аварийных жилых домов и расселения граждан, проживающих в указанном жилищном фонде, устанавливается правовыми актами мэрии города Новосибирска.

Для включения в Программу администрации районов города Новосибирска представляют в комитет по жилищным вопросам мэрии города Новосибирска следующие документы:

технический паспорт здания (строения), включенного в график расселения, на дату последней инвентаризации;

выписки из домовой книги на жилые помещения, расположенные в аварийном жилом доме, включенном в график расселения;

документы, подтверждающие основание заселения граждан в жилые помещения аварийного (ветхого) дома.

Жилищный фонд для переселения граждан из аварийных жилых домов формируется за счет строительства, приобретения на первичном и вторичном рынках жилья, а также может пополняться за счет жилой площади:

поступающей в муниципальный жилищный фонд в результате реконструкции зданий;

освобождающейся в связи с выбытием граждан;

предоставляемой инвесторами в соответствии с контрактами на строительство жилых домов, заключенными с мэрией города Новосибирска.

Приобретение жилых помещений для переселения граждан, проживающих в аварийном жилищном фонде, на вторичном рынке жилья допускается только в жилых домах, имеющих износ не более 40 процентов.

Жилые помещения предоставляются гражданам, переселяемым из аварийного жилищного фонда, в соответствии с законодательством Российской Федерации. Жилые помещения предоставляются:

нанимателям, переселяемым из жилых помещений, признанных аварийными и подлежащими сносу;

собственникам, переселяемым из многоквартирных домов, признанных аварийными и подлежащими сносу.

Собственникам по их выбору может быть предоставлена выкупная цена изымаемого жилого помещения.

В случае недостижения с собственником жилого помещения соглашения о предоставлении иного жилого помещения (выкупной цены) мэрия города Новосибирска принимает решение об изъятии жилого помещения в установленном законодательством порядке.

Заказчик Программы организует контроль и мониторинг за целевым расходованием бюджетных средств всех уровней.

7. Эффективность реализации Программы

Реализация мероприятий, предусмотренных Программой, повлечет:

улучшение жилищных условий 1400 граждан, проживающих в аварийном жилищном фонде;

строительство (приобретение) жилых помещений общей площадью не менее 15,0 тыс. кв. м для граждан, переселяемых из аварийного жилищного фонда;

привлечение дополнительных инвестиций в сферу жилищного строительства и развитие территорий.

Успешное выполнение мероприятий Программы позволит обеспечить:

безопасность и комфортность проживания граждан в благоустроенных жилых помещениях;

снижение площади аварийного жилищного фонда в городе Новосибирске.

МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 19.11.2010 **№** 4712

Об утверждении условий приватизации арендуемого обществом с ограниченной ответственностью «Сибкомплект» нежилого помещения по адресу: город Новосибирск, ул. Коммунистическая, 31

В соответствии с федеральными законами от 22.07.2008 № 159-ФЗ «Об особенностях отчуждения недвижимого имущества, находящегося в государственной собственности субъектов Российской Федерации или в муниципальной собственности и арендуемого субъектами малого и среднего предпринимательства, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества», Законом Новосибирской области от 05.12.2008 № 295-ОЗ «Об установлении предельного значения площади арендуемых помещений, приобретаемых субъектами малого и среднего предпринимательства при реализации преимущественного права на приобретение арендуемого имущества, и срока рассрочки оплаты приобретаемого имущества», на основании заявления общества с ограниченной ответственностью «Сибкомплект» о соответствии условиям отнесения к категории субъектов малого и среднего предпринимательства и о реализации преимущественного права на приобретение арендуемого имущества, решения комиссии по приватизации (протокол от 09.11.2010 № 266)

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить условия приватизации арендуемого обществом с ограниченной ответственностью «Сибкомплект» нежилого помещения по адресу: город Новосибирск, ул. Коммунистическая, 31 (далее – арендуемое имущество) (приложение).

2. Департаменту земельных и имущественных отношений мэрии города Новосибирска:

2.1. В течение десяти дней с даты принятия решения об условиях приватизации арендуемого имущества направить обществу с ограниченной ответственностью «Сибкомплект» проект договора купли-продажи арендуемого имущества для подписания.

2.2. Опубликовать объявление о продаже арендуемого имущества в официальном печатном издании.

2.3. Разместить объявление о продаже арендуемого имущества на официальном сайте города Новосибирска.

3. Управлению по взаимодействию со средствами массовой информации - пресс-центру мэрии города Новосибирска обеспечить опубликование постановления в установленном порядке.

4. Ответственность за исполнение постановления возложить на начальника департамента земельных и имущественных отношений мэрии города Новосибирска Кондратьева А. В.

Исполняющий обязанности
мэра города Новосибирска А. Е. Ксензов

Приложение
УТВЕРЖДЕНО
постановлением мэрии
города Новосибирска
от 19.11.2010 № 4712

УСЛОВИЯ ПРИВАТИЗАЦИИ
арендуемого обществом с ограниченной ответственностью «Сибкомплект»
нежилого помещения по адресу: город Новосибирск,
ул. Коммунистическая, 31

1. Объектом приватизации является арендуемое обществом с ограниченной ответственностью «Сибкомплект» нежилое помещение по адресу: город Новосибирск, ул. Коммунистическая, 31, площадью 120,1 кв. м (далее – арендуемое имущество).

Арендуемое имущество является собственностью города Новосибирска (свидетельство о государственной регистрации права 54АГ 921235 выдано 22.03.2010 Управлением Федеральной регистрационной службы по Новосибирской области).

2. Общество с ограниченной ответственностью «Сибкомплект» имеет преимущественное право на приобретение арендуемого имущества.

3. Рыночная стоимость арендуемого имущества составляет 1832000,0 рублей (в том числе налог на добавленную стоимость – 279457,63 рубля).

МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 19.11.2010 **№** 4713

Об утверждении условий приватизации арендуемого индивидуальным предпринимателем Ермилиным Игорем Алексеевичем нежилого помещения по адресу: город Новосибирск, ул. Линейная, 37/2

В соответствии с федеральными законами от 22.07.2008 № 159-ФЗ «Об особенностях отчуждения недвижимого имущества, находящегося в государственной собственности субъектов Российской Федерации или в муниципальной собственности и арендуемого субъектами малого и среднего предпринимательства, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества», Законом Новосибирской области от 05.12.2008 № 295-ОЗ «Об установлении предельного значения площади арендуемых помещений, приобретаемых субъектами малого и среднего предпринимательства при реализации преимущественного права на приобретение арендуемого имущества, и срока рассрочки оплаты приобретаемого имущества», на основании заявления индивидуального предпринимателя Ермилина Игоря Алексеевича о соответствии условиям отнесения к категории субъектов малого и среднего предпринимательства и о реализации преимущественного права на приобретение арендуемого имущества, решения комиссии по приватизации (протокол от 09.11.2010 № 266)

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить условия приватизации арендуемого индивидуальным предпринимателем Ермилиным Игорем Алексеевичем нежилого помещения по адресу: город Новосибирск, ул. Линейная, 37/2 (далее – арендуемое имущество) (приложение).

2. Департаменту земельных и имущественных отношений мэрии города Новосибирска:

2.1. В течение десяти дней с даты принятия решения об условиях приватизации арендуемого имущества направить индивидуальному предпринимателю Ермилину Игорю Алексеевичу проект договора купли-продажи арендуемого имущества для подписания.

2.2. Опубликовать объявление о продаже арендуемого имущества в официальном печатном издании.

2.3. Разместить объявление о продаже арендуемого имущества на официальном сайте города Новосибирска.

3. Управлению по взаимодействию со средствами массовой информации - пресс-центру мэрии города Новосибирска обеспечить опубликование постановления в установленном порядке.

4. Ответственность за исполнение постановления возложить на начальника департамента земельных и имущественных отношений мэрии города Новосибирска Кондратьева А. В.

Исполняющий обязанности
мэра города Новосибирска А. Е. Ксензов

Приложение
УТВЕРЖДЕНО
постановлением мэрии
города Новосибирска
от 19.11.2010 № 4713

УСЛОВИЯ ПРИВАТИЗАЦИИ
арендуемого индивидуальным предпринимателем Ермилиным Игорем Алексеевичем нежилого помещения по адресу: город Новосибирск, ул. Линейная, 37/2

1. Объектом приватизации является арендуемое индивидуальным предпринимателем Ермилиным Игорем Алексеевичем нежилое помещение по адресу: город Новосибирск, ул. Линейная, 37/2, площадью 108,2 кв. м (далее – арендуемое имущество).

Арендуемое имущество является собственностью города Новосибирска (свидетельство о государственной регистрации права 54АД 038926 выдано 12.07.2010 Управлением Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Новосибирской области).

2. Индивидуальный предприниматель Ермилин Игорь Алексеевич имеет преимущественное право на приобретение арендуемого имущества.

3. Рыночная стоимость арендуемого имущества составляет 4760000,0 рублей (в том числе налог на добавленную стоимость – 726101,69 рубля).

МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 23.11.2010 **№** 4772

О назначении публичных слушаний по проекту постановления мэрии города Новосибирска «Об утверждении проекта планировки центральной части города Новосибирска»

В целях выявления и учета мнения и интересов жителей города Новосибирска по проекту постановления мэрии города Новосибирска «Об утверждении проекта планировки территории центральной части города Новосибирска», в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», решением городского Совета Новосибирска от 25.04.2007 № 562 «О Положении о публичных слушаниях в городе Новосибирске», постановлением мэра города Новосибирска от 30.06.2008 № 498 «О подготовке проекта планировки центральной части города Новосибирска»
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Назначить публичные слушания по проекту постановления мэрии города Новосибирска «Об утверждении проекта планировки центральной части города Новосибирска» (приложение).

2. Провести 23.12.2010 в 10.00 час. публичные слушания в здании администрации Железнодорожного района города Новосибирска (ул. Ленина, 57).

3. Создать организационный комитет в следующем составе:

Бородкин Владимир Васильевич	-	председатель НП «Гильдия Проектировщиков Сибири», профессор НГАХА, кандидат архитектуры, заслуженный архитектор Российской Федерации (по согласованию);
Говтва Сергей Иванович	-	глава администрации Железнодорожного района города Новосибирска;
Захаров Владимир Юрьевич	-	глава администрации Центрального района города Новосибирска;
Ким Те Су	-	глава администрации Калининского района города Новосибирска;
Кучинская Ольга Владимировна	-	главный специалист отдела планировки и межевания территорий Главного управления архитектуры и градостроительства мэрии города Новосибирска;
Лукьяненко Игорь Иванович	-	начальник Главного управления архитектуры и градостроительства мэрии города Новосибирска;
Новокшонов Сергей Михайлович	-	заместитель начальника Главного управления архитектуры и градостроительства мэрии города Новосибирска;

Позднякова Елена Викторовна	-	заместитель начальника Главного управления архитектуры и градостроительства мэрии города Новосибирска – начальник отдела территориального планирования города;
Поповский Игорь Викторович	-	председатель правления Новосибирского отделения Союза архитекторов Российской Федерации (по согласованию);
Фефелов Владимир Васильевич	-	заместитель начальника департамента строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска – главный архитектор города;
Фисенко Наталья Владимировна	-	консультант отдела территориального планирования города Главного управления архитектуры и градостроительства мэрии города Новосибирска;
Шестернин Евгений Анатольевич	-	глава администрации Заельцовского района города Новосибирска;
Яцков Михаил Иванович	-	председатель Новосибирского городского комитета охраны окружающей среды и природных ресурсов мэрии города Новосибирска.

4. Определить местонахождение организационного комитета по адресу: 630091, г. Новосибирск, Красный проспект, 50, кабинет 501, адрес электронной почты: NFisenko@admnsk.ru, контактный телефон 227-54-48.

5. Предложить жителям города Новосибирска не позднее пяти дней до даты проведения публичных слушаний направить в организационный комитет свои предложения по внесенному на публичные слушания проекту постановления мэрии города Новосибирска «Об утверждении проекта планировки центральной части города Новосибирска».

6. Организационному комитету организовать мероприятия, предусмотренные частью 5 статьи 28 Градостроительного кодекса Российской Федерации, для доведения до жителей города информации о проекте планировки центральной части города Новосибирска.

7. Возложить на Фефелова Владимира Васильевича, заместителя начальника департамента строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска - главного архитектора города, ответственность за организацию и проведение первого собрания организационного комитета.

8. Департаменту строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска разместить постановление на официальном сайте города Новосибирска.

9. Управлению по взаимодействию со средствами массовой информации - пресс-центру мэрии города Новосибирска обеспечить опубликование постановления в установленном порядке.

10. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя мэра города Новосибирска - начальника департамента строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска Боярского С. В.

Мэр города Новосибирска

В. Ф. Городецкий

Приложение
к постановлению мэрии
города Новосибирска
от 23.11.2010 № 4772

Проект постановления
мэрии города Новосибирска

Об утверждении проекта планировки центральной части города Новосибирска

В целях выделения элементов планировочной структуры, установления параметров планируемого развития элементов планировочной структуры, с учетом заключения по результатам публичных слушаний, в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, решением Совета депутатов города Новосибирска от 21.05.2008 № 966 «О порядке подготовки документации по планировке территории города Новосибирска», постановлением мэра города Новосибирска от 30.06.2008 № 498 «О подготовке проекта планировки центральной части города Новосибирска»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить проект планировки центральной части города Новосибирска (приложение).

2. Департаменту строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска разместить постановление на официальном сайте города Новосибирска.

3. Управлению по взаимодействию со средствами массовой информации - пресс-центру мэрии города Новосибирска в течение семи дней обеспечить опубликование настоящего постановления в установленном порядке.

4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя мэра города Новосибирска - начальника департамента строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска Боярского С. В.

Мэр города Новосибирска В. Ф. Городецкий

Приложение
УТВЕРЖДЕНО
постановлением мэрии
города Новосибирска
от _____ № _____

ПРОЕКТ
планировки территории центральной части города Новосибирска

1. Чертеж проекта планировки центральной части города Новосибирска. Красные линии, границы зон планируемого размещения объектов социально-культурного и коммунально-бытового назначения, иных объектов капитального строительства (приложение 1).

2. Чертеж проекта планировки центральной части города Новосибирска. Линии, обозначающие дороги, улицы, проезды, линии связи, объекты инженерной и транспортной инфраструктур (приложение 2).

3. Положение о размещении объектов капитального строительства местного значения, а также о характеристиках планируемого развития территории, в том числе плотности и параметрах застройки территории и характеристиках развития систем социального, транспортного обслуживания и инженерно-технического обеспечения, необходимых для развития территории (приложение 3).

_____

Приложение 3
к проекту планировки
центральной части
города Новосибирска

ПОЛОЖЕНИЕ
о размещении объектов капитального строительства местного значения, а также о характеристиках планируемого развития территории, в том числе плотности и параметрах застройки территории и характеристиках развития систем социального, транспортного обслуживания и инженерно-технического обеспечения, необходимых для развития территории

1. Характеристика современного использования территории

Площадь территории в границах проектирования составляет 1468 га. Границами проектируемой территории являются Каменская магистраль, ул. Ипподромская, ул. Дуси Ковальчук, ул. Владимировская, дамба Димитровского моста, берег реки Оби.

Проектируемая территория расположена в правобережной части города и является центральной частью города Новосибирска, где расположен исторический центр города. В границы проекта планировки входят части Центрального, Железнодорожного, Заельцовского и Калининского административных районов.

Основу планировочного каркаса составляют городские и районные магистрали, дополняемые улицами.

По территории центральной части проходит железная дорога в направлении с юго-востока на северо-запад и поворотом на восток, в полосе отвода которой расположен железнодорожный комплекс станции Новосибирск-Главный со своими структурными подразделениями и остановочные пункты пригородных поездов.

Зонированием в границах проектирования выделяются общественно-деловые зоны, жилые зоны, производственные, рекреационные зоны, зоны инженерной и транспортной инфраструктур.

На территории общественно-деловых зон расположены здания и сооружения административно-управленческих, деловых, финансово-кредитных и страховых учреждений и организаций, здания и комплексы торгового и бытового обслуживания, здания учреждений культуры и искусства. Общественно-деловые зоны концентрируются в кварталах, прилегающих к городским и районным магистралям и преобладают на проектируемой территории в ее южной и срединной части от начала Красного проспекта до железной дороги и далее по Красному проспекту, включая площадь Калинина.

Застройку жилых зон составляют жилые дома от 1 - 2- до 17 - 21-этажных с преобладанием 5 - 9 - 10-этажных домов. На территории микрорайонов и кварталов в структуре жилой застройки расположены участки детских дошкольных и школьных учреждений. В состав застройки жилых зон входят учреждения торгово-бытового обслуживания, которые размещаются во встроенно-пристроенных помещениях, а также в отдельных зданиях.

Жилищный фонд в границах проектирования составляет 4103,45 тыс. кв. м общей площади, а с учетом жилых домов, находящихся в стадии строительства, будет составлять 4687,48 тыс. кв. м общей площади. Существующее население составит - 225,8 тыс. человек. Обеспеченность на одного жителя - 20,8 кв. м общей площади.

Производственная зона и зона коммунальных и складских объектов расположены вблизи полосы отвода железной дороги по ул. Писарева, ул. Фабричной, ул. Владимировской. Внутри проектируемого района расположены предприятия на территориях, принадлежащих НПО «Восток», ОАО «Новосибирский жировой комбинат», швейная фабрика ОАО «Синар» и многие другие. В их санитарно-защитные зоны попадает часть существующей жилой и общественной застройки. К западу от ул. Нарымской в пойме реки 1-й Ельцовки расположено метродепо.

На проектируемой территории размещаются гаражи и стоянки для кратковременного и длительного хранения индивидуального автотранспорта. Здания гаражей и стоянок представлены различными типами: надземные боксовые 1 - 2-этажные, многоэтажные боксовые и манежные до пяти этажей. Здания гаражей и стоянок сгруппированы в комплексы различной вместимости. В подземных этажах крупных административных, торгово-развлекательных зданиях и во многих жилых домах последних лет постройки имеются гаражи и стоянки для индивидуальных и служебных автомобилей.

В общественно-деловых зонах размещаются здания и комплексы высших и средних специальных учебных заведений: Государственная архитектурно-строительная академия, Государственная академия водного транспорта, Медицинский государственный университет, торгово-экономический колледж, медицинский колледж и другие.

На территории зоны объектов здравоохранения размещаются больничные комплексы: Клиническая психоневрологическая больница № 3, Инфекционная клиническая больница № 1, Новосибирский научно-исследовательский институт травматологии и ортопедии, городская клиническая больница № 7, значительное количество поликлиник и других медицинских учреждений.

В зоне объектов спортивного назначения расположены: стадион «Спартак», спорткомплекс «Динамо», спортивно-оздоровительный комплекс ЗАО «Автоярус» и другие.

Рекреационные зоны представлены парками, скверами, бульварами: Центральным парком, Первомайским сквером, сквером Героев революции, Нарымским сквером, скверами у Новосибирского государственного академического театра оперы и балета, у Новосибирского академического молодежного театра «Глобус», по ул. Щетинкина у Новосибирской государственной академии водного транспорта, у стоквартирного дома, у Дворца культуры железнодорожников, бульваром по Красному проспекту и Комсомольскому проспекту. Общая площадь рекреационных зон (озеленение общего пользования) составляет 45,7 га или 2,02 кв. м на человека; существующие зеленые насаждения жилых микрорайонов (кварталов) составляют 112,2 га или 5 кв. м на человека.

Существующий баланс использования территории представлен в разделе 5 (таблица).

2. Основные направления градостроительного развития территории

2.1. Общие положения

Проектное решение выполнено с учетом основных положений Генерального плана города Новосибирска.

Основные задачи проекта планировки центральной части города Новосибирска:

композиционно-пространственное развитие Красного проспекта как главной улицы центра города Новосибирска;

развитие планировочных и композиционно-пространственных связей с берегом реки Оби;

застройка общественно-деловых и жилых зон с учетом ранее оформленных отводов;

завершение застройки микрорайона по южной стороне ул. Дуси Ковальчук между ул. Нарымской и ул. Дачной, формирование застройки долины реки 1-й Ельцовки;

завершение застройки в квартале к востоку от ул. Нарымской между ул. Железнодорожной и ул. 1905-го года (строительство жилых домов, школы).

застройка квартала по ул. Дмитрия Шамшурина – ул. Федора Ивачева (жилые дома, объекты обслуживания);

формирование застройки общественно-деловых и жилых зон на территории промышленно-складской зоны между железной дорогой и ул. Писарева восточнее Красного проспекта, на территории открытого акционерного общества «Новосибирский жировой комбинат» и на других территориях предприятий, подлежащих выносу;

застройка вдоль ул. Ипподромской и Каменской магистрали;

обеспечение недостающего количества мест в детских дошкольных и школьных учреждениях, в других учреждениях обслуживания населения;

обеспечение расчетным количеством парковок, стоянок и гаражей;

обеспечение населения в проектируемом районе озеленением общего пользования – сохранение существующих рекреационных зон (парков, скверов, бульваров), создание отдельных новых участков озеленения (парков, скверов) в пойме реки 1-й Ельцовки;

создание пешеходной зоны по ул. Ленина от площади им. Ленина до проспекта Димитрова;

формирование застройки на территории речного порта;

реконструкция комплекса гаражей в долине реки Каменки под общественно-деловой комплекс;

реконструкция существующих 5-этажных жилых домов (панельных и кирпичных) постройки 60 - 70-х годов XX века.

Проектным решением сохраняется существующая планировочная структура, отдельные детали которой приводятся в соответствие с решениями Генерального плана города Новосибирска.

Основные планировочные оси на проектируемой территории – застройка город-

ских магистралей: Красного проспекта, проспекта Димитрова – ул. Нарымской, ул. Челюскинцев – ул. Гоголя, ул. Фрунзе, Вокзальной магистрали, Октябрьской магистрали. Главной планировочной осью является Красный проспект, главной площадью – площадь им. Ленина.

Градостроительное зонирование принимается в соответствии с Генеральным планом города Новосибирска и с учетом существующей градостроительной ситуацией. Преобладающим типом градостроительных зон на территории центральной части города будут общественно-деловые зоны, концентрация которых преобладает в историческом ядре центра вокруг главной площади города – площади им. Ленина и вдоль основных городских магистралей – Красного проспекта, Вокзальной магистрали, Октябрьской магистрали.

В общественно-деловой зоне выделена зона возможной реконструкции в кварталах от ул. Советской до ул. Мичурина – ул. Серебренниковской, прилегающих к Красному проспекту, с размещением учреждений, характерных для общественно-деловой зоны. Предложения по возможной конкретной реконструкции указанных кварталов, а также кварталов расположенных между полосой отвода железной дороги и Вокзальной магистралью, в которых размещаются основные памятники истории и культуры центральной части города Новосибирска, необходимо разрабатывать после выполнения проектов регенерации застройки этих кварталов с участием специалистов по охране памятников истории и культуры.

Проектом планировки и эскизом застройки в его составе учитываются памятники истории и культуры и их охранные зоны в соответствии с постановлением администрации Новосибирской области от 15.02.2010 № 46-па «Об утверждении границ зон охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов российской федерации, расположенных на территории города Новосибирска, режимов использования земель и градостроительных регламентов в границах данных зон охраны».

К концу расчетного срока предусматривается снос всей существующей малоэтажной усадебной застройки с последующей застройкой этих участков многоэтажными жилыми и общественными зданиями и комплексами.

Промышленные и коммунально-складские предприятия в границах проектируемой территории предусматриваются к поэтапному выносу. На территории этих предприятий предполагается развитие общественно-деловых и коммунальных зон с перепрофилированием существующих капитальных зданий под размещение торговых, обслуживающих, торгово-развлекательных, выставочных и других предприятий с общественными функциями. Территории коммунальных зон используются для размещения многоэтажных гаражей-стоянок и паркингов для легкового автотранспорта.

Зеленых насаждений на территориях общего пользования городского и районного значения в проекте предусмотрено 60,0 га или 2,4 кв. м на человека; зеленых насаждений жилых микрорайонов (кварталов) 125,3 га или 5,0 кв. м на человека

Таким образом, площадь зеленых насаждений на территориях общего пользования в границах проектирования будет составлять 7,4 кв. м на человека, что ниже нормы. Достичь требуемых по норме 11,0 кв. м на человека в границах проектирования по условиям существующей плотной застройки не представляется возможным.

2.2. Жилые зоны и объекты социально-культурного и коммунально-бытового назначения

Жилые зоны проектируются на берегах реки 1-й Ельцовки, взятой в коллектор, вдоль улиц Дуси Ковальчук и Танковой, в кварталах по ул. Писарева, на территории открытого акционерного общества «Новосибирский жировой комбинат», который предусматривается к выносу, в квартале по ул. Дмитрия Шамшурина, на продолжении ул. Орджоникидзе. Отдельные жилые комплексы проектируются в кварталах по ул. Нарымской – ул. Железнодорожной, по ул. Семьи Шамшиных - ул. Максима Горького – ул. Революции, по ул. Октябрьской – ул. Серебренниковской.

На расчетный срок новое жилищное строительство составит 701,35 тыс. кв. м общей площади. При этом общая площадь жилищного фонда в границах проектирования увеличится до 5332,73 тыс. кв. м. Население центральной части составит 250,56 тыс. человек при средней обеспеченности общей жилой площадью 24,3 кв. м. на человека.

Распределение нового жилищного строительства по административным районам будет составлять:

Заельцовский район - 199,97 тыс. кв. м общей площади;

Калининский район - 46,1 тыс. кв. м общей площади;

Железнодорожный район - 88,58 тыс. кв. м общей площади;

Центральный район - 366,7 тыс. кв. м общей площади.

В границах проектирования центральной части города Новосибирска средняя плотность жилой застройки составляет на расчетный срок 451 чел./га.

На перспективу предполагается реконструкция и частичный снос пятиэтажного панельного жилого фонда, который составляет 429,2 тыс. кв. м общей площади, размер занимаемой территории ориентировочно равен 50,0 га. При реконструкции существующих 5-этажных панельных жилых домов с соблюдением уровня нормативной плотности в 420 чел./га возможно размещение жилищного фонда объемом до 630,0 тыс. кв. м общей площади, в котором при обеспеченности 30 кв. м на человека может проживать 21,0 тыс. жителей.

Существующая система обслуживания проектируемого района обусловлена расположением его в центральной части города, где находится большое количество учреждений административно-делового, учебного, зрелищного, торгового, культурно-развлекательного и другого назначения. В связи с этим дневное население центральной части города во много раз выше постоянного населения, что напрямую влияет на степень развития сети учреждений торговли, общественного питания, культурно-досугового назначения.

Нормативные значения параметров объектов социально-культурного и коммунально-бытового назначения устанавливаются в соответствии с местными нормативами градостроительного проектирования города Новосибирска.

В результате анализа обеспеченности населения объектами социальной сферы, проживающего на территории в границах проекта планировки, можно сделать следующие выводы:

в границах проектирования размещено большое количество объектов общественно-делового назначения: административных зданий, финансово-кредитных учреждений, офисов, бизнес центров, учреждений торговли, общественного питания и бытового обслуживания, специальных учебных заведений и лечебных учреждений, что обусловлено положением территории в структуре города и ее ролью как центральной части;

охват радиусами обслуживания объектов социальной сферы жилых территорий в границах проектирования не однороден. В пределах 85 - 100 % проектируемый район охвачен радиусами обслуживания учреждений дошкольного и школьного образования, торговли, общественного питания, бытового обслуживания, здравоохранения;

в условиях уже сложившейся плотной застройки большинства микрорайонов и кварталов отсутствуют требуемые по расчету площади свободных территорий, на которых могли бы разместиться детские учреждения;

для обеспечения детских дошкольных учреждений расчетным количеством мест проектом планировки предусматривается строительство девяти отдельно стоящих детских садов в соответствии с ранее отведенными для них земельными участками, а также применение встроенно-пристроенных детских садов небольшой вместимости и реконструкция существующих зданий детских дошкольных учреждений с увеличением их емкости. Решения по строительству встроенно-пристроенных и реконструкции детских садов будут уточняться на последующих стадиях проектирования при разработке проектов застройки или реконструкции отдельных кварталов и микрорайонов;

ликвидировать дефицит мест в общеобразовательных школах предлагается за счет строительства трех новых школ, а также за счет реконструкции существующих школ, решив это на последующих стадиях проектирования, имея данные о возможности реконструкции существующих зданий школ с увеличением их вместимости;

существующие емкости объектов торговли, общественного питания, культурно-просветительских и развлекательных объектов, объектов бытового обслуживания, здравоохранения превышают расчетные емкости даже с учетом численности дневного населения и таким образом размещение новых объектов не требуется. Но с учетом того, что территория центральной части города привлекательна с точки зрения вложения инвестиций и срока их окупаемости, в границах проектирования уже начато строительство или запроектировано, или оформлены отводы участков под вышеперечисленные объекты, которые учитываются в проекте планировки.

Проектируемый баланс использования территории представлен в разделе 5 (таблица).

3. Улично-дорожная сеть, транспорт
3.1. Современное состояние

Основу магистральной сети проектируемой территории составляют магистральные улицы общегородского значения регулируемого движения (городские магистрали) и районного значения. Дополняют магистрали улицы, обеспечивающие местное движение транспорта.

В границах проектируемой территории площадь улиц в красных линиях составляет 263,5 га или 18 %, плотность при длине в 70 км – 4,75 км/кв. км, из них магистральных – 212,5 га или 14,5 % и плотность при длине в 48,5 км – 3,3 км/кв. км, что находится в пределах рекомендаций для центра города. В границах проектируемой территории построены, строятся и намечаются новые развязки в разных уровнях, что увеличивает пропускную способность магистралей.

Пешеходное движение организовано по всем магистралям и улицам по тротуарам, по улицам малоэтажной застройки – по грунтовым или щебеночным дорожкам.

В границах проектируемой территории развиты все виды общественного транспорта города:

скоростного подземного – проходят две линии метро мелкого заложения;

всех наземных видов – линии автобуса, троллейбуса, трамвая;

по железнодорожным магистралям - движение пригородных и городских электропоездов.

Всего длина линий метро с семью станциями в районе – 7,7 км, общая протяженность линии трамвая - 5,9 км, протяженность линий троллейбуса – 23,2 км, протяженность автобусной сети в районе – около 45 км.

Общая длина сети наземного транспорта в районе составляет 49 км, из них к району условно можно отнести (с половиной граничных) – 38,5 км с плотностью 2,6 км/кв. км, что соответствует нормам.

Объем перевозок на метро достигает 110 млн. пассажиров в год или 16 % перевозок от всех видов общественного транспорта. Большую часть перевозок осуществляет автобусный транспорт – до 49 %. Около 20,5 % перевозок осуществляется на троллейбусах, 12,5 % – на трамваях, по 1 % – на маршрутных такси и железной дороге.

В связи с ростом автопарка увеличиваются перевозки на легковом транспорте. В настоящее время в проектируемом районе около 60 тысяч легковых индивидуальных машин, часть которых размещается в капитальных гаражах и гаражах-стоянках в самом районе (35 % парка).

Значительный приток автотранспорта в район в дневные часы вызвал трудности в размещении автостоянок. Всего основных стоянок на улицах, площадях, участках организаций, во дворах около 25 тыс. машино-мест, что близко к нормам.

Сверх нормы в районе размещено автозаправочных станций (далее по тексту – АЗС) (в основном коммерческих) – около 20 на 80 - 85 колонок, а требуется около 35 колонок для машин района. Станций техобслуживания (далее по тексту – СТО) размещено больше требуемого количества по действующим нормам.

3.2. Проектное решение

Магистрально-уличная сеть района проектировалась с учетом максимально возможного сохранения сложившейся системы улиц, застройки, ранее выполненных проектов, в том числе Генерального плана города Новосибирска, с учетом действующих нормативов.

Основу магистрально-уличной сети будут составлять городские магистрали с регулируемым и непрерывным движением (с развязками в разных уровнях, с применением длинных тоннелей, в том числе глубокого заложения, и эстакад).

Предусматривается строительство городских магистралей непрерывного движения, к которым относятся:

на расчетный срок – ул. Ипподромская - Каменская магистраль от ул. Большевистской до ул. Богдана Хмельницкого;

в перспективе – магистраль от Димитровского моста через реку Обь по пр. Димитрова, ул. Нарымской, ул. Плановой, ул. Жуковского, Мочищенскому шоссе.

Дополняют и дублируют городские магистрали районные магистрали, в том числе новые:

на продолжении ул. Максима Горького и ул. Семьи Шамшиных с выходом на ул. Лескова;

на продолжении ул. Зыряновской до Красного проспекта, далее по участку ул. Советской, построенному проезду вдоль железной дороги до ул. Ивачева – ул. Дмитрия Шамшурина;

по ул. Кавалерийской с переводом ее трассы в долину реки 1-й Ельцовки и выходом на нее районных магистралей по ул. Линейной и ул. Брестской.

Протяженность городских магистралей в районе на расчетный срок сохранится на прежнем уровне – 25,8 км, из них 3,3 км – непрерывного движения, районных магистралей – 27,7 км, всего магистралей – 53,5 км с плотностью 3,6 км/кв. км, что в пределах норм.

Всего на расчетный срок магистралей и жилых улиц будет около 95,5 км, их площадь составит 286,0 га, покрытия – 170,0 га, плотность – 6,8 км/кв. км. Улицы будут занимать 19,5 % территории, что характерно для центра города.

В районе продолжится строительство развязок в разных уровнях, в основном на магистралях непрерывного движения.

Пешеходное движение будет осуществляться по всем улицам и тротуарам. По проекту в районе предлагается организовать полноценную пешеходную набережную по берегу реки Оби после выноса речного порта, а также организовать в перспективе пешеходную улицу по участку ул. Ленина. Намечаются новые пешеходные переходы через проезжую часть основных городских магистралей, в первую очередь – с непрерывным движением транспорта. Намечаются новые пешеходные мосты через железную дорогу для выхода на набережную.

Сложившаяся структура общественного транспорта сохраняется. По проекту учитывается дальнейшее развитие линий метрополитена: продление «Дзержинской» линии на запад в левобережье и строительство участка «Первомайской» линии по долине реки Каменки.

Линия трамвая в районе на расчетный срок сохраняется по ул. Мичурина – ул. Серебренниковской, ликвидируется по техническим и планировочным причинам по ул. Дуси Ковальчук. Длина сохраняемой линии составит 42 км.

В районе сохраняются линии троллейбуса с добавлением новых по ул. Фабричной (2,1 км) и участку проспекта Димитрова (1 км) у Димитровского моста. Всего длина линий троллейбуса составит 25,3 км. В перспективе возможна прокладка линии троллейбуса по ул. Мичурина и ул. Серебренниковской после выноса с них линии трамвая.

Маршруты автобуса рекомендуется пропускать почти по всем магистралям проектируемой территории, в том числе новым. Длина сети увеличивается на 8,5 км. Всего длина сети автобуса составит около 50 км, длина всей сети наземного транспорта около 54 км, в том числе с половиной граничной части – 43,5 км, при этом плотность сети составит около 3 км/кв. км.

Для хранения растущего парка легковых машин и мототранспорта в проектируемой территории необходимо строительство новых гаражей, паркингов, открытых площадок. Дополнительно на расчетный срок потребуется разместить до 70 тыс. машино-мест, в перспективе – до 100 тыс. машино-мест.

Проектом предлагаются:

крупные манежно-боксовые гаражи в промышленной зоне по ул. Писарева – до 4000 машино-мест; на другой стороне железной дороги по ул. Линейной – до 1000 машино-мест;

в перспективе – крупные гаражи-стоянки в комплексе с торгово-общественными зданиями на территории выносимого химзавода по ул. Фабричной (около 3 тыс. машино-мест);

в перспективе – реконструкция крупного гаражного комплекса в долине реки Каменки с заменой гаражей на 2 – 3-этажные автостоянки и увеличением емкости в 1,5 - 2 раза;

реконструкция других комплексов боксовых гаражей в долинах реки 1-й Ельцовки, Сухого лога, по ул. Брестской, ул. Линейной в полуподземные 2 – 3-этажные манежно-боксовые гаражи.

Таким образом, предлагается разместить в гаражах до 40 % машин проектируемой территории как на расчетный срок, так и на перспективу на территории до 55 и 70 га соответственно.

Дополнительно для хранения машин можно использовать платные стоянки. В жилых районах должно размещаться на стоянках около 25 тыс. машин. Кроме того, во всей «Центральной» планировочной зоне как для части центра города должно размещаться еще 14 - 15 тыс. машин, всего до 40 тыс. машин, а в перспективе – до 50 тыс. машин.

Из-за дефицита в центре свободных территорий для стоянок используются подземные и многоэтажные парковки, в основном в комплексах общественных, офисных, культурно-бытовых зданий. В перспективе – подземные парковки в крупной деловой зоне по ул. Фабричной, многоэтажные паркинги на территории выносимого химзавода.

Для ограничения потока легкового автотранспорта в центральной части города предусматривается строительство перехватывающих парковок как по внешней границе проектируемого района, так и за границами в составе транспортных узлов.

Для технического обслуживания растущего количества автотранспорта потребуется на расчетный срок до 50 постов на СТО, в перспективе – около 60 постов, для заправки топливом на АЗС потребуется соответственно 85 и 105 автозаправочных колонок. На расчетный срок достаточно существующих АЗС и СТО, на перспективу потребуются новые предприятия.

4. Инженерное обеспечение территории

4.1. Водоснабжение

4.1.1. Существующее положение

Существующая схема водоснабжения территории в границах проекта планировки представляет собой централизованную систему подачи воды. Водоснабжение рассматриваемой территории осуществляется от двух водоводов Д 1000 мм Нижней зоны и водоводов Заельцовской зоны Д 500 – 800 мм. Основные магистральные сети закольцованы.

Внутри микрорайонов в целях пожаротушения проложены кольцевые сети водопровода Д 150 – 500 мм. Многоэтажная жилая застройка снабжается водой через центральный тепловой пункт (далее по тексту - ЦТП) и индивидуальный тепловой пункт (далее по тексту - ИТП) от повысительных насосов.

4.1.2. Проектируемая система водоснабжения

Проект выполнен на основании технических условий, выданных муниципальным унитарным предприятием г. Новосибирска «Горводоканал» от 25.07.2008 № 5-415.

Удельное среднесуточное водопотребление на хозяйственно-питьевые нужды населения принято в соответствии со СНиП 2.04.02-84* «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения».

При расчете общего водопотребления планировочного района учтено примечание 4 таблицы 1 СНиП 2.04.02-84* - количество воды на неучтенные расходы принято дополнительно в процентном отношении от суммарного расхода воды на хозяйственно-питьевые нужды населенного пункта.

Общие расходы воды в границах проектирования составят 118765,4 куб. м/сутки.

Проектом предусматривается дальнейшее развитие централизованной системы водоснабжения. Водоснабжение территории центральной части города Новосибирска проектируется с максимальным использованием существующих сетей водопровода с заменой труб на больший диаметр там, где необходимо, и от проектируемой третьей нитки водовода Нижней зоны Д 1200 мм протяженностью 4,65 км.

Для обеспечения стабильного водоснабжения существующей и проектируемой застройки необходимо построить магистральные и внутриквартальные водопроводы Д 300 – 500 мм общей протяженностью 7,25 км.

Водопроводы основных колец трассированы по микрорайонным дорогам с сохранением существующих водопроводных сетей. Для нужд пожаротушения на кольцевой сети устанавливаются пожарные гидранты через 150 м.

4.2. Канализация

4.2.1. Существующее положение

Территория в границах проекта планировки имеет централизованную систему самотечно-напорной канализации.

Водоотведение существующей застройки осуществляется системой уличных коллекторов и насосными станциями подкачки в существующие коллектора городского значения Д 1840 мм. Все существующие коллекторы работают с перегрузкой.

4.2.2. Проектные решения

Нормы водоотведения бытовых сточных вод приняты по СниП 2.04.03-85 и соответствуют нормам водопотребления. Расходы стоков от промышленных и коммунально-складских предприятий осуществляется в соответствии с письмом муниципального унитарного предприятия г. Новосибирска «Горводоканал» от 07.08.2009 № 13-6333.

Общий расход стоков в границах проектирования составит 107257,2 куб. м/сутки.

Для разгрузки существующих коллекторов запроектирован Правобережный коллектор № 2 Д 3200 мм протяженностью 2,2 км глубокого заложения. Правобережный коллектор проектируется от Красного проспекта до проектируемой КНС по ул. Саратовской.

Для водоотведения проектируемой застройки и разгрузки существующего коллектора № 2-5 Д 1000 мм по ул. Дуси Ковальчук запроектирован овражный коллектор Д 2000 мм протяженностью 4,3 км в пойме реки 1-й Ельцовки. Овражный коллектор проектируется от ул. Ипподромской до верхней камеры дюкера Заельцовского коллектора. После окончания строительства Овражного коллектора ликвидируются канализационные насосные станции (далее по тексту - КНС) ОАО «Новосибирск Спецмонтаж» и мелкие КНС жилых домов по ул. Нарымской, ул. Ельцовской. Кроме того, необходимо достроить коллектор № 3 Д 1600 мм длинной 0,5 км от ул. Ядринцевской до ул. Военной и построить внутриквартальные сети канализации Д 300 - 500 мм общей протяженностью 2,5 км.

Существующие КНС № 13 и КНС № 25 работают не на полную производительность и смогут принять стоки от проектируемой застройки.

4.3. Теплоснабжение

4.3.1. Существующее положение

В настоящее время общая тепловая нагрузка по существующей жилой застройке и соцкультбыту в границах проектирования составляет 1011,95 МВт (870,12 Гкал/час).

Теплоснабжение центральной части города осуществляется от Новосибирских теплоэлектроцентралей ТЭЦ-5, ТЭЦ-2, ТЭЦ-4. Преобладающая часть территории в границах проектирования обеспечивается теплом от зоны ТЭЦ-5 через понизительные насосные станции (далее по тексту - ПНС) ПНС-6, ПНС-10 и ТЭЦ-2 через ПНС-1.

Система централизованного теплоснабжения имеет развитую сеть трубопроводов. Магистральные тепловые сети от всех ТЭЦ закольцованы и имеют нагруженные перемычки.

Потребители тепла в границах проекта планировки обеспечиваются централизованным теплоснабжением и горячим водоснабжением от ЦТП, а также через ИТП. Часть существующих ЦТП и тепловых сетей имеет значительный износ, что может негативно повлиять на надежность теплоснабжения на проектируемой территории.

4.3.2. Проектные решения

Расчет тепловых нагрузок по вновь проектируемой жилой застройке и соцкультбыту выполнен в соответствии со СНиП 41-02-2003 «Тепловые сети», СНиП 23-02-2003 «Тепловая защита зданий».

Общая тепловая нагрузка по жилым районам (кварталам) с учетом объектов соцкультбыта на расчетный срок строительства увеличится на 505,74 МВт (434,86 Гкал/час) и составит 1517,69 МВт (1304,98 Гкал/час). Основное увеличение тепловой нагрузки в границах проектируемого района связано с предполагаемой многоэтажной застройкой.

Для обеспечения качественного и бесперебойного теплоснабжения центральной части города инвестиционной Программой ОАО «Новосибирскгортеплоэнерго» «Развитие теплосетевого хозяйства города Новосибирска» на 2008 - 2011 годы предусматривается ряд мероприятий по улучшению теплоснабжения в рассматриваемом районе:

реконструкция ПНС-3 G 2500 куб. м/час, Н 45 м. вод. ст. (ул. Дуси Ковальчук, 276/5);

строительство теплотрассы 2Д 700 мм, протяженностью 795 п. м от ул. Залесского до ПНС-3 вдоль поймы реки Ельцовки;

перекладка теплотрассы 2Д 600 мм на 2Д 700 мм, протяженностью 459 п. м вдоль поймы реки Ельцовки в районе площади им. Калинина;

строительство ПНС-12 в пойме реки Каменки G 10000 куб. м/час, Н 100 м. вод. ст. (подающий), Н 70 м. вод. ст. (обратный);

перекладка существующей теплотрассы 2Д 800 мм на 2Д 1000 мм, протяженностью 150 п. м от ПНС-12 до павильона № 2.

Реализация перечисленных мероприятий позволит перераспределить тепловые нагрузки между источниками для более экономичного использования располагаемых мощностей. Предусматривается переключение тепловых нагрузок с ТЭЦ-2 на ТЭЦ-5 и с ТЭЦ-4 на ТЭЦ-5.

Теплоснабжение кварталов 02-01, 02-08, 02-02 сохранится от теплотрассы 2Д 700 мм по ул. Залесского. Для покрытия возросших тепловых нагрузок необходимо построить теплотрассу 2Д 700 мм от насосной по ул. Дуси Ковальчук до теплотрассы 2Д 700 мм по ул. Залесского.

Кроме развития магистральных тепловых сетей необходимо выполнить работы по реконструкции ЦТП для обеспечения надежности теплоснабжения и подключению дополнительных потребителей. В связи с изменением тепловой нагрузки предусматривается реконструкция существующих тепловых пунктов с увеличением их мощности – 19 объектов. В кварталах с новой застройкой предусматривается строительство новых ЦТП – 10 объектов.

В существующих ЦТП и ИТП на расчетный срок строительства предлагается установить современное энергосберегающее оборудование (пластинчатые подогреватели, экономичное насосное оборудование, приборы автоматизации, контроля и учета тепловой энергии). Оснащение потребителей регулируемыми индивидуальными тепловыми пунктами существенно снизит затраты на теплоснабжение и позволит исключить дефицит тепловой энергии, особенно при подключении новых абонентов.

Для подачи расчетного количества тепла к микрорайонам (кварталам) необходимо в дополнение к существующим сетям построить внеплощадочные и распределительные теплосети. Окончательное решение о выборе трассировки магистральных сетей, диаметров трубопроводов, местоположение ПНС и ЦТП должны быть уточнены на последующих стадиях проектирования.

4.4. Газоснабжение

4.4.1. Существующее положение

В настоящее время территория в границах проекта планировки частично газифицирована и осуществляется природным и сжиженным газом. Газоснабжением охвачено ориентировочно 20 % жилищного фонда.

Источником газоснабжения является природный газ, транспортируемый по магистральному газопроводу Уренгой – Омск - Новосибирск. Подача газа к потребителям осуществляется через газораспределительные станции – ГРС-6, расположенную в северной части города и ГРС-2, расположенную в восточной части города. Газораспределительные сети от ГРС-6 и ГРС-2 закольцованы.

В жилой застройке района используется в основном сжиженный газ от квартальных резервуаров сжиженного углеводородного газа (далее по тексту - СУГ). Сжиженный газ используется для хозяйственно-бытовых нужд в жилых домах.

4.4.2. Проектное решение

Схемой газоснабжения города Новосибирска, разработанной ООО «СИБГИПРОНИИГАЗ», предусматривается перевод существующей жилой застройки и промышленных объектов, использующих СУГ, на природный газ.

Для обеспечения всех существующих и перспективных потребителей природным газом схемой газоснабжения города Новосибирска запланирована модернизация существующих ГРС-2, ГРС-6 с сохранением существующих газопроводов, увеличение пропускной способности существующих газопроводов и обеспечение необходимого давления у конечных потребителей. Это достигается установкой пяти головных газорегуляторных пунктов (далее по тексту - ГГРП), расположенных за пределами проектируемого района, строительством газопроводов высокого давления (Р до 1,2 МПА) от ГРС-2 и ГРС-6 до ГГРП 1, 2, 3, 4, 5.

Строительство ГГРП предусматривается в Октябрьском, Заельцовском и Калининском районах.

Выбор схемы газоснабжения, числа ГРП и принцип построения распределительных газопроводов обусловлен объемом, структурой и плотностью газопотребления.

Распределение газа по кварталам предусматривается по следующей схеме:

газопроводами высокого давления до 12 кгс/кв. см - от ГРС до ГГРП;

газопроводами высокого давления до 6,0 кгс/кв. см - от ГГРП до отопительных котельных, предприятий, газорегуляторных пунктов для жилых домов;

газопроводами низкого давления до 300 мм в. ст. - от газорегуляторных пунктов до жилых домов;

перевод групповых резервуарных установок сжиженного газа на природный газ.

Ориентировочный максимально-часовой расход газа в границах проекта планировки на расчетный срок строительства составит 25473 куб. м.

4.5. Электроснабжение

4.5.1. Существующее положение

В настоящее время электроснабжение потребителей осуществляется централизованно от 10 подстанций (далее по тексту - ПС) 110 кВ: «Дзержинская», «Ельцовская», «Красногорская», «Мясокомбинат», «Театральная», «Тепловая», «Центральная», «Челюскинская», «Фрунзенская», «Вокзальная».

Питание потребителей осуществляется через 35 распределительных пунктов, подключенных к ПС, в основном по двум раздельно работающим линиям. Линии кабельные, выполнены кабелями марок ААБ, АСБ и СБ разных сечений. Питающие линии последних лет прокладки выполнены кабелями с изоляцией из сшитого полиэтилена сечением 500 кв. мм.

Распределительные сети 6 - 10 кВ выполнены кабелями по петлевой, кольцевой и двулучевой схемам марок ААБ, АСБ, ААШв, СБ, сечением от 50 до 120 кв. мм.

Трансформаторные подстанции, в основном отдельностоящие с двумя транс-

форматорами от 250 до 1000 кВА, по конструктивному исполнению кирпичные, панельные и КТПН. Для питания потребителей административных и торговых зданий большое распространение получили встроенные подстанции с трансформаторами до 2000 кВА.

Электрическая нагрузка существующих потребителей проектируемого района составляет 289,9 МВт. Годовое потребление электроэнергии в 2008 году составило 1015 млн. кВт/час. При существующей численности населения 225,8 тыс. человек удельная норма потребления на одного жителя составила 4494 кВт/час или 1283 Вт, что объясняется значительным насыщением района зданиями и сооружениями городского и федерального значения.

4.5.2. Проектное решение

Нагрузки потребителей первой группы определялись по удельным нагрузкам, отнесенным к 1 кв. м общей площади и составляют 23 Вт/кв. м. Нагрузки данной группы учитывают потребителей общественных зданий микрорайонного значения.

Нагрузки культурно-бытовых потребителей определялись по укрупненным показателям согласно подпунктам 2.2.2 и 2.3.1 РД 34.20.185-94. При подсчете учитывалось, что пищеблоки жилых и общественных зданий оборудованы стационарными электроплитами.

Электроснабжение в границах проектирования будет осуществляться от существующих подстанций мощностью 110 кВ. Кроме того, учитывая дефицит мощности в центральной части города и значительный объем нового строительства, а также с целью снижения потерь электроэнергии в питающих сетях и повышением надежности, проектом предложено строительство новой понизительной подстанции 110/6-10 кВ «Шамшурина» в Железнодорожном районе с подключением ее кабельными линиями 110 кВ.

В рамках реализации проектных решений необходимо выполнение работ по строительству одной ПС 110 кВ и кабельных линии 110 кВ к ПС «Правобережная» и ПС «Восточная».

Для электроснабжения районов и жилых массивов планируется строительство 17 новых распределительных пунктов 6 - 10 кВ, 2 распределительных пункта взамен существующих, и прокладка 78,2 км кабельных линий мощностью 10 кВ сечением 500 - 630 кв. мм с изоляцией из сшитого полиэтилена.

Местоположение новых РП и трассы питающих линий показаны условно, и должны быть уточнены при рабочем проектировании в соответствии с архитектурно-планировочными решениями.

Указанные мероприятия увеличат пропускную способность сетей и создадут техническую возможность для подключения электрической мощности 508,18 МВт (в том числе 218,3 МВт перспективная нагрузка объектов нового строительства).

4.6. Сети связи

4.6.1. Существующее положение

В настоящее время территория в границах проекта планировки телефонизирована и действуют существующие автоматические телефонные станции (далее по тексту - АТС): АТС-221 (ул. Советская, 77а), АТС-222 (ул. Советская, 33), АТС-223 (ул. Октябрьская, 17), АТС-224 (ул. Ермака, 39), АТС-225 (ул. Дуси Ковальчук, 258/2), УМСД-2405 (ул. Галущака, 9), УМСД-2030 (ул. Кропоткина, 118/5).

Общая монтированная емкость телефонных станций составляет 130049 номера (включена вся емкость АТС-225), общая задействованная емкость составляет 122576 номеров.

Дома частично оснащены проводным радиовещанием, частично эфирным. Жители района принимают телевизионный сигнал городского передающего центра эфирного телерадиовещания, расположенного по ул. Римского-Корсакова, 9, также действуют сети кабельного телевидения.

4.6.2. Проектное решение

Общая номерная емкость проектируемого участка составляет 92958 номеров.

С учетом монтированной, задействованной емкости существующих станций и требуемым количеством телефонов для жилых кварталов на расчетный срок проектом предлагается расширение телефонной емкости существующих станций:

АТС-221 на 925 номеров - используется существующая монтированная емкость;

АТС-222 на 964 номера - используется существующая монтированная емкость;

АТС-223 на 743 номера - используется существующая монтированная емкость;

АТС-224 на 2691 номер проектируемая емкость и на 799 номеров - используется существующая монтированная емкость;

АТС-225 на 515 номеров проектируемая емкость и на 352 номера - используется существующая монтированная емкость;

УМСД-20/30 на 447 номеров проектируемая емкость и на 52 номера существующих;

УМСД-2405 на 159 номеров проектируемых и на 2016 номеров существующих.

В соответствии с существующими и расчетными данными предлагается увеличение емкости телефонных станций на существующих площадях. Расширение площадей обусловлены инвестиционными планами Новосибирского филиала ОАО «Сибирьтелеком».

Строительство магистральной и распределительной сети предусмотрено выполнить по шкафной системе в кабельной канализации.

Протяженность проектной кабельной канализации – 33 км.

Проектом рекомендуется дальнейшее расширение услуг высококачественного УКВ вещания, сотовой связи.

Согласно принятой концепции развития телерадиовещания в Российской Федерации на 2008 – 2015 годы, одобренной распоряжением Правительства

Российской Федерации от 29.11.2007 № 1700-р, необходимо произвести модернизацию телевизионного передающего центра. Модернизация позволит организовать цифровое телевизионное вещание, включая мобильное телевещание и телевидение высокой четкости.

Для расширения принимаемых абонентом каналов вещания и повышения качества телевизионного вещания необходимо предусмотреть развитие системы кабельного телевидения.

4.7. Инженерная подготовка территории

4.7.1. Существующее положение

Протяженность существующей ливневой канализации на рассматриваемом участке составляет 73 км, протяженность главных водосточных коллекторов реки 1-й Ельцовки составляет 2,5 км, реки Каменки - 3,8 км.

4.7.2. Проектное решение

Схема инженерной подготовки территории выполнена с учетом схемы ливневой канализации и очистки поверхностного стока (проект 5047-ИП, выполненный институтом ОАО «ПИ «Новосибгражданпроект» в 1993 году.)

В состав работ по инженерной подготовке территории включены:

вертикальная планировка;

водостоки;

очистка поверхностного стока.

4.7.2.1. Вертикальная планировка.

Вертикальная планировка на застраиваемых площадках и проектируемых автодорогах решена с учетом высотного положения прилегающих улиц и микрорайонов с небольшим превышением микрорайонов над уличной сетью для обеспечения выпуска с их территории поверхностных стоков в лотки уличных проездов.

4.7.2.2. Водостоки.

Проектируемые и существующие коллекторы ливневой канализации систематизированы исходя из принадлежности к бассейнам стока. Проектируемый район разбит на три бассейна стока, водоприемниками являются реки Обь, 1-я Ельцовка, Каменка. Трассировка проектируемых коллекторов выполнена с учетом проектируемой и перспективной застройки, степени загруженности подземными коммуникациями. На схеме показаны границы и площади бассейнов стока, протяженности и диаметры проектируемых коллекторов. Диаметры проектируемых коллекторов приняты по расчетам, произведенным в соответствии со СНиП 2.04.03-85 «Канализация. Наружные сети и сооружения». Таблицы гидравлического расчета ливневой канализации приведены в проекте 5047-ИП.

Закрытые водостоки круглого сечения предусмотрены из сборного железобетона, прямоугольного сечения – из монолитного железобетона. Сброс ливневого стока в реку Обь производится с помощью рассеивающих выпусков, длина которых принимается по расчету. Принятая конструкция рассеивающих выпусков долж-

на обеспечивать наиболее эффективное слияние дождевых вод с водой водоема. Расчет рассеивающих выпусков должен быть проведен на рабочих стадиях проектирования.

К центральной части города примыкает жилой район «Прибрежный», поэтому сбросные участки коллекторов № 8 - 12 бассейна реки Оби используются для подключения водостоков из центральной части и жилого района «Прибрежный». Перед сбросом в реку Обь загрязненная часть стока поступает на очистные сооружения, которые являются общими для этих двух площадок.

Сбросные участки коллекторов ливневой канализации и площадки очистных сооружений бассейна реки Каменки также являются общими для центрального планировочного района и района, примыкающего к ул. Ипподромской и Каменской магистрали.

4.7.2.3. Очистка поверхностного стока.

В проекте предусмотрена очистка наиболее загрязненной части поверхностного стока на очистных сооружениях, устраиваемых на устьевых участках коллекторов ливневой канализации перед выпуском в реки.

В качестве очистных сооружений приняты подземные резервуары из сборного железобетона. Очистные сооружения предназначены для очистки от плавающего мусора, взвешенных частиц и маслонефтепродуктов.

Среднегодовые объемы дождевого, талого стоков и моечных вод, поступающих на очистные сооружения, составят 2773,0 тыс. куб. м, 2956,0 тыс. куб. м, 618,4 тыс. куб. м соответственно.

В отстойниках принята система двухступенчатой очистки. Объемы загрязнений, поступающих и задержанных на очистных сооружениях, за год составляют:

Взвешенные вещества - 14,8 тыс. куб. м или 22 216 т;

Нефтепродукты - 0,11 тыс. куб. м или 101,6 т.

Строительство ливневой сети с последующей очисткой стоков и вертикальная планировка территории обеспечат организованный отвод и очистку поверхностных, поливомоечных вод и исключат загрязнение водоемов, исключат инфильтрацию поверхностного стока в грунт.

На территориях промышленных предприятий должно быть предусмотрено строительство промливневой канализации и очистных сооружений для очистки отработанной воды и поверхностного стока перед сбросом ее в водоем или городскую водосточную сеть.

Мероприятиями, исключающими загрязнение поверхностного стока промышленными загрязнениями, являются:

локализация на промышленных площадках загрязняющих выбросов через дымовые трубы и системы вентиляции;

устройство автономных систем канализации на всех территориях промышленных предприятий, локальная очистка от всех специфических для этих предприятий загрязнений и сброс в водоприемники и городские системы ливневой канализации в очищенном виде (при необходимости). Локальные системы промливневой канализации должны принимать весь сток с территории предприятий, не допуская его на жилую застройку, транспортные магистрали и улицы;

запрет вывоза загрязненного снега на городские свалки. Он должен либо складироваться на месте, либо через снеготаялки проходить очистку на очистных сооружениях своих предприятий.

Основные технико-экономические показатели представлены в разделе 5 (таблица).

5. Основные технико-экономические показатели

Таблица

№ п.	Наименование	Единица измерения	Современное состояние на 2009 год	Расчетный срок, 2030 год
1	2	3	4	5
1. Территория				
1.1	Общая площадь земель в границах проектирования центральной части города, в том числе территории:	га	1472,5	1472,5
1.1.1	Жилая зона, в том числе:	га	449,14	470,42
1.1.1.1	Застройка повышенной этажности (более 11 этажей)	га	86,2	129,81
1.1.1.2	Многоэтажная застройка (6 – 10 этажей)	га	147,60	160,30
1.1.1.3	Застройка средней этажности (3 – 5 этажей)	га	177,04	178,06
1.1.1.4	Малоэтажная застройка (1 – 2 этажа)	га	38,3	2,25
1.1.2	Общественно-деловая зона	га	266,28	346,51
1.1.3	Зона производственного назначения	га	56,70	35,30
1.1.4	Зона коммунально-складского назначения	га	16,00	12,6
1.1.5	Зона инженерной инфраструктуры	га	9,36	13,27
1.1.6	Зона транспортной инфраструктуры	га	509,50	528,96
1.1.7	Зона озеленения	га	45,70	60,00
1.1.8	Зона военных объектов и режимных территорий	га	5,38	5,44
1.1.9	Иные зоны	га	114,44	-

1	2	3	4	5
2. Население				
2.1	Численность населения	тыс. человек	225,8	250,56
3. Жилищный фонд				
3.1	Жилищный фонд, в том числе:	тыс. кв. м общей площади	4687,48	5332,73
3.1.1	Новое жилищное строительство	тыс. кв. м общей площади	-	701,35
3.1.2	Убыль жилищного фонда	тыс. кв. м общей площади		56,1
3.2	Средняя плотность застройки микрорайона (квартала)	чел./га	404	451
3.3	Обеспеченность	кв. м/ чел.	20,8	24,3
4. Объемы социального и культурно-бытового строительства				
4.1	Детские дошкольные учреждения, на 1000 человек населения	мест	5371/24	8770/35
4.2	Общеобразовательные школы, на 1000 человек населения	мест	18608/82	28815/115
4.3	Больницы, на 1000 человек населения	коек	3580/15,8	3580/14,3
4.4	Поликлиники, на 1000 человек населения	посещений в смену	7640/34	7850/31
4.5	Спортивные залы, на 1000 человек населения	кв. м площади пола	11011/49	15034/60
4.6	Бассейны, на 1000 человек населения	кв. м зеркала воды	900/4	1255/5
4.7	Продовольственные магазины, на 1000 человек населения	кв. м торговой площади	73766/327	>100 %

1	2	3	4	5
4.8	Промтоварные магазины, на 1000 человек населения	кв. м торговой площади	173806/780	>100 %
4.9	Предприятия общественного питания, на 1000 человек населения	мест	17859/79	>100 %
4.10	Предприятия бытового обслуживания	рабочих мест	2032/9	>100 %
5. Транспортная инфраструктура				
5.1	Протяженность линий общественного пассажирского транспорта, в том числе:	км	89,8	95,2
5.1.1	Электрифицированная железная дорога	км	8,0	8,0
5.1.2	Метро	км	7,7	7,7
5.1.3	Автобус	км	45,0	50,0
5.1.4	Троллейбус	км	23,2	25,3
5.1.5	Трамвай	км	5,9	4,2
5.2	Протяженность магистральных улиц, в том числе:	км	48,5	53,5
5.2.1	Магистральные улицы общегородского значения непрерывного движения	км	-	3,3
5.2.2	Магистральные улицы общегородского значения регулируемого движения	км	25,8	22,5
5.2.3	Магистральные улицы районного значения	км	22,7	27,7
5.3	Общая протяженность улично-дорожной сети	км	69,5	95,5
5.4	Плотность улично-дорожной сети, всего, в том числе:	км/кв. км	4,75	6,8
	магистральной	км/кв. км	3,3	3,6
5.5	Плотность сети линий наземного пассажирского транспорта:	км/кв. км	2,6	3,0

1	2	3	4	5
5.6	Обеспеченность населения индивидуальными легковыми автомобилями	тыс. автомобилей	60,0	100
5.7	Количество гаражей	тыс. машиномест	20,0	35,0
5.8	Количество автостоянок	тыс. машиномест	22,0	45,0
6. Инженерная инфраструктура и благоустройство территории				
6.1	**Водоснабжение**			
6.1.1	Водопотребление, в том числе:	тыс.куб.м/ сутки	88,594	118,765
6.1.1.1	На хозяйственно-питьевые нужды	тыс.куб.м/ сутки	82,25	103,244
6.1.1.2	На производственные нужды	тыс.куб.м/ сутки	4,292	4,292
6.1.2	Среднесуточное водопотребление на 1человека	л/сутки	400	400
6.1.3	Протяженность проектируемых магистральных сетей	км	-	11,9
6.2	**Канализация**			
6.2.1	Общее поступление сточных вод	тыс. куб. м / сутки	86,263	107,257
6.2.1.1	Хозяйственно-бытовые нужды	тыс. куб. м / сутки	82,25	103,244
6.2.1.2	Производственные сточные воды	тыс. куб. м / сутки	4,013	4,013
6.2.2	Протяженность сетей	км	-	9,5
6.3	**Электроснабжение**			
6.3.1	Потребность в электроэнергии, в том числе:	млн. кВт час/ год	1014,67	1778,63
6.3.1.1	На коммунально-бытовые нужды	млн. кВт час/ год	1014,67	1778,63

1	2	3	4	5
6.3.2	Потребление электроэнергии на 1 человека в год	кВт час	4493,67	7098,63
6.3.3	Мощность источников покрытия электрических нагрузок	МВт	289,91	508,18
6.4	**Теплоснабжение**			
6.4.1	Потребление тепла, в том числе	Гкал/час	870,12	1304,98
	на коммунально-бытовые нужды	Гкал/час	428,94	804,00
6.4.2	Протяженность новых сетей	км	-	2,72
6.4.3	Перекладка существующих сетей	км	-	8,3
6.5	**Связь**			
6.5.1	Охват населения телевизионным вещанием	%	100	100
6.5.2	Обеспеченность населения телефонной сетью общего пользования	номеров	83295	92958
6.6	**Инженерная подготовка территории**			
6.6.1	Ливневая сеть, в том числе:	км	79,3	94,07
6.6.1.1	Проектируемая ливневая сеть	км	-	14,77
6.6.2	Очистные сооружения ливневой канализации	блок-секции	-	78
6.7	**Санитарная очистка территории**			
6.7.1	Объем бытовых отходов	тыс. т / год	-	70,2

МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 23.11.2010 **№** 4773

О назначении публичных слушаний по вопросам предоставления разрешений на условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального строительства

В целях выявления и учета мнения и интересов жителей города Новосибирска по вопросам предоставления разрешений на условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального строительства, в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, решением Совета депутатов города Новосибирска от 24.06.2009 № 1288 «О Правилах землепользования и застройки города Новосибирска», Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ«Обобщих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», решением городского Совета Новосибирска от 25.04.2007 № 562 «О Положении о публичных слушаниях в городе Новосибирске»
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Назначить публичные слушания по вопросам предоставления разрешений:

1.1. Кущенко О. В., Кущенко С. П. на условно разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым номером 54:35:032560:0011 площадью 0,0593 га, расположенного по адресу: обл. Новосибирская, г. Новосибирск, ул. Профинтерна, 27 в Заельцовском районе, и объекта капитального строительства (зона застройки средне- и многоэтажными жилыми домами (Ж-1)) -«индивидуальный жилой дом».

1.2. Закрытому обществу с ограниченной ответственностью «Квэсто» на условно разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым номером 54:35:033560:22 площадью 0,0753 га, расположенного по адресу: обл. Новосибирская, г. Новосибирск, ул. Аэропорт, 12б в Заельцовском районе, и объекта капитального строительства (зона застройки средне- и многоэтажными жилыми домами (Ж-1)) - «общественное здание административного назначения».

1.3. Обществу с ограниченной ответственностью «Альт-Парк» на условно разрешенный вид использования земельного участка на кадастровом квартале 54:35:051085 площадью 0,8131 га, расположенного по адресу: обл. Новосибирская, г. Новосибирск, ул. Петухова в Кировском районе, и объекта капитального строительства (зона делового, общественного и коммерческого назначения (ОД-1)) - «станция технического обслуживания».

1.4. Обществу с ограниченной ответственностью «СТИ-А» на условно разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым номером 54:35:051070:02 площадью 0,1448 га, расположенного по адресу: обл. Новосибирская, г. Новосибирск, ул. Петухова, 2 в Кировском районе, и объекта капитального строительства (зона улично-дорожной сети (ИТ-3)) - «объекты автомобильного и дорожного сервиса».

1.5. Сазоновой О. И., Сазонову Н. И. на условно разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым номером 54:35:051780:03 площадью 0,0594 га, расположенного по адресу: обл. Новосибирская, г. Новосибирск, ул. Немировича-Данченко, 113 в Кировском районе, и объекта капитального строительства (зона застройки средне- и многоэтажными жилыми домами (Ж-1)) - «индивидуальный жилой дом».

1.6. Старушенковой М. Ф. на условно разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым номером 54:35:052430:17 площадью 0,1766 га, расположенного по адресу: обл. Новосибирская, г. Новосибирск, ул. Магнитогорская, 4 в Кировском районе, и объекта капитального строительства (зона застройки средне- и многоэтажными жилыми домами (Ж-1)) - «индивидуальный жилой дом».

1.7. Мерзлякову А. М., Давыдову В. В. на условно разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым номером 54:35:063244:22 площадью 0,0589 га, расположенного по адресу: обл. Новосибирская, г. Новосибирск, ул. Осипенко, 67 в Ленинском районе, и объекта капитального строительства (зона делового, общественного и коммерческого назначения (ОД-1)) - «индивидуальный жилой дом».

1.8. Кузнецову Д. В. на условно разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым номером 54:35:064475:0004 площадью 0,1199 га, расположенного по адресу: обл. Новосибирская, г. Новосибирск, ул. 2-я Шоссейная, 106 в Ленинском районе, и объекта капитального строительства (зона делового, общественного и коммерческого назначения (ОД-1)) - «индивидуальный жилой дом».

1.9. Сержантовой И. В. на условно разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым номером 54:35:061440:97 площадью 0,0878 га, расположенного по адресу: обл. Новосибирская, г. Новосибирск, ул. 2-я Ракитная, 34 в Ленинском районе, и объекта капитального строительства (зона делового, общественного и коммерческого назначения (ОД-1)) - «индивидуальный жилой дом».

1.10. Гребенкиной Т. В. на условно разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым номером 54:35:061435:0007 площадью 0,1238 га, расположенного по адресу: обл. Новосибирская, г. Новосибирск, ул. Дальняя, 156 в Ленинском районе, и объекта капитального строительства (зона делового, общественного и коммерческого назначения (ОД-1)) - «индивидуальный жилой дом».

1.11. Андамовой З. А. кызы, Андамовой Э. В., Андамову Э. В., Андамовой Э. В., Андамовой Э. В. на условно разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым номером 54:35:072950:17 площадью 0,0647 га, расположенного по адресу: обл. Новосибирская, г. Новосибирск, ул. Воинская, 4/1 стр. в Октябрьском районе, и объекта капитального строительства (зона застройки средне- и многоэтажными жилыми домами (Ж-1)) - «индивидуальный жилой дом».

1.12. Хлебниковой Н. Н, Березову А. А., Хлебниковой Т. А., Горбуновой В. В. на условно разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым номером 54:35:071415:0003 площадью 0,0135 га, расположенного по адресу: обл. Новосибирская, г. Новосибирск, ул. Радиотехническая, 32 в Октябрьском районе, и объекта капитального строительства (зона застройки средне- и многоэтажными жилыми домами (Ж-1)) - «многоквартирный малоэтажный жилой дом (секционного, галерейного, коридорного типов)».

1.13. Демидову Ю. М., Козловой Г. М. на условно разрешенный вид использования земельного участка, расположенного по адресу: обл. Новосибирская, г. Новосибирск, ул. Писарева, 125а в Центральном районе, и объекта капитального строительства (зона делового, общественного и коммерческого назначения (ОД-1)) - «индивидуальный жилой дом».

1.14. Ушаковой Л. А., Радионову В. В., Радионову О. В. на условно разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым номером 54:35:101480:0002 площадью 0,0267 га, расположенного по адресу: обл. Новосибирская, г. Новосибирск, ул. Октябрьская, 98 в Центральном районе, и объекта капитального строительства (зона делового, общественного и коммерческого назначения (ОД-1)) - «индивидуальный жилой дом».

2. Комиссии по подготовке проекта правил землепользования и застройки города Новосибирска провести 07.12.2010 в 11:00 час. публичные слушания по адресу: 630091, г. Новосибирск, Красный проспект, 50, кабинет 409.

3. Определить местонахождение комиссии по подготовке проекта правил землепользования и застройки города Новосибирска по адресу: 630091, г. Новосибирск, Красный проспект, 50, кабинет 501, адрес электронной почты: EShinkina@admnsk.ru, контактный телефон 227-50-98.

4. Предложить гражданам, проживающим в пределах соответствующей территориальной зоны, правообладателям земельных участков, имеющих общие границы с земельным участком, применительно к которому запрашивается разрешение, правообладателям объектов капитального строительства, расположенных на земельных участках, имеющих общие границы с земельным участком, применительно к которому запрашивается разрешение, и правообладателям помещений, являющихся частью объекта капитального строительства, применительно к которому запрашивается разрешение, не позднее пяти дней до даты проведения публичных слушаний направить в комиссию по подготовке проекта правил землепользования и застройки города Новосибирска свои предложения по внесенным на публичные слушания вопросам предоставления разрешений на условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального строительства.

5. Департаменту строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска разместить постановление на официальном сайте города Новосибирска.

6. Управлению по взаимодействию со средствами массовой информации - пресс-центру мэрии города Новосибирска обеспечить опубликование постановления в установленном порядке.

7. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя мэра города Новосибирска - начальника департамента строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска Боярского С. В.

Мэр города Новосибирска В. Ф. Городецкий

МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 23.11.2010 **№** 4774

О назначении публичных слушаний по вопросам предоставления разрешений на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства

В целях выявления и учета мнения и интересов жителей города Новосибирска по вопросам предоставления разрешений на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, решением Совета депутатов города Новосибирска от 24.06.2009 № 1288 «О Правилах землепользования и застройки города Новосибирска», Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», решением городского Совета Новосибирска от 25.04.2007 № 562 «О Положении о публичных слушаниях в городе Новосибирске»
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Назначить публичные слушания по вопросам предоставления разрешений на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства:

1.1. Закрытому акционерному обществу «ТРАНСЕРВИС-АЗС 13» (на основании заявления в связи неблагоприятной для застройки конфигурацией земельного участка) в части уменьшения минимального отступа от границ земельного участка, за пределами которого запрещено строительство зданий, строений, сооружений, с кадастровым номером 54:35:014340:0003 площадью 0,1737 га, расположенного по адресу: обл. Новосибирская, г. Новосибирск, ул. Доватора, 11/1 в Дзержинском районе (зона коммунальных и складских объектов (П-2)), с 3 м до 0,5 м со стороны земельного участка с кадастровым номером 54:35:0:439, с 3 м до 0 м со стороны земельных участков с кадастровыми номерами 54:35:014340:8 и 54:35:014340:7.

1.2. Дындину Ф. Ф. (на основании заявления в связи тем, что размер земельного участка меньше установленного градостроительным регламентом минимального размера земельного участка) в части уменьшения минимального отступа от границ земельного участка, за пределами которого запрещено строительство зданий, строений, сооружений, с кадастровым номером 54:35:041850:3 площадью 0,0510 га, расположенного по адресу: обл. Новосибирская, г. Новосибирск, ул. Народная, 48 в Калининском районе (зона делового, общественного и коммерческого назначения (ОД-1)), с 3 м до 0 м со стороны ул. Народной и ул. Учительской, с 3 м до 1,5 м со стороны жилого дома по ул. Народной, 50, с 3 м до 1 м со стороны земельного участка с кадастровым номером 54:35:041861:15;

в части увеличения с 70 % до 88 % максимального процента застройки в границах земельного участка с кадастровым номером 54:35:041850:3 площадью 0,0510 га, расположенного по адресу: обл. Новосибирская, г. Новосибирск, ул. Народная, 48 в Калининском районе (зона делового, общественного и коммерческого назначения (ОД-1)).

1.3. Обществу с ограниченной ответственностью «Крокус-Л» (на основании заявления в связи с неблагоприятной для застройки конфигурацией земельного участка) в части уменьшения минимального отступа от границ земельного участка, за пределами которого запрещено строительство зданий, строений, сооружений, с кадастровым номером 54:35:051855:0041 площадью 0,2428 га, расположенного по адресу: обл. Новосибирская, г. Новосибирск, Северный проезд в Кировском районе (зона коммунальных и складских объектов (П-2)), с 3 м до 2,5 м со стороны земельного участка с кадастровым номером 54:35:051855:66.

1.4. Обществу с ограниченной ответственностью «СТИ-А» (на основании заявления в связи с неблагоприятной для застройки конфигурацией земельного участка) в части уменьшения минимального отступа от границ земельного участка, за пределами которого запрещено строительство зданий, строений, сооружений, с кадастровым номером 54:35:051070:02 площадью 0,1448 га, расположенного по адресу: обл. Новосибирская, г. Новосибирск, ул. Петухова, 2 в Кировском районе (зона улично-дорожной сети (ИТ-3)), с 3 м до 1,5 м с западной стороны.

1.5. Закрытому акционерному обществу «Передвижная механизированная колонна № 1» (на основании заявления в связи с неблагоприятной для застройки конфигурацией земельного участка):

в части уменьшения минимального отступа от границ земельного участка, за пределами которого запрещено строительство зданий, строений, сооружений с кадастровым номером 54:35:051125:0105 площадью 1,1465 га, расположенного по адресу: обл. Новосибирская, г. Новосибирск, ул. Петухова, 27/3 в Кировском районе (зона производственных объектов с различными нормативами воздействия на окружающую среду (П-1)), с 3 м до 0 м со стороны земельного участка с кадастровым номером 54:35:062110:10, с 3 м до 1 м со стороны земельного участка с кадастровым номером 54:35:051005:3;

в части уменьшения минимального отступа от границ земельного участка, за пределами которого запрещено строительство зданий, строений, сооружений с кадастровым номером 54:35:051125:0109 площадью 0,2121 га, расположенного по адресу: обл. Новосибирская, г. Новосибирск, ул. Петухова, 27/7 в Кировском районе (зона производственных объектов с различными нормативами воздействия на окружающую среду (П-1)), с 3 м до 0 м со стороны земельного участка с кадастровым номером 54:35:062110:105, с 3 м до 1 м со стороны земельного участка с кадастровым номером 54:35:051005:3.

1.6. Закрытому акционерному обществу «ТРАНСЕРВИС-АЗС 11» (на основании заявления в связи с неблагоприятной для застройки конфигурацией земельного участка) в части уменьшения минимального отступа от границ земельного участка, за пределами которого запрещено строительство зданий, строений, сооружений, с кадастровым номером 54:35:061490:0082 площадью 0,1039 га, расположенного по

адресу: обл. Новосибирская, г. Новосибирск, ул. Станционная, 36/1 в Ленинском районе (зона коммунальных и складских объектов (П-2)), с 3 м до 1 м со стороны земельного участка с кадастровым номером 54:35:061490:78, с 3 м до 0 м со стороны земельного участка с кадастровым номером 54:35:061490:331.

1.7. Обществу с ограниченной ответственностью «Строительные технологии» (на основании заявления в связи тем, что размер земельного участка меньше установленного градостроительным регламентом минимального размера земельного участка) в части уменьшения минимального отступа от границ земельного участка, за пределами которого запрещено строительство зданий, строений, сооружений, с кадастровым номером 54:35:062550:131 площадью 0,0600 га, расположенного по адресу: обл. Новосибирская, г. Новосибирск, ул. Титова в Ленинском районе (зона застройки индивидуальными и малоэтажными жилыми домами (Ж-2)), с 3 м до 2,5 м со стороны земельного участка с кадастровым номером 54:35:062550:139.

1.8. Обществу с ограниченной ответственностью «База НЗ» (на основании заявления в связи неблагоприятной для застройки конфигурацией земельного участка) в части уменьшения минимального отступа от границ земельного участка, за пределами которого запрещено строительство зданий, строений, сооружений, с кадастровым номером 54:35:062675:13 площадью 2,8724 га, расположенного по адресу: обл. Новосибирская, г. Новосибирск, пер. Архонский, 3 в Ленинском районе (зона коммунальных и складских объектов (П-2)), с 3 м до 1,7 м со стороны земельного участка с кадастровым номером 54:35:062675:15.

1.9. Бикметову Э. А. (на основании заявления в связи тем, что размер земельного участка меньше установленного градостроительным регламентом минимального размера земельного участка) в части уменьшения минимального отступа от границ земельного участка, за пределами которого запрещено строительство зданий, строений, сооружений с кадастровым номером 54:35:074320:0024 площадью 0,0964 га, расположенного по адресу: обл. Новосибирская, г. Новосибирск, ул. Дунайская, 19 в Октябрьском районе (зона производственных объектов с различными нормативами воздействия на окружающую среду (П-1)), с 3 м до 1 м со стороны ул. Нижегородской, 193 и со стороны ул. Нижегородской и со стороны земельного участка с кадастровым номером 54:35:074320:11.

1.10. Открытому акционерному обществу «Технопарк Новосибирского Академгородка» (на основании заявления в связи неблагоприятной для застройки конфигурацией земельного участка):

в части уменьшения минимального отступа от границ земельного участка, за пределами которого запрещено строительство зданий, строений, сооружений с кадастровым номером 54:35:091390:0018 площадью 3,5474 га, расположенного по адресу: обл. Новосибирская, г. Новосибирск, ул. Николаева в Советском районе (зона производственных объектов с различными нормативами воздействия на окружающую среду (П-1)), с 3 м до 1,5 м со стороны ул. Николаева;

в части уменьшения минимального отступа от границ земельного участка, за пределами которого запрещено строительство зданий, строений, сооружений с кадастровым номером 54:35:091395:0025 площадью 2,7487 га, расположенного по адресу: обл. Новосибирская, г. Новосибирск, ул. Николаева в Советском районе

(зона производственных объектов с различными нормативами воздействия на окружающую среду (П-1)), с 3 м до 1,5 м со стороны ул. Николаева.

2. Комиссии по подготовке проекта правил землепользования и застройки города Новосибирска провести 09.12.2010 в 11.00 час. публичные слушания по адресу: 630091, г. Новосибирск, Красный проспект, 50, кабинет 409.

3. Определить местонахождение комиссии по подготовке проекта правил землепользования и застройки города Новосибирска по адресу: 630091, г. Новосибирск, Красный проспект, 50, кабинет 501, адрес электронной почты: EShinkina@admnsk.ru, контактный телефон 227-50-98.

4. Предложить гражданам, проживающим в пределах соответствующей территориальной зоны, правообладателям земельных участков, имеющих общие границы с земельным участком, применительно к которому запрашивается разрешение, правообладателям объектов капитального строительства, расположенных на земельных участках, имеющих общие границы с земельным участком, применительно к которому запрашивается разрешение, и правообладателям помещений, являющихся частью объекта капитального строительства, применительно к которому запрашивается разрешение, не позднее пяти дней до даты проведения публичных слушаний направить в комиссию по подготовке проекта правил землепользования и застройки города Новосибирска свои предложения по внесенным на публичные слушания предоставления разрешений на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства.

5. Департаменту строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска разместить постановление на официальном сайте города Новосибирска.

6. Управлению по взаимодействию со средствами массовой информации - пресс-центру мэрии города Новосибирска обеспечить опубликование постановления в установленном порядке.

7. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя мэра города Новосибирска - начальника департамента строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска Боярского С. В.

Мэр города Новосибирска В. Ф. Городецкий

ОФИЦИАЛЬНЫЕ СООБЩЕНИЯ И МАТЕРИАЛЫ ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ЗАКАЗ

ИЗВЕЩЕНИЯ

От имени Заказчика

СОГЛАСОВАНО _____

ИЗВЕЩЕНИЕ №10
от 23 ноября 2010 года
о размещении муниципального заказа путем проведения открытого аукциона №2/2011 на право заключения муниципальных контрактов на поставку медицинских расходных материалов и средств в первом полугодии 2011 года для нужд МБУЗ ГКБ №34

Муниципальный заказчик - Муниципальное бюджетное учреждение здравоохранения города Новосибирска «Городская клиническая больница №34» (далее “Заказчик”) извещает о проведении торгов в форме открытого аукцион на право заключения муниципальных контрактов на поставку медицинских расходных материалов и средств.

Место нахождения Заказчика и его почтовый адрес: 630054, г. Новосибирск, ул. Титова, 18

Адрес электронной почты: natgkb34@mail.ru

Контактные телефоны Заказчика: (383) 3554230 – секретарь единой комиссии - Силина Анастасия Юрьевна; (383) 3546658 – член единой комиссии, заведующая аптекой – Толмачева Людмила Ивановна

ПРЕДМЕТ МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРАКТА

Поставщик – победитель аукциона – поставляет, а Заказчик принимает и оплачивает Товар – медицинские расходные материалы и средства по наименованиям и в количестве, согласно объявленному лоту аукциона.

По итогам проведения аукциона предполагается заключение 53 муниципальных контракта на поставку в 1 полугодии 2011 года для нужд Заказчика следующих товаров:

1) Средства дезинфекционные, дезинсекционные и дератизационные (Лот №1)

№ п\п	Наименование товара	характеристики	Ед. изм	кол-во
1	Абсолюцид окси, 1упаковка-1кг (20пакетов по 50гр)	Порошкообразный препарат белого цвета, в состав входит: пероксосольват фторида калия, поверхностно–активные вещества и ингибитор коррозии. Срок годности средства-3года. Применяется для дезинфекции поверхностей в помещении, сан. тех оборудования, белья ,посуды, предметов ухода за больными, дезинфекции мед. приборов и оборудования с хром–никелевым и полимерным покрытием, кувезов, дезинфекции ИМН однократного применения и мед отходов, дезинфекции систем вентиляции и кондиционирования, дезинфекции ИМН, проведения генеральных уборок, дезинфекции ИМН, совмещенной с предстерилизационной очисткой. Срок годности рабочих растворов-5суток	шт	60
2	Абсолюцид НУК ДВУ, 5л	Представляет собой двухкомпонентную систему, состоящую из поставляемых в отдельных канистрах базового раствора и активатора, смешиваемых перед применением для получения рабочего раствора средства. Рабочий раствор средства - бесцветная или слабоокрашенная в тон активатора прозрачная жидкость со слабым запахом, содержащая в качестве действующего вещества надуксусную кислоту-0,14±0,05% и перекись водорода -3,0±0,5%. Значение pH рабочего раствора средства 7,0±1,0%. Срок годности рабочего раствора средства -2 месяца со дня приготовления . Режим стерилизации жестких и гибких эндоскопов-20 мин; ДВУ-5 мин.	шт	24
3	стеризол	0,7л	шт	144
4	Трилокс спрей, фл 0,5 л с распыливающей насадкой	Готовая к применению жидкость с о слабым запахом спирта и отдушки, содержит в качестве ДВ 1-пропанол-26%, алкилдиметилбензиламмоний хлорид-0,02%, полигексаметиленгуанидин гидрохлорид-0,04%, N,N-бис(3-аминопропил) додециламин-0,02%. Применяется для дезинфекции поверхностей, в том числе загрязненных биологическими выделениями, дезинфекции поверхностей мед. приборов, датчиков диагностического оборудования, реанимационных матрацев.	шт	600

5	Венделин, 1 л	Прозрачная жидкость от светло-голубого до бирюзового цвета , в состав входят : полигексаметиленбигуанидин гидрохлорид 1,0±1,0, комплекс ЧАС 11,0±1,0 , неионогенные поверхностно-активные вещества, а также антикоррозийные и функциональные добавки. Срок годности средства –5 лет, рабочих растворов-30 суток. Показатель активности водородных ионов 1% раствора-6,5±1,0. Не вызывает коррозии мед.инструментов из коррозионностойких и низколегированных инструментальных сталей, титановых сплавов и цветных металлов. Применяется для дезинфекции поверхностей, жесткой мебели, сан.-тех.оборудования, приборов, аппаратов ,кувезов, одноразовых ИМН, мед.отходов, проведения ген.уборок, дезинфекции ИМН, совмещенной с ПСО (хирургических, стоматологических инструментов, эндоскопов), для дезинфекции высокого уровня эндоскопов(5% раствор , экспозиция 10 мин). Рабочие растворы используют для борьбы с плесенью, для дезинфекции воздуха способом распыления, для дезинфекции крови, биологических выделений.	фл	100
6	Медифокс	0,7 л	фл	20
7	Бионса	1 л	фл	90
8	Ника-2, 1л	Прозрачное концентрированное средство высокощелочного характера, в качестве ДВ содержит щелочные компоненты в пересчете на гидроокись натрия-12% и алкилдиметилбензиламмоний хлорид-1%. Применяется для дезинфекции и мойки технологического оборудования, инвентаря, тары, поверхностей, яиц.	фл	60
9	скиния	1л	фл	60
10	скиния	100мл	фл	120
11	бебидез ультра	1л	фл	90

12	клиндезин экстра, 1л	Прозрачная ароматизированная жидкость слабо-желтого цвета. Содержит в своем составе в качестве действующих веществ (ДВ): алкилдиметилбензиламмоний хлорид(ЧАС)-5%, изопропанол-2%, а также неионогенные ПАВ и другие функциональные компоненты; pH 1% водного раствора средства 9,5%±1,0%. Средство обладает тройным синергетическим действием: дезинфицирующим, моющим и дезодорирующим; средство полностью нейтрализуют неприятные запахи (в т.ч. запах мочи, гнилостные запахи, запах плесени, посторонние в помещениях с лежачими больными). Применяется для проведения текущих и генеральных уборок (в том числе методом орошения в присутствии людей без средств защиты органов дыхания). Для генеральной уборки рекомендуемый режим : 0,25%-45 мин, 0,5%-20 мин. Для обеззараживания мед. отходов (ИМН однократного применения) рекомендуемые режимы: 0,4%-30 мин, 0,8 % -15 мин. Для дезинфекции, совмещенной с ПСО ИМН рекомендуемый режим 1,5% -30 мин	фл	180
13	Амилокс, 1л	Прозрачная жидкость ,в качестве ДВ содержит алкилдиметилбензиламмоний хлорид и дидецилдиметиламмоний хлорид-28% суммарно, N,N-бис(3-аминопропил) додециламин-8%, тетранил У-4%, функциональные компоненты.Показатель активности водородных ионов(PH)средства-11%.Срок годности средства-5лет, рабочих растворов-28суток.Растворы средства не обладают коррозионной активностью, фиксирующим действием на органические соединения. Обладает бактерицидной, вирулицидной (включая вирус полиомиелита),фунгицидной активностью(в отношениии возбудителей кандидоза, трихофитии и плесневых грибов).Средство может использоваться для дезинфекции поверхностей методом протирания в присутствии людей.Применяется для дезинфекции поверхностей, приборов, оборудования, предметов ухода за больными, посуды, для дезинфекции и ПСО ИМН(1,5%р-р-15мин.;0,5%р-р-60мин.), проведения генеральных уборок(0,1%-60мин; 0,25%-30мин), дезинфекции мед.отходов(0,5%р-р).	фл	60
14	централь	1л	фл	180

Максимальная цена контракта **554 500,00 руб.** (Пятьсот пятьдесят четыре тысячи пятьсот руб., 00 коп.)

2) Средства дезинфекционные, дезинсекционные и дератизационные (Лот №2)

№ п\п	Наименова-ние товара	характеристики	Ед. изм	кол-во
1	скинман софт	канистра 5 л	шт	18
2	секусепт	1кг	шт	4

Максимальная цена контракта **64 600,00 руб.** (Шестьдесят четыре тысячи шестьсот руб., 00 коп.

3) Средства дезинфекционные, дезинсекционные и дератизационные (Лот №3)

№ п\п	Наименование товара	характеристики	Ед. изм	кол-во
1	миродез спрей	0,75л	шт	60
2	альфа дез Окси	канистра 3,8 л	шт	12

Максимальная цена контракта **45 800,00 руб.** (Сорок пять тысяч восемьсот руб., 00 коп.)

4) Вещества вспомогательного назначения прочие (Лот №4)

№ п\п	Наименование товара	характеристики	Ед. изм	кол-во
1	Ледяная уксусная кислота	ХЧ стекл.фл.,1л	фл	6
2	Трихлоруксусная кислота	Ч. 1кг	кг	2
3	Цитрат натрия 3-х замещенный концентрированный	на 50мл 3,8%р-ра	флак	54
4	масло иммерсионное для микроскопии	фл 100мл	фл	6
5	Сульфосалициловая кислота	ХЧ фасов по 1 кг	кг	2
6	Цитрат натрия 3-х замещенный	ХЧ сухой	кг	2
7	бромфеноловый синий	фасовка 100 гр	уп	2
8	бромтимоловый синий	фасовка 50 гр	уп	2
9	соляная кислота	ХЧ 1,0 кг флаконы	фл	2

Максимальная цена контракта **14 400,00 руб.** (Четырнадцать тысяч четыреста руб., 00 коп.)

5) Вещества вспомогательного назначения прочие (Лот №5)

№ п\п	Наименование товара	характеристики	Ед. изм	кол-во
1	набор для приготивления ср Хью-Лейфсона	на 1л среды	наб	6
2	FD118Мукасол	5фл/уп	уп	4
3	хлами-слайд (краситель на хламидии)	5х30/уп	уп	2
4	плазма кроличья сухая	1,0№10	уп	16
5	FD045 Эмульсия яичного желтка	5х100	уп	2
6	смесь для очистки и обезжиривания стекол	пласт фл1л	фл	6
7	раствор фуксина по Цилю	флакон 100 мл	фл	2
8	раствор Люголя конц.	флакон 100 мл	фл	2
9	генцианвиолет	стекл флакон 125мл	фл	4
10	тест полоски для индола DD19-1VL	25 полосок в пл фл	фл	2
11	лефлер метиленовый синий	флакон на 100 стекол	фл	4
12	калия телурит 2%	5,0 № 10	уп	2
13	сыворотка крупного рогатого скота	ст фл 400 мл	фл	4

Максимальная цена контракта **72 900,00 руб.** (Семьдесят две тысячи девятьсот руб., 00 коп.)

6) Изделия вспомогательного назначения (Лот №6)

№ п\п	Наименование товара	характеристики	Ед. изм	кол-во
1	воск костный «BONEVAX» или эквивалент	W-810	кор	6
2	протакрил -М	пластмасса самоотвердевающая	кор	4

Максимальная цена контракта **10 300,00 руб.** (Десять тысяч триста руб., 00 коп.)

7) Препараты диагностические (Лот №7)

№ п\п	Наименование товара	характеристики	Ед. изм	кол-во
1	Краситель гематологический по Романовскому	Пластиковые флаконы,1л	фл	26
2	Краситель гематологический по Лейшману	Пластиковые флаконы,1л	фл	40
3	Мембрана для анализатора ЭКСАН-Г	пластиковая упаковка по 5 шт	шт	56
4	Калибровочный раствор глюкозы10ммоль/л	3 пласт фл по 5мл	уп	20
5	Набор для определения белка в моче и ликворе с пирогаллоловым красным	2фл по 100мл, калибратор	уп	54
6	Буфер к анализатору Эксан-Г	конц. Жидкий, упаковка на 20 л в пласт флаконе	уп	36
7	антиген кардиолип. для реакции микропреципитации	10ампул по 2мл, 2фл по 5мл	уп	8
8	РФМК-тест флаконный вариант	на 200 определений с контрольными сыворотками	набор	10
9	Буфер для белковых фракций (электрофорез на бумаге)	пласт фл по 1 литру	флак	4
10	сыворотка для диагностики сифилиса конрольная отрицательная лиофилизат	1,0 № 10	уп	2
11	сыворотка для диагностики сифилиса конрольная слабоположительная лиофилизат	1,0 № 10	уп	2
12	сыворотка для диагностики сифилиса конрольная положительная лиофилизат	1,0 № 10	уп	2
13	набор реагентов для исследования кала по Като	на 300 мазков	набор	6

Максимальная цена контракта **76 800,00 руб.** (Семьдесят шесть тысяч восемьсот руб., 00 коп.)

8) Препараты диагностические (Лот №8)

№ п\п	Наименование товара	характеристики	Ед. изм	кол-во
1	тест-полоски для выявления барбитуратов в моче	в индивид. упаковке	шт	180
2	Тест-полоски для выявления марихуаны в моче	в индивид. упаковке	шт.	24
3	Тест полоски РадугаПИ-10 д/анализатора мочи»РадугаА-ФМ10	длина 124мм 100 шт в уп	уп	50
4	Тест полоски д/опр. опиатов в моче	в индивид. упаковке	уп	200
5	тест-полоски для определения глюкозы и кетонов в моче	50шт/уп	уп	64
6	тест-пол для колич опр тропонина Т для Cobas h232	10 шт в уп	уп	8
7	трехкомпонентный кардиотест	10шт/уп одновременное определение тропонинаI(от0,5нг/мл, миоглобина (от 50нг/мл), креатин-фосфокиназыМВ (от 5нг/мл) в сыворотке, плазме или цельной крови	уп	4
8	тест-полоски для определения pH	100шт/уп	уп	20
9	тест-пол для колич опр Д-димера для Cobas h232	10 шт в уп	уп	2

Максимальная цена контракта **151 800,00 руб.** (Сто пятьдесят одна тысяча восемьсот руб., 00 коп.)

9) Препараты диагностические (Лот №9)

№ п\п	Наименование товара	характеристики	Ед. изм	кол-во
1	Разбавитель изотонич. для «Гемолюкс 19»	кан по 10л	кан	120
2	Раствор лизирующий для «Гемолюкс 19»	фл 1л	фл	30
3	Раствор для срочной очистки иглы и камер для «Гемолюкс19»	фл 0,06л	фл	16
4	раствор очищающий E-Z для «Гемолюкс-19»	флаконы 50мл	фл	18
5	раствор промывающий для «Гемолюкс-19»	кан по 10л	кан	36
6	Контроль гематологический аттестованный для «Гемолюкс-19» Erma PCE-210	16параметров нормальный уровень 3,0мл, зеленая крышка	шт	18
7	Контроль гематологический аттестованный для «Гемолюкс-19» Erma PCE-210	16параметров,3уровня по3,0мл № 3	уп	2

Максимальная цена контракта **232 100,00 руб.** (Двести тридцать две тысячи сто руб., 00 коп.)

10) Препараты диагностические (Лот №10)

№ п\п	Наименование товара	характеристики	Ед. изм	кол-во
1	Реагент для развед. для ERMA PCE 210	кан20л	кан	6
2	Лизирующий раств.для ERMA PCE 210	пластиковые фл500мл	фл	6
3	Промывающий растворМ6 дляERMA PCE 210	пластиковый флакон 1литр	фл	6
4	набор для определения АПТВ «Патромтин»	10фл по 5мл	набор	6
5	Мультифибрин U(бычий) OWZG21	8фл по 5мл	набор	6
6	Набор «Tromborel S» для опред ПТВ	10 фл по 10мл	набор	4

Максимальная цена контракта **85 800,00 руб.** (Восемьдесят пять тысяч восемьсот руб., 00 коп.)

11) Реактивы для анализатора ИНТЕГРА (Лот №11)

№ п\п	Наименование товара	характеристики	Ед. изм	кол-во
1	реагент для определения Alanine Aminotransferase liguid/ АЛТ	500 тестов в кассете	шт	18
2	реагент для определения Alpha-Amylase liguid/ Альфаамилазы	300 тестов в кассете	шт	18
3	реагент для определения Phosphatase/Щелочной фосфатазы	400 тестов в кассете	шт	2
4	реагент для определения Aspartate Aminotransferase liguid/АСТ	500 тестов в кассете	шт	18
5	реагент для определения Creatine Kinase/Креатинкиназы	200 тестов в кассете	шт	30
6	реагент для определения Creatine Kinase MB/ Креатинкиназы MB	100 тестов в кассете	шт	36
7	реагент для определения Bilirubin direct/Прямого билирубина	350 тестов в кассете	шт	6
8	реагент для определения Bilirubin total/Общего билирубина	на 250 тестов в кассете	шт	8
9	реагент для определения Creatinin Jaffe/Креатинина Яффе	на 700 тестов в кассете	шт	22
10	реагент для определения Glucose liguide/Глюкозы гексокиназного метода	на 800 тестов в кассете	шт	18
11	реагент для определения Lactate/Лактата	на 100 тестов в кассете	шт	10
12	реагент для определения Irone/ Железа	на 150 тестов в кассете	шт	4
13	реагент для определения Total Protein/Общего белка	на 300 тестов в кассете	шт	24
14	реагент для определения Triglycerides/Триглицеридов	на 250 тестов в кассете	шт	18

15	раегент для определения Cholesterol/Холестерина	на 400 тестов в кассете	шт	20
16	реагент для определения C-react protein/ С-реактивного белка	на 300 тестов в кассете	шт	6
17	реагент для определения Uric Acid/Мочевая кислота	на 400 тестов в кассете	шт	2
18	реагент для определения GGT2/ГГТП	на 400 тестов в кассете	шт	2
19	реагент для определения Urea liguid/Мочевины	на 500 тестов в кассете	шт	30
20	реагент для определения холинэстеразы/CHE 2	на 250 тестов в кассете	шт	2
21	Кальций	на 300 тестов в кассете	шт	2
22	набор игл к анализатору «COBAS INTEGRA 400 plus»	2 иглы пробоотборника в упаковке	набор	2
23	контрольная сыворотка Precipath Protein	20фл х 5мл	Уп	2
24	контрольная сыворотка Precinorm CK-MB	20фл х 5 мл	Уп	2

Максимальная цена контракта **980 800,00 руб.** (Девятьсот восемьдесят тысяч восемьсот руб., 00 коп.)

12) Реактивы для анализатора ИНТЕГРА (Лот №12)

№ п\п	Наименование товара	характеристики	Ед. изм	кол-во
1	Микрокюветы одноразовые	1000шт х 20	уп	6
2	Калибратор прямой для ISE модуля	фл 250 мл	шт	18
3	реагент для определения Albumin/Альбумина	на 300 тестов в кассете	шт	10
4	реагент для определения Un Iron Bind Capacity (UIBC)/ ЛЖСС	на 100 тестов в кассете	шт	4
5	Референсный раствор для ISE модуля	фл 250 мл	шт	6
6	калибровочный раствор №1 для ISE модуля	17,5мл х 6фл	уп	4
7	калибровочный раствор №2 для ISE модуля	9,5мл х6фл	уп	4

8	депротеинезатор	21мл х 6фл	уп	2
9	Ether/Очищающий раствор	11мл х 6фл	уп	2

Максимальная цена контракта **244 200,00 руб.** (Двести сорок четыре тысячи двести руб., 00 коп.)

13) Среды дифференциально-диагностические (Лот №13)

№ п\п	Наименование товара	характеристики	Ед. изм	кол-во
1	среда Сабуро (НИЦФ)	пл банка 0,250	уп	4
2	среда Эндо	пл банка0,100	уп	8
3	агар Симмонса	пл банка 0,250	уп	2
4	среда Олькеницкого	пл банка 0,500	уп	2
5	среда ЖСС-2	пл банка0,100	уп	4
6	63746 Кандиселект-4	пл.чаш№20 в кор	уп	2
7	среда Эймса в пробирках ПП апл.	100шт/уп	уп	20
8	среда Кери-Блейр в пробирках ПП апл	100шт/уп	уп	4
9	среда Эймса в ППпр+уголь+апл	100шт/уп	уп	2
10	висмут-сульфит агар	бум пак 0,200кг	уп	4
11	агар сальмонелла шигелла М108	пл банка 0,500кг	уп	4
12	бульон Сабуро сухой	пл банка 0,250	уп	2
13	питательный агар сухой (НИЦФ)	пл банка 0,500кг	уп	6
14	среда для контроля стерильности жидкая	ст флак50,0мл	фл	600
15	среда тиогликолевая	пл банка 0,250	уп	4
16	среда Мюллер-Хинтона сухая (НИЦФ)	500гр/уп)пл банка	уп	2
17	среда на трихомонады	400мл	фл	4
18	среда на микоплазму аргенинферм	200мл	фл	2

19	среда на микоплазму глюкферментир	200мл	фл	2
20	среда на уреаплазму уреаликтикум	200мл	фл	2
21	эритрит агар	бум пакет 0,200 кг	уп	4
22	коринебакгар	пл банка 0,250	уп	4
23	среда Мюллера-Кауфмана	комплект на 200 опр	уп	4
24	сусп среда для неферм теста	20амп	кор	2
25	сусп среда для стрепто-теста	20амп	кор	16
26	нейсериа агар 69354	пл бпнка 0,500	уп	2
27	среда № 8	пл банка0,250	уп	2
28	63947шоколадный агар +PVS+бацитрацин	кор с 20 чашками	уп	2
29	63775 HTM агар	кор с 10 пл чашками	уп	2
30	сухой питательный агар (Микроген)	пл банка 0,400	уп	4

Максимальная цена контракта **196 600,00 руб.** (Сто девяносто шесть тысяч шестьсот руб., 00 коп.)

14) Тест системы для диагностики инфекционных заболеваний (Лот №14)

№ п\п	Наименование товара	характеристики	Ед. изм	кол-во
1	энтеро-тест 16	60опр	набор	6
2	стрепто-тест	60опр	набор	6
3	эн-коккус-тест	36 опр	набор	2
4	стафи-тест 16	60 опр	набор	6
5	неферм-тест 24	40 опр	набор	2
6	β- лактам тест № 50	1фл в кор	кор	2
7	окси-тест полоски № 50	1фл в кор	кор	8
8	диски с антибиотиками	мет туба4Х50дис	уп	160
9	диски с бацитрацином S	пл фл№60	шт	4
10	диски с оптохином	пл фл № 100	фл	4

11	X+V фактор	пл фл в кор	уп	2
12	V- фактор	пл фл в кор	уп	2

Максимальная цена контракта **229 600,00 руб.** (Двести двадцать девять тысяч шестьсот руб., 00 коп.)

15) Этиловый спирт (Лот №15)

№ п\п	Наименование товара	характеристики	Ед. изм	кол-во
1	этиловый спирт, раствор для наружного применения и приготовления лекарственных форм 70%	19 кг (21,5 л)	кан	60
2	этиловый спирт, раствор для наружного применения и приготовления лекарственных форм 95%	17,4 кг (21,5 л)	кан	80

Максимальная цена контракта **262 000,00 руб.** (Двести шестьдесят две тысячи руб., 00 коп.)

16) Материалы и средства медицинские для отделения «искусственная почка» (Лот №16)

№ п\п	Наименование товара	характеристики	Ед. изм	кол-во
1	диализатор Nipro или эквивалент	PES-150, мембрана полисульфон, площадь мембраны 1,7 м²	шт	240
2	магистраль к диализаторам Nipro и гемосорбенту или эквивалент	универсальная с 2-мя воздушными ловушками,гидрофобным фильтром и мешком для сбора физ.р-ра	шт	24

Максимальная цена контракта **171 600,00 руб.** (Сто семьдесят одна тысяча шестьсот руб., 00 коп)

17) Материалы и средства медицинские для отделения «искусственная почка» (Лот №17)

№ п\п	Наименование товара	характеристики	Ед. изм	кол-во
1	пуристерил -340	канистра 10 кг	кан	2

2	гипохлорит натрия 20%	канистра 18 литров	кан	6

Максимальная цена контракта **20 400,00 руб.** (Двадцать тысяч четыреста руб., 00 коп.)

18) Материалы и средства медицинские для отделения «искусственная почка» (Лот №18)

№ п\п	Наименование товара	характеристики	Ед. изм	кол-во
1	ацетатный диализирующий раствор 50 литров	набор сухих солей для приготовления концентрированных гемодиализирующих растворов с глюкозой	шт	24

Максимальная цена контракта **96 000,00** (Девяносто шесть тысяч руб., 00 коп.)

19) Материалы и средства медицинские для отделения «искусственная почка» (Лот №19)

№ п\п	Наименование товара	характеристики	Ед. изм	кол-во
1	прессованный гранул. актив.	Уголь 10мк, ЕРМ 10 (фильтр)	шт	40
2	картридж ЭФМ	250 10мк мех оч х/в (предфильтр)	шт	30

Максимальная цена контракта **18 700,00 руб.** (Восемнадцать тысяч семьсот руб., 00 коп.)

20) Материалы хирургические, средства перевязочные специальные прочие (Лот №20)

№ п\п	Наименование товара	характеристики	Ед. изм	кол-во
1	лейкопластырь на хлопчатобумажной основе, воздухопроницаемый, гипоаллергенный	3х500см	шт	9000

Максимальная цена контракта **90 000,00 руб.** (Девяносто тысяч руб., 00 коп.)

21) Материалы хирургические, средства перевязочные специальные прочие (Лот №21)

№ п\п	Наименование товара	характеристики	Ед. изм	кол-во
1	марля медицинская отбеленная ГОСТ	1000м пов. плотность 36+-2 г/м² диаметр рулона 90 см	рул	96
2	бинт 7х14см	пов. плотность 30 г/м²	шт	52000
3	бинт 5х10см		шт	9000
4	вата 250,0		уп	1400

Максимальная цена контракта **1 032 800,00 руб.** (Один миллион тридцать две тысячи восемьсот руб., 00 коп.)

22) Материалы и средства медицинские (Лот №22)

№ п\п	Наименование товара	характеристики	Ед. изм	кол-во
1	Медицинская рентгенпленка для общей радиологии для ручной и автоматической обработки реактивами	пленка общего назначения 13х18 /100 листов синечувствительная, оптическая плотность 4,0ед. Уровень вуали меньше или равно 0,2. чувствительность не <195ед. Коэффициент контрастности 2,76. содержание нитрата серебра не < 7,5г/м². толщина подложки 175 микрон.	кор	60

2	Медицинская рентгенпленка для общей радиологии для ручной и автоматической обработки реактивами	пленка общего назначения 18х24 /100 листов синечувствительная, оптическая плотность 4,0ед. Уровень вуали меньше или равно 0,2. чувствительность не <195ед. Коэффициент контрастности 2,76. содержание нитрата серебра не <7,5г/м². толщина подложки 175 микрон.	кор	180
3	Медицинская рентгенпленка для общей радиологии для ручной и автоматической обработки реактивами	пленка общего назначения 20х40 /100 листов синечувствительная, оптическая плотность 4,0ед. Уровень вуали меньше или равно 0,2. чувствительность не <195ед. Коэффициент контрастности 2,76. содержание нитрата серебра не <7,5г/м². толщина подложки 175 микрон.	кор	42
4	Медицинская рентгенпленка для общей радиологии для ручной и автоматической обработки реактивами	пленка общего назначения 24х30 /100 листов синечувствительная, оптическая плотность 4,0ед. Уровень вуали меньше или равно 0,2. чувствительность не <195ед. Коэффициент контрастности 2,76. содержание нитрата серебра не <7,5г/м². толщина подложки 175 микрон.	кор	84

5	Медицинская рентгенпленка для общей радиологии для ручной и автоматической обработки реактивами	пленка общего назначения 30х40 /100 листов синечувствительная, оптическая плотность 4,0ед. Уровень вуали меньше или равно 0,2. чувствительность не <195ед. Коэффициент контрастности 2,76. содержание нитрата серебра не <7,5г/м². толщина подложки 175 микрон.	кор	60
6	Медицинская рентгенпленка для общей радиологии для ручной и автоматической обработки реактивами	пленка общего назначения 35х35 /100 листов синечувствительная, оптическая плотность 4,0ед. Уровень вуали меньше или равно 0,2. чувствительность не <195ед. Коэффициент контрастности 2,76. содержание нитрата серебра не <7,5г/м². толщина подложки 175 микрон.	кор	66
7	Пленка флюорографическая медицинская в рулонах	70ммх30,5м чувствительность 1500-2200 обр. рентг. Оптическая плотность до 2,5ед. Уровень вуали менее или равный 0,2.	рол	36
8	проявитель (хим. Реактив для баковой обработки радиогр. медиц. отечественной и зарубежной пленки	на 15 л	кор	24
9	мед проявитель для машинной обработки пленки	2х20 л. Жидкий концентрат, из 3 фракций (стартер,стабилизатор, фиксаж)	кор	24
10	мед фиксаж для машинной обработки пленки	2х20 л. Жидкий концентрат, из 2 фракций (стабилизатор и фиксаж)	кор	24

11	фиксаж (хим. Реактив для баковой обработки радиогр. медиц. отечественной и зарубежной пленки	на 15 л	кор	54

Максимальная цена контракта **662 900,00 руб.** (Шестьсот шестьдесят две тысячи девятьсот руб., 00 коп.)

23) Материалы и средства медицинские (Лот №23)

№ п\п	Наименование товара	характеристики	Ед. изм	кол-во
1	комплект SSS-CTP-SPK	расходный материал полимерный, одноразовый, стерильный для болюсного введения рентгеноконтрастных веществ (шприц-колба, соединительная магистраль, переходник, игла-прокалыватель)	шт	25

Максимальная цена контракта **42 500,00 руб.** (Сорок две тысячи пятьсот руб., 00 коп.)

24) Материалы и средства медицинские (Лот №24)

№ п\п	Наименование товара	характеристики	Ед. изм	кол-во
1	индикатор паровой стерилизации	стеритест П №1000 132/20	уп	30
2	индикатор воздушной стерилизации	Мед-Ис 180/60-01 №1000	уп	4
3	индикатор паровой стерилизации	стериконт П №1000 132/20	уп	10
4	индикатор воздушной стерилизации	Стериконт 180/60 №1000	уп	20

Максимальная цена контракта **29 600,00 руб.** (Двадцать девять тысяч шестьсот руб., 00 коп.)

25) Изделия медицинские из латекса и клеев (Лот №25)

№ п\п	Наименование товара	характеристики	Ед. изм	кол-во
1	Перчатки смотровые	латексные нестерильные опудренные № M	пара	14000
2	Перчатки смотровые	нитриловые нестерильные неопудренные текстурированные толщина (средний палец) не менее 0,15мм прочность на прокол не менее 150Н, цветные № S	пара	4000
3	Перчатки смотровые	нитриловые нестерильные неопудренные текстурированные толщина (средний палец) не менее 0,15мм прочность на прокол не менее 150Н, цветные № M	пара	60000
4	Перчатки смотровые	нитриловые нестерильные неопудренные текстурированные толщина (средний палец) не менее 0,15мм прочность на прокол не менее 150Н, цветные № L	пара	1000
5	Перчатки хирургические	латексные, анатомической формы стерильные, опудренные № 8	пара	14400
6	Перчатки хирургические	латексные, анатомической формы стерильные, опудренные № 7,5	пара	25800

7	Перчатки хирургические	латексные, стерильные, текстурированные, неопудренные, анатомическофй формы, поверхность обработана силиконом, внутреннее покрытие-полиуретан, толщина (ладонь) не менее 0,30мм, толщина (палец) не менее 0,33мм цветные № 7,5	пара	160
8	Перчатки хирургические	латексные, стерильные, текстурированные, неопудренные, анатомическофй формы, поверхность обработана силиконом, внутреннее покрытие-полиуретан, толщина (ладонь) не менее 0,30мм, толщина (палец) не менее 0,33мм цветные № 7,0	пара	160
9	Перчатки хирургические	латексные, стерильные, текстурированные, неопудренные, анатомическофй формы, поверхность обработана силиконом, внутреннее покрытие-полиуретан, толщина (ладонь) не менее 0,30мм, толщина (палец) не менее 0,33мм цветные № 8	пара	300
10	Перчатки хирургические	латексные, стерильные, текстурированные, неопудренные, анатомическофй формы, поверхность обработана силиконом, внутреннее покрытие-полиуретан, толщина (ладонь) не менее 0,30мм, толщина (палец) не менее 0,33мм цветные № 8,5	пара	160

11	Перчатки смотровые	неопреновые нестерильные неопудренные № М	пара	150
12	Перчатки смотровые	латексные, стерильные, опудренные	пара	10

Максимальная цена контракта **814 400,00 руб.** (Восемьсот четырнадцать тысяч четыреста руб., 00 коп.)

26) Материалы и средства медицинские (Лот №26)

№ п\п	Наименование товара	характеристики	Ед. изм	кол-во
1	Бумага для ЭКГ110х140х142л	nihon konden	шт	1000
2	Электоды одноразовые	для ХМ ЭКГ skintact t-60	шт	3600
3	бумага ЭКГ Shiller	210ммх280ммх215л	шт	40
4	гель»Медиагель» (для УЗИ)	5кг	шт	30

Максимальная цена контракта **120 100,00 руб.** (Сто двадцать тысяч сто руб., 00 коп.)

27) Инструменты колющие (Лот №27)

№ п\п	Наименование товара	характеристики	Ед. изм	кол-во
1	шприц 10 ,0 3-х комп	цилиндр прозрачный длина шкалы не менее 57,0 внутреннее покрытие цилиндра силиконовое стопорное кольцо внутри цилиндра игла 0,8х38	шт	100800
2	шприц 1,0 3-х комп	цилиндр прозрачный длина шкалы не менее 59,0 внутреннее покрытие цилиндра силиконовое стопорное кольцо внутри цилиндра игла 0,5х16	шт	12240
3	шприц 150,0 одноразовый	с длинной канюлей	шт	320

4	шприц 2,5 3-х комп	цилиндр прозрачный длина шкалы не менее 39,0 внутреннее покрытие цилиндра силиконовое стопорное кольцо внутри цилиндра игла 0,6х24	шт	48000
5	шприц 5 мл 3-х комп	цилиндр прозрачный длина шкалы не менее 41,0 внутреннее покрытие цилиндра силиконовое стопорное кольцо внутри цилиндра игла 0,8х40	шт	180000
6	шприц 20,0 3-х комп	цилиндр прозрачный длина шкалы не менее 70,0 внутреннее покрытие цилиндра силиконовое стопорное кольцо внутри цилиндра игла 0,8х38	шт	30400
7	игла инъекционная одноразовая	1,2х40	шт	10000

Максимальная цена контракта **908 400,00 руб.** (Девятьсот восемь тысяч четыреста руб., 00 коп.)

28) Материалы и средства медицинские (Лот №28)

№ п\п	Наименование товара	характеристики	Ед. изм	кол-во
1	переходники для шприцевых дозаторов	(удлиннители)	шт	1000
2	шприц 50,0 трехкомпонентный	совместимые B Braun	шт	600
3	шприц 20,0 трехкомпонентный	совместимые B Braun	шт	240

Максимальная цена контракта **34 800,00 руб.** (Тридцать четыре тысячи восемьсот руб., 00 коп.)

29) Вещества вспомогательного назначения (Лот №29)

№ п\п	Наименование товара	характеристики	Ед. изм	кол-во
1	Толуол ЧДА	бутылки по 0,8кг	фл	30
2	Стекло предметное	Толщ 1,1мм № 50	уп	10

Максимальная цена контракта **11 400,00 руб.** (Одиннадцать тысяч четыреста руб., 00 коп.)

30) Изделия вспомогательного назначения (Лот №30)

№ п\п	Наименование товара	характеристики	Ед. изм	кол-во
1	Термобумага д/анализатор. мочи «Радуга А-ФМ10»	57*40*12мм(19м)	шт	40

Максимальная цена контракта **800,00 руб.** (Восемьсот руб., 00 коп.)

31) Изделия вспомогательного назначения (Лот №31)

№ п\п	Наименование товара	характеристики	Ед. изм	кол-во
1	Стекло покровное	18*18мм,1000штук	уп	2
2	Стекло предметное	26*76*2мм	шт	2000
3	Пробирка для капиллярной крови	с К-3ЭДТА,200мкл без капилляра	шт	11000
4	Реакционные кюветы д\ анализатора Sysmex CA-50	3000шт/уп	уп	2
5	Пипетка к СОЭ-метру	упаковка на 200шт.	упак	4
6	пробирки стеклянные ПХ 14х120		шт	3000
7	пробирки стеклянные центрифужные неградуированные	10 мл	шт	2000
8	цилиндр стеклянный мерный	на 50мл	шт	6

Максимальная цена контракта **99 900,00 руб.** (Девяносто девять тысяч девятьсот руб., 00 коп.)

32) Изделия медицинские (Лот №32)

№ п\п	Наименование товара	характеристики	Ед. изм	кол-во
1	капрон плетеный2/0(3) 75 см	HS-25	шт	180
2	капрон плетеный 3/0(2) 75см	HS-20	шт	460
3	капрон крученый 5/0(1) 75см	HS-20	шт	360
4	капрон плетеный 3/0(2) 75см	HR-20	шт	134
5	капрон плетеный 0(3,5) 75см	HR-35	шт	72

6	капрон плетеный 0(3,5) 75см	HS-35	шт	360
7	капрон плетеный 2/0(3) 75 см	HR-25	шт	180
8	капрон плетеный 2(5) 75 см	HR-40	шт	72
9	капрон плетеный 2(5) 75 см	HS-40	шт	180
10	нить капроновая н/с	2(5) 80 м	шт	54
11	нить капроновая н/с	1(4) 130 м	шт	26
12	нить капроновая н/с	2/0(2,5) 250 м	шт	64
13	нить капроновая н/с	0(3,5) 130 м	шт	30
14	нить капроновая н/с	4/0(1,5) 450м	шт	16
15	кетгут2/0 (3,5)	75см HR-20	шт	270
16	кетгут4/0 (3,5)	75см HR-20	шт	40
17	кетгут 1(5)	75см HR-35	шт	180
18	кетгут 1(5)	150см простой без иглы	шт	72
19	кетгут 2(6)	75см HR-35	шт	72
20	кетгут 2(6)	150см простой без иглы	шт	80
21	кетгут 0(4)	150см простой без иглы	шт	90
22	ПГА 3/0(2)75 см	HR-20	шт	180
23	ПГА 4/0(1,5)75 см	HR-17	шт	180
24	ПГА 1(4)75 см	HR-35	шт	54
25	ПГА 2(5)75 см	HR-35	шт	72
26	ПГА 2/0(3)75 см	HR-30	шт	314
27	ПГА 0(3,5) 75см	HR-30	шт	40
28	лавсан белый (ПЭ)	ширина 10мм, длина 50см	шт	20

Максимальная цена контракта **131 400,00 руб.** (Сто тридцать одна тысяча четыреста руб., 00 коп.)

33) Изделия вспомогательного назначения (Лот №33)

№ п\п	Наименование товара	характеристики	Ед. изм	кол-во
1	полиглактин 910	нить рассасывающаяся плетеная на основе полиглактина 910 (лактид 90%, гликолид 10%) покрытие из лактида, гликолида и стеарата кальция в равных частях с добавлением антисептика триклозана в концентрации не более 472мкг/м, с сохранением прочности на разрыв IN VIVO 75% ч/з 2 недели, 50% ч/з 3 недели,25% ч/з 4 недели, срок полного рассасывания56-7, с иглой из сплава Эталлой с продольными насечками для лучшей фиксации в иглодержателе. фиолетовый М1,5 (4/0) 70см игла колющая с уплощением кончика, 1/2окружности, 22мм. упаковка из 2частей: внешняя- материал фольга прямоугольной формы, имеющая порт с обозначенными легко отслаивающимися листками. внутренняя стерильная материал картон с информацией о нити и игле с отверстием для доступа к игле и эластичной задней панелью. 36шт/уп маркированной матричным кодом 75см код VCP 310H	кор	2

2	полиглактин 910	нить рассасывающаяся плетеная на основе полиглактина 910 (лактид 90%, гликолид 10%) покрытие из лактида, гликолида и стеарата кальция в равных частях с добавлением антисептика триклозана в концентрации не более 472мкг/м, с сохранением прочности на разрыв IN VIVO 75% ч/з 2 недели, 50% ч/з 3 недели,25% ч/з 4 недели, срок полного рассасывания56-7, с иглой из сплава Эталлой с продольными насечками для лучшей фиксации в иглодержателе. фиолетовый М2 (3/0) 70см игла колющая Plus с уплощением кончика, 1/2окружности, 22мм. упаковка из 2частей: внешняя- материал фольга прямоугольной формы, имеющая порт с обозначенными легко отслаивающимися листками. внутренняя стерильная материал картон с информацией о нити и игле с отверстием для доступа к игле и эластичной задней панелью. 36шт/уп маркированной матричным кодом 75см код VCP 311H	кор	2

3	полиглактин 910	нить рассасывающаяся плетеная на основе полиглактина 910 (лактид 90%, гликолид 10%) покрытие из лактида, гликолида и стеарата кальция в равных частях с добавлением антисептика триклозана в концентрации не более 472мкг/м, с сохранением прочности на разрыв IN VIVO 75% ч/з 2 недели, 50% ч/з 3 недели,25% ч/з 4 недели, срок полного рассасывания56-7, с иглой из сплава Эталлой с продольными насечками для лучшей фиксации в иглодержателе. фиолетовый М5 (2) 90см игла колющая СТ 90см № 12 код VCP 360H	кор	4

4	пролен3/0	нить синтетическая нерассасывающаяся монофиламентная из изотактического кристаллинового стереоизомер полипропилена, обладающего свойством линейного растяжения, с иглой из сплава Эталлой с продольными насечками для лучшей фиксации в иглодержателе М2(3/0) 90см две иглы колющие таперпоинт, сосудистые 1/2 окружности, 17мм. упаковка состоит из 2 частей внешняя материал склеенная бумага и прозрачная пленка прямоугольной формы, имеющая порт с обозначенными легко отслаивающимися лепестками. внутренняя-стерильная материал-пластиковый овальный лоток с отверстием для доступа к игле и эластичной задней панелью с информацией о нити и игле на картонной крышке 12шт/уп маркированной матричным кодом W8558	уп	6

5	пролен4/0	нить синтетическая нерассасывающаяся монофиламентная из изотактического кристаллинового стереоизомер полипропилена, обладающего свойством линейного растяжения, с иглой из сплава Эталлой с продольными насечками для лучшей фиксации в иглодержателе М1,5(4/0) 90см две иглы колющие таперпоинт, сосудистые 1/2 окружности, 18мм. упаковка состоит из 2 частей внешняя материал склеенная бумага и прозрачная пленка прямоугольной формы, имеющая порт с обозначенными легко отслаивающимися лепестками. внутренняя-стерильная материал-пластиковый овальный лоток с отверстием для доступа к игле и эластичной задней панелью с информацией о нити и игле на картонной крышке 12шт/уп маркированной матричным кодом W8557	уп	6

6	пролен 5/0	нить синтетическая нерассасывающаяся монофиламентная из изотактического кристаллинового стереоизомер полипропилена, обладающего свойством линейного растяжения, с иглой из сплава Эталлой с продольными насечками для лучшей фиксации в иглодержателе М1(5/0) 75см игла колющая таперпоинт, 3/8 окружности, 13мм. упаковка состоит из 2 частей внешняя материал склеенная бумага и прозрачная пленка прямоугольной формы, имеющая порт с обозначенными легко отслаивающимися лепестками. внутренняя-стерильная материал-пластиковый овальный лоток с отверстием для доступа к игле и эластичной задней панелью с информацией о нити и игле на картонной крышке 12шт/уп маркированной матричным кодом W8890	уп	6

7	пролен 6/0	нить синтетическая нерассасывающаяся монофиламентная из изотактического кристаллинового стереоизомер полипропилена, обладающего свойством линейного растяжения, с иглой из сплава Эталлой с продольными насечками для лучшей фиксации в иглодержателе М0,7(6/0) 60см две иглы колющие таперпоинт, 3/8 окружности, 13мм. упаковка состоит из 2 частей внешняя материал склеенная бумага и прозрачная пленка прямоугольной формы, имеющая порт с обозначенными легко отслаивающимися лепестками. внутренняя-стерильная материал-пластиковый овальный лоток с отверстием для доступа к игле и эластичной задней панелью с информацией о нити и игле на картонной крышке 12шт/уп маркированной матричным кодом W8718	уп	4

8	пролен 6/0	нить синтетическая нерассасывающаяся монофиламентная из изотактического кристаллинового стереоизомер полипропилена, обладающего свойством линейного растяжения, с иглой из сплава Эталлой с продольными насечками для лучшей фиксации в иглодержателе М0,7(6/0) 30см игла колющая , сосудистая 1/2 окружности, 6,5мм. упаковка состоит из 2 частей внешняя материал склеенная бумага и прозрачная пленка прямоугольной формы, имеющая порт с обозначенными легко отслаивающимися лепестками. внутренняя-стерильная материал-пластиковый овальный лоток с отверстием для доступа к игле и эластичной задней панелью с информацией о нити и игле на картонной крышке 24шт/уп маркированной матричным кодом EH7812E	уп	2

9	пролен 9/0	нить синтетическая нерассасывающаяся монофиламентная из изотактического кристаллинового стереоизомер полипропилена, обладающего свойством линейного растяжения, с иглой из сплава Эталлой с продольными насечками для лучшей фиксации в иглодержателе М0,3(9/0) 13см игла колющая таперпоинт,микрососудистая 3/8 окружности, 5мм. упаковка состоит из 2 частей внешняя материал склеенная бумага и прозрачная пленка прямоугольной формы, имеющая порт с обозначенными легко отслаивающимися лепестками. внутренняя-стерильная материал-пластиковый овальный лоток с отверстием для доступа к игле и эластичной задней панелью с информацией о нити и игле на картонной крышке 12шт/уп маркированной матричным кодом W2780	уп	2
10	монофил 2/0(3) мононить пропиленовая синяя	75см HR-25 №25	уп	2
11	губка гемостатическая «SURGISEL» или эквивалент	5 х 7,5 № 12	кор	4

Максимальная цена контракта **133 300,00 руб.** (Сто тридцать три тысячи триста руб., 00 коп.)

34) Изделия вспомогательного назначения (Лот №34)

№ п\п	Наименование товара	характеристики	Ед. изм	кол-во
1	Эндопротез сетка полипропиленовая	6х11 см стер	шт	5

Максимальная цена контракта **2 300,00 руб.** (Две тысячи триста руб., 00 коп.)

35) Материалы и средства медицинские (Лот №35)

№ п\п	Наименование товара	Ед. изм	кол-во
1	фрезубин оригинал Изибэг 1500,0	уп	235
2	нутрикомп диабет ликвид 500,0	уп	96

Максимальная цена контракта **88 600,00 руб.** (Восемьдесят восемь тысяч шестьсот руб., 00 коп.)

36) Материалы и средства медицинские (Лот №36)

№ п\п	Наименование товара	характеристики	Ед. изм	кол-во
1	катетер венозный периферический G 18 с портом	канюля имеет стандартную конструкцию с крыльями для фиксации, индикаторную камеру с воздушным фильтром, дополнительный порт для болюсных инъекций, промывки и гепаринизации. Изготовлена из инертного нетоксичного материала «volex». Превосходная «обжатость» катетера на игле дает возможность проведения повторной канюляции вены при неудачной первой попытке. скорость потока не менее 96мл/мин	шт	3000

2	катетер венозный переферический G20 с портом	канюля имеет стандартную конструкцию с крыльями для фиксации, индикаторную камеру с воздушным фильтром, дополнительный порт для болюсных инъекций, промывки и гепаринизации. Изготовлена из инертного нетоксичного материала «volex». Превосходная «обжатость» катетера на игле дает возможность проведения повторной канюляции вены при неудачной первой попытке. скорость потока не менее 96мл/мин	шт	3600
3	катетер подключичный	диаметр 1,4	шт	1200
4	катетер подключичный	диаметр 1,0	шт	60
5	лезвия№15	материал:нерж. Сталь «Парагон» с уровнем прочности превосходящим 32 ньютон, упакованы в индивидуальный блистер, одинаково и безопасно ориентированы, подвергаются стерилизации гамма излучением на сертифицированной установке «Cobalt-60», срок годности 5 лет	шт	600

6	лезвия№11	материал:нерж. Сталь «Парагон» с уровнем прочности превосходящим 32 ньютон, упакованы в индивидуальный блистер, одинаково и безопасно ориентированы, подвергаются стерилизации гамма излучением на сертифицированной установке «Cobalt-60», срок годности 5 лет	шт	2600
7	лезвия№23	материал:нерж. Сталь «Парагон» с уровнем прочности превосходящим 32 ньютон, упакованы в индивидуальный блистер, одинаково и безопасно ориентированы, подвергаются стерилизации гамма излучением на сертифицированной установке «Cobalt-60», срок годности 5 лет	шт	3600
8	лезвия №20	материал:нерж. Сталь «Парагон» с уровнем прочности превосходящим 32 ньютон, упакованы в индивидуальный блистер, одинаково и безопасно ориентированы, подвергаются стерилизации гамма излучением на сертифицированной установке «Cobalt-60», срок годности 5 лет	шт	400

9	лезвия№10	материал:нерж. Сталь «Парагон» с уровнем прочности превосходящим 32 ньютон, упакованы в индивидуальный блистер, одинаково и безопасно ориентированы, подвергаются стерилизации гамма излучением на сертифицированной установке «Cobalt-60», срок годности 5 лет	шт	800
10	зонд желудочный СН №20 110 см	материал: ПВХ медицинского назначения, жесткость по Шору А78, цветные воронкообразные коннекторы, соответствующие междуенародной размарной шкале, совместимые со всеми стандартными адаптерами, 2 дренажных отверстия, просвет не перекрывается при скручивании, не содержит фталатов, содержит полиадипат в качестве пластификатора, возможность длительного безопасного состояния	шт	180

11	зонд желудочный СН № 18, 110 см	материал: ПВХ медицинского назначения, жесткость по Шору А78, цветные воронкообразные коннекторы, соответствующие международной размарной шкале, совместимые со всеми стандартными адаптерами, 2 дренажных отверстия, просвет не перекрывается при скручивании, не содержит фталатов, содержит полиадипат в качестве пластификатора, возможность длительного безопасного состояния	шт	100
12	зонд желудочный СН № 16, 110 см	материал: ПВХ медицинского назначения, жесткость по Шору А78, цветные воронкообразные коннекторы, соответствующие международной размарной шкале, совместимые со всеми стандартными адаптерами, 2 дренажных отверстия, просвет не перекрывается при скручивании, не содержит фталатов, содержит полиадипат в качестве пластификатора, возможность длительного безопасного состояния	шт	150

13	зонд желудочный СН № 30, 110 см	материал: ПВХ медицинского назначения, жесткость по Шору А78, цветные воронкообразные коннекторы, соответствующие международной размарной шкале, совместимые со всеми стандартными адаптерами, 2 дренажных отверстия, просвет не перекрывается при скручивании, не содержит фталатов, содержит полиадипат в качестве пластификатора, возможность длительного безопасного состояния	шт	100
14	зонд желудочный СН № 25, 110 см	материал: ПВХ медицинского назначения, жесткость по Шору А78, цветные воронкообразные коннекторы, соответствующие международной размарной шкале, совместимые со всеми стандартными адаптерами, 2 дренажных отверстия, просвет не перекрывается при скручивании, не содержит фталатов, содержит полиадипат в качестве пластификатора, возможность длительного безопасного состояния	шт	200

15	зонд желудочный СН № 32, 110 см	материал: ПВХ медицинского назначения, жесткость по Шору А78, цветные воронкообразные коннекторы, соответствующие междуенародной размарной шкале, совместимые со всеми стандартными адаптерами, 2 дренажных отверстия, просвет не перекрывается при скручивании, не содержит фталатов, содержит полиадипат в качестве пластификатора, возможность длительного безопасного состояния	шт	50
16	мочеприемники со сливом А3, 2л	прочный полимерный материал, эффетивный невозвратный клапан, исключающий ретроградное протекание жидкости, прямой кран быстрого слива, позволяющий легко и быстро опорожнить мочеприемник, не перекручивающаяся приводная трубка (90см), универсальный коннектор, усиленные отверстия для крепления мочеприемника, емкость сборного мешка 2000 мл	шт	2200

17	трубка трахеостомическая с внутренней канюлей и портом для надманжеточной аспирации № 8	наружный диаметр трубки 12,6 мм, внутренний диаметр канюли 7 мм, длина 78 мм, угол наклона 105*, диаметр раздутой манжеты 26 мм. Комплектация: трахеостомическая трубка с обтуратором, 2 внутренние канюли, 1 аспирационный трахеостомический катетер, фиксирующая шейная лента, 1 щетка для чистки внутренней канюли	шт	18
18	трубка трахеостомическая с внутренней канюлей и портом для надманжеточной аспирации № 8,5	наружный диаметр трубки 12,6 мм, внутренний диаметр канюли 7 мм, длина 78 мм, угол наклона 105*, диаметр раздутой манжеты 26 мм. Комплектация: трахеостомическая трубка с обтуратором, 2 внутренние канюли, 1 аспирационный трахеостомический катетер, фиксирующая шейная лента, 1 щетка для чистки внутренней канюли	шт	18

19	трубка трахеостомическая с внутренней канюлей и портом для надманжеточной аспирации № 9	наружный диаметр трубки 12,6 мм, внутренний диаметр канюли 7 мм, длина 78 мм, угол наклона 105*, диаметр раздутой манжеты 26 мм. Комплектация: трахеостомическая трубка с обтуратором, 2 внутренние канюли, 1 аспирационный трахеостомический катетер, фиксирующая шейная лента, 1 щетка для чистки внутренней канюли	шт	24
20	катетер Нелатона СН 16	прозрачная, специально обработанная поверхность, не требующая смазки, закрытый закругленный дистальный конец, гладкие боковые отверстия большого диаметра, прозрачная поверхность катетера, обеспаечивающая визуальный контроль процедуры дренирования мочевого пузыря, цветовые коннекторы, позволяющие быстро определить размер катетера, длина 40 см	шт	400

21	катетер Нелатона СН 18	прозрачная, специально обработанная поверхность, не требующая смазки, закрытый закругленный дистальный конец, гладкие боковые отверстия большого диаметра, прозрачная поверхность катетера, обеспаечивающая визуальный контроль процедуры дренирования мочевого пузыря, цветовые коннекторы, позволяющие быстро определить размер катетера, длина 40 см	шт	800
22	ловушка для сбора эндобронхеального содержимого	штырьковый коннектор на крышке изделия для присоединения к ваккуум аспиратору, охватывающий коннектор для присоединения к аспирационному катетеру, удлиненная входная часть охватывающего коннектора, погруженная в контейнер для сохранности пробы в контейнере	шт	400
23	бактериально-вирусный фильтр		шт	300
24	бактериально-вирусный фильтр	с тепловлагообменником	шт	300
25	канюля кислородная	длина 2,1м	шт	300
26	фильтр Т-образный	«искусственный нос» на трахеостому	шт	400

27	низковаккуумная система для послеоперационного дренирования ран	закрытая дренажная система, включающая в себя ваккуумную камеру емкостью 300мл и отсоединяющийся сборный мешок на 600мл. Ваккуумная камера и сборный мешок с градуировкой. Ваккуумная камера, создающая постоянный уровень низкого ваккуума, 95 мм рт ст. два невозвратных клапана на входе и на выходе из ваккуумной камеры. система комплектуется ПВХ рентгеноконтрастным дренажом Ульмера CH18, жесткостью по Шору со стальным, атравматично подсоединенным цельнолитым троакаром(стилетом). троакар защищен наконечником с цветовой размерной индикацией. двойная стерильная упаковка, срок стерильности 5лет	шт	8
28	набор для плевральной пункции		шт	15
29	катетер Фогерти №5	для тромбоэмболлектомии	шт	2

Максимальная цена контракта **343 000,00 руб.** (Триста сорок три тысячи руб., 00 коп.)

37) Материалы хирургические, средства перевязочные специальные прочие (Лот №37)

№ п\п	Наименование товара	характеристики	Ед. изм	кол-во
1	повязка аквасель гидрофайбер с серебром или эквивалент	10х10 № 10	уп	10
2	повязка аквасель гидрофайбер с серебром или эквивалент	2х45№5	уп	6
3	защитная повязка для ран Гануфлекс с окантовкой или эквивалент	повязка гидроколлоидная адгезивная с окантовкой для лечения слабо- и умеренно экссудирующих ран, выполнены из трехкомпонентного натурального гидроколлоида с фазным действием. Состав гидроколлоида: желатин, пектин, натрий карбоксиметилцеллюлоза, внешний слой повязки- пенополиуретан. индивидуальная стерильная упаковка 15х18см № 5	уп	12
4	защитная повязка для послеоперационных ран Грануфлекс или эквивалент	повязка гидроколлоидная адгезивная с окантовкой для лечения слабо- и умеренно экссудирующих ран, выполнены из трехкомпонентного натурального гидроколлоида с фазным действием. Состав гидроколлоида: желатин, пектин, натрий карбоксиметилцеллюлоза, внешний слой повязки- пенополиуретан. индивидуальная стерильная упаковка 5х20см № 10	уп	10

Максимальная цена контракта **109 300,00 руб.** (Сто девять тысяч триста руб., 00 коп.)

38) Материалы и средства медицинские (Лот №38)

№ п\п	Наименование товара	характеристики	Ед. изм	кол-во
1	ВОМ Пакет самоклеющийся ОМ-191-FPSA-026	300х390мм №100	шт	10
2	ВОМ Бумага креповая, мягкая, зеленая ОМ-195-ZO62-008	900х900мм № 250	шт	1
3	ВОМ Бумага креповая, мягкая, голубая ОМ-195NZO62-007	900х900мм № 250	шт	3

Максимальная цена контракта **30 500,00 руб.** (Тридцать тысяч пятьсот руб., 00 коп.)

39) Изделия вспомогательного назначения (Лот №39)

№ п\п	Наименование товара	характеристики	Ед. изм	кол-во
1	ерш для флаконов 5шт ЦСО		шт	12
2	ерш для пробирок (маленький)		шт	8
3	пробирки ПБ-16	100 шт /уп	уп	8
4	тампон ПП+хлопок в инд упаковке	инд уп	шт	4000
5	пробка ватно-марлевая для пробирок ПБ-16	500 шт/уп	уп	4
6	маркеры спиртовые		шт	30
7	чашка разовая ПС94мм(90мм)	24 шт/уп	уп	400
8	стекла предметные	26*76*2мм 50шт/уп	уп	4
9	контейнер ПП 100 мл инд. стер		шт	200
10	чашка стеклянная Петри	36 шт/уп	уп	6
11	pw-шпатель L-образной формы	50шт/уп	уп	4
12	фильтровальная бумага	21х21 см	кг	2
13	пробка резиновая с отверстием для стеклянной палочки	d отверстия 5-5,5мм	шт	400

Максимальная цена контракта **116 600,00 руб.** (Сто шестнадцать тысяч шестьсот руб., 00 коп.)

40) Изделия медицинские прочие (Лот №40)

№ п\п	Наименование товара	характеристики	Ед. изм	кол-во
1	трубка силиконовая однопросветная	диаметр 0,2-0,1 см	метр	4
2	трубка силиконовая однопросветная	3./5	метр	80
3	трубка силиконовая однопросветная	5./8	метр	200
4	трубка силиконовая однопросветная	8./11	метр	100
5	трубка силиконовая двухпросветная	ТММК-24	метр	260
6	зонд для тотальной декомпрессии ЖКТ	с наконечником в виде оливы ЗТДСУ д- 8мм длина 3000мм №24	шт	20

Максимальная цена контракта **40 400,00 руб.** (Сорок тысяч четыреста руб., 00 коп.)

41) Средства медицинские прочие (Лот №41)

№ п\п	Наименование товара	характеристики	Ед. изм	кол-во
1	губка гемостатическая 50х50	коллагеновая	шт	300

Максимальная цена контракта **24 000,00 руб.** (Двадцать четыре тысячи руб., 00 коп.)

42) Изделия вспомогательного назначения (Лот №42)

№ п\п	Наименование товара	характеристики	Ед. изм	кол-во
1	проволока лигатурная	d 0,5мм для шинирования	метр	600
2	спица гладкая d1,5 L250мм	тип заточки: трехгранная	шт	90
3	спица гладкая d2,0 L300мм	тип заточки: трехгранная	шт	160
4	спица для остеосинтеза с упором d1,5 L 250 мм	нерж сталь	шт	20
5	спица для остеосинтеза с упором d1,8 L 250 мм	нерж сталь	шт	20
6	спица для остеосинтеза с упором d2,0 L 250 мм	нерж сталь	шт	40

7	спица для остеосинтеза без упора d2,0 L 400 мм	тип заточки: трехгранная	шт	200

Максимальная цена контракта **57 800,00 руб.** (Пятьдесят семь тысяч восемьсот руб., 00 коп.)

43) Изделия вспомогательного назначения (Лот №43)

№ п\п	Наименование товара	характеристики	Ед. изм	кол-во
1	Скарификатор стерильн.	боковое копье, 2000шт	уп	30

Максимальная цена контракта **10 500,00 руб.** (Десять тысяч пятьсот руб., 00 коп.)

44) Изделия вспомогательного назначения (Лот №44)

№ п\п	Наименование товара	характеристики	Ед. изм	кол-во
1	игла 4А1-0,9х36	мед нерж сталь	шт	50
2	игла 4А1-1,3х40	мед нерж сталь	шт	50
3	игла 3А1-0,6х20	мед нерж сталь	шт	50
4	игла 4В1-0,6х20	мед нерж сталь	шт	50
5	игла 4В1-0,6х30	мед нерж сталь	шт	50
6	игла 4В1-0,7х28	мед нерж сталь	шт	50
7	игла 4В1-1,1х30	мед нерж сталь	шт	50
8	игла 4В1-1,2х35	мед нерж сталь	шт	50
9	игла 4В1-1,3х65	мед нерж сталь	шт	50
10	игла 4В1-1,8х60	мед нерж сталь	шт	50
11	игла 5А1-1,2х36	мед нерж сталь	шт	50
12	игла 3В1-1,1х36	мед нерж сталь	шт	50
13	игла 3В1-1,2х55	мед нерж сталь	шт	50
14	игла 3В1-1,3х70	мед нерж сталь	шт	50
15	игла 2В1-0,9х40	мед нерж сталь	шт	50

Максимальная цена контракта **4 900,00 руб.** (Четыре тысячи девятьсот руб., 00 коп.)

45) Изделия вспомогательного назначения (Лот №45)

№ п\п	Наименование товара	характеристики	Ед. изм	кол-во
1	спиномозговая игла 25G	мандрен с цветным кодом, размер мандрена точно соответствует внутреннему диаметру иглы, прозрачный пальон	шт	100
2	спиномозговая игла 18G	мандрен с цветным кодом, размер мандрена точно соответствует внутреннему диаметру иглы, прозрачный пальон	шт	100
3	спиномозговая игла 19G	мандрен с цветным кодом, размер мандрена точно соответствует внутреннему диаметру иглы, прозрачный пальон	шт	100
4	спиномозговая игла 22G	мандрен с цветным кодом, размер мандрена точно соответствует внутреннему диаметру иглы, прозрачный пальон	шт	100

Максимальная цена контракта **16 000,00 руб.** (Шестнадцать тысяч руб., 00 коп.)

46) Изделия вспомогательного назначения (Лот №46)

№ п\п	Наименование товара	характеристики	Ед. изм	кол-во
1	шина «Васильева»	шина назубная ленточная для закрепления и межчелюстного вытяжения отломков при переломах челюстей	шт	700

Максимальная цена контракта **10 900,00 руб.** (Десять тысяч девятьсот руб., 00 коп.)

47) Изделия вспомогательного назначения (Лот №47)

№ п\п	Наименование товара	характеристики	Ед. изм	кол-во
1	устройство для дренирования ран с баллоном	V- 250мл	шт	70
2	устройство для дренирования ран с баллоном	V- 500мл	шт	40

Максимальная цена контракта **11 500,00 руб.** (Одиннадцать тысяч пятьсот руб., 00 коп.)

48) Материалы и средства медицинские (Лот №48)

№ п\п	Наименование товара	характеристики	Ед. изм	кол-во
1	клеенка медицинская	45 метров	рулон	20
2	наконечник для кружки Эсмарха и микроклизм для взрослых	8,0х160	шт	800
3	судно полимерное «Ладья»		шт	18
4	кружка Эсмарха №3	объем 2 литра	шт	30
5	мочеприемник мужской типа «Утка»		шт	60

Максимальная цена контракта **42 500,00 руб.** (Сорок две тысячи пятьсот руб., 00 коп.)

49) Материалы и средства медицинские (Лот №49)

№ п\п	Наименование товара	характеристики	Ед. изм	кол-во
1	устройство ПК22-03		шт	20
2	устройство с микрофильтром для переливания крови и ее компонентов	стерильное УПКкм-Синтез (исполнение 3)	шт	20

3	набор для катетеризации центральных вен по Сельдингеру одноразового применения стерильный, исполнение 1, D1,7 14G или 12G	Полный набор: катетер, металлический проводник, игла, расширитель, рентгеноконтрастная трубка, шприц «Луер» 10куб., 2 заглушки. Вид исполнения 1. Катетер состоит из наружной и внутренней части: для внутренней части катетера используется трубка из атромбогенного, рентгеноконтрастного полиуретана,снижающего риск тромбоэмболических и инфекционных осложнений, позволяющего контролировать положение катетера в вене без введения рентгеноконтрастных препаратов, наружная часть катетера - прозрачная полиуретановая трубка позволяет контролировать поток вводимых растворов, наличие раструба «Луер» повышает удобство манипуляций с катетером для подсоединения инфузионного устройства или заглушки «Луер». Состав набора: катетер из атромбогенного и ренгеноконтрастного материала, эластичный фиксатор и зажим фиксатора для крепления катетера к коже, клиновой зажим для перекрытия трубки наружной части катетера, тонкостенная силиконированная игла для венепункции, имеющая минимальный наружный диаметр и оптимальный срез, снижающий травматичность пункции, расширитель вен для расширения пункционного канала, две заглушки «Луер» в индивидуальной упаковке, проводник- мононить полиамидная. Изделие нетоксично апирогенно стерильно. Стерилизация окисью этилена. Срок годности с даты стерилизации – 3 года.	шт	100

4	система гравитационная для энтерального питания совместимая с помпой Kangaroo 224	Двойная система с двумя мешками, один из которых предназначен для питательной смеси, а второй для введения жидкостей- мешок для питания 1000 мл и мешок для жидкости 1000 мл. Специальный двойной порт, позволяющий переключать подачу между мешками. На окончании системы имеется специальный коннектор для присоединения к желудочному зонду.	шт	120
5	контур дыхательный	Контур дыхательный гладкоствольный 1,6м с двумя влагосборниками, портами 7,6мм, дополнительным шлангом 0,5м и эластичными соединителями. Улучшенные характеристики потока. Минимальное накопление воды в системе и улучшенный дренаж. Меньшая податливость (комплайнс) шлангов. Прозрачный, устойчивый к перегибу шланг. Эластичные соединители на концах шлангов для облегчения стыковки с нестандартными соединениями на аппарате ИВЛ.	шт	60

6	соединитель	Соединитель гладкоствольный гибкий угловой шарнирный длиной 250мм, 22F-22M/15F с эластичным портом 9,5мм и гермопробкой. Все колпачки портов удерживаемые для обеспечения безопасности и предотвращения потери при использовании.	шт	300

Максимальная цена контракта **184 200,00 руб.** (Сто восемьдесят четыре тысячи двести руб., 00 коп.)

50) Материалы и средства для стоматологии (Лот №50)

№ п\п	Наименование товара	характеристики	Ед. изм	кол-во
1	Филтек Суприм э	профессиональный набор 3910PE	уп	1
2	Кетак Молар (Ketak Molar)-стеклоиномер 56633		уп	2
3	Наконечник для слюноотсоса	100 шт/уп	уп	3
4	Нить ретракционная №00 Singi-Aid Z-Twist 12170		уп	2
5	Каналонаполнитель Лентуло (красные)	25мм №2 (4шт) A002222500212	уп	3
6	Силидонт-2	48гр+28мл цемент	уп	1
7	Жидкость д/очистки алмаз. ин-та	125мл	уп	2
8	Витремер (Vitremer)	жидкость 8мл 3303L	уп	1
9	Бор алм. для турб. нак. «DIASWISS» FG		уп	6
10	Бор алм. для турб. нак. «DIASWISS»CA.PM. FG		шт	9
11	Бор алм. для турб. нак. «DIASWISS» FG		шт	21
12	Бор алм. для турб. нак. «DIASWISS» FG		шт	10

13	Бор твердосплавный FG		шт	10
14	Штифты стекловолокон. внутрикан.		компл	2
15	Штифт анкерный позолоченный №12 Дентал		уп	1
16	Штифт анкерный позолоченный		компл	1

Максимальная цена контракта **24 200,00 руб.** (Двадцать четыре тысячи двести руб., 00 коп.)

51) Материалы хирургические, средства перевязочные специальные прочие (Лот №51)

№ п\п	Наименование товара	характеристики	Ед. изм	кол-во
1	повязка воскопран с мазью левомеколь или эквивалент	10х10 №30	уп	10
2	повязка с мазью метилурациловой	10х10 №30	уп	10

Максимальная цена контракта **28 000,00** (Двадцать восемь тысяч руб., 00 коп.)

52) Материалы и средства медицинские (Лот №52)

№ п\п	Наименование товара	характеристики	Ед. изм	кол-во
1	маска хирургическая	одноразовая	шт	3000

Максимальная цена контракта **4 500,00 руб.** (Четыре тысячи пятьсот руб., 00 коп.)

53) Материалы и средства медицинские (Лот №53)

№ п\п	Наименование товара	Ед. изм	кол-во
1	термометры медицинские	шт.	180

Максимальная цена контракта **3 600,00 руб.** (Три тысячи шестьсот руб., 00 коп.)

Место поставки товара: г. Новосибирск, ул. Титова, 18, конференцзал

При проведении аукциона не предусмотрено преимуществ для учреждений и предприятий уголовно-исполнительной системы и (или) организаций инвалидов.

Для участников аукциона, заявки которых содержат предложения о поставке товаров российского происхождения предоставляются преференции в отношении

цены контракта в размере 15 процентов в порядке, предусмотренном Приказом минэкономразвития №427 от 05.12.2008

Документация об аукционе находится в свободном доступе в интернете на сайте «Муниципальный заказ. Официальный портал Новосибирск» по адресу www.zakaz.novo-sibirsk.ru . Также можно получить документацию об аукционе по запросу к секретарю единой комиссии на адрес электронной почты.

Место проведения аукциона: г. Новосибирск, ул. Титова, 18, конференцзал

Дата и время проведения аукциона:

по лотам 01 – 14: 21 декабря 2010 года с 10:00 до 12:00

по лотам 15 – 27: 21 декабря 2010 года с 14:00 до 16:00

по лотам 28 – 45: 22 декабря 2010 года с 10:00 до 12:00

по лотам 40 – 53: 22 декабря 2010 года с 14:00 до 15:00

Время местное.

Заявки на участие в аукционе принимаются до 09:30 14 декабря 2010 г.

Форма заявки, проект контрактов и подробная информация об аукционе содержатся в аукционной документации.

Утверждаю:
Заместитель мэра города Новосибирска -
начальник департамента транспорта
и дорожно-благоустроительного
комплекса мэрии города Новосибирска
_____ Н. В. Диденко
«___» ноября 2010 г.

Извещение о внесении изменений в извещение и в документацию об открытом аукционе на право заключения муниципального контракта на выполнение аэродинамических исследований модели руслового пролета моста через р. Обь по объекту: «Мостовой переход через р. Обь по Оловозаводскому створу в г. Новосибирске»

В извещении о размещении муниципального заказа путем проведения открытого аукциона на право заключения муниципального контракта на выполнение аэродинамических исследований модели руслового пролета моста через р. Обь по объекту: «Мостовой переход через р. Обь по Оловозаводскому створу в г. Новосибирске»:

Пункт «**Виды и объем выполняемых работ**» читать в следующей редакции:

Виды и объем выполняемых работ:

Наименование выполняемых работ	Виды и объем выполняемых работ	Сроки выполнения работ
Выполнение аэродинамических исследований модели руслового пролета моста через р. Обь по объекту: «Мостовой переход через р. Обь по Оловозаводскому створу в г. Новосибирске».	Выполнение аэродинамических исследований модели руслового пролета моста через р. Обь по объекту: «Мостовой переход через р. Обь по Оловозаводскому створу в г. Новосибирске» включает в себя следующие виды работ:	с 30.12.2010г. по 30.05.2011г.
	1. Оценка топографических условий местности в створе мостового перехода.	
	2. Оценка гидрометеорологических условий в створе мостового перехода.	
	3. Проектирование модели руслового пролета арочного моста на основе данных и чертежей в масштабе 1:200 в зависимости от фактической массы и жесткости моста. Русловое пролетное строение L=380 м – внешне безраспорная «сетчатая» арка с высотой свода 73,4 м.	
	4. Проект модели руслового пролета арочного моста согласовать с разработчиком рабочей документации – ЗАО «Институт «Стройпроект».	

	5. Изготовление модели руслового пролета в масштабе 1:200 (модель оборудована приборами для регистрации основных форм, частот и амплитуд колебаний пролетного строения и арки).	
	6. Регистрация условий продувки в аэродинамической трубе для двух вариантов: 6.1. Равномерной продувке для определения реакции балки и арки пролетного строения моста на атмосферную турбулентность (5 продувок). 6.2. В условиях турбулентного потока, соответствующего плоскому рельефу, для исследования аэродинамической неустойчивости (5 продувок).	
	7. Монтаж модели руслового пролета в аэродинамической трубе и регистрация форм, частот колебаний и их затухания.	
	8. Аэроупругие испытания, выполняемые в аэродинамической трубе, включающие в себя продувку модели в воздушном потоке направленном перпендикулярно продольной оси моста и при пяти углах ветровой атаки необходимых для получения достоверных результатов. Значения скорости воздушного потока продувки превышают на 20% расчетную скорость ветра реального моста в соответствующем масштабе скорости.	
	9. Исследование подверженности моста аэроупругим колебаниям, угрожающим конструкциям моста в условиях эксплуатации, определение максимальной амплитуды колебаний балки и арки моста, исследование реакции балки и арки пролетного строения моста на атмосферную турбулентность.	
	10. Разработка мероприятий для снижения ветрового воздействия на конструкции моста и уменьшения величины максимальной амплитуды колебаний пролетного строения.	
	11. Составление отчета аэродинамических исследований модели руслового пролета моста через р. Обь по объекту: «Мостовой переход через р. Обь по Оловозаводскому створу в г. Новосибирске» и передача его Заказчику в 4 (четырех) экземплярах на бумажном носителе и 1 (один) экземпляр в цифровом формате, и 1 (одну) копию соответствующих видеозаписей.	

Пункт «**Начальная (максимальная) цена муниципального контракта»** читать в следующей редакции:

«**Начальная (максимальная) цена муниципального контракта** составляет: 4 441 559,00 рублей (Четыре миллиона четыреста сорок одна тысяча пятьсот пятьдесят девять рублей 00 копеек)».

Пункт «**Место, дата, время проведения аукциона»** читать в следующей редакции:

«**Место, дата, время проведения аукциона:** 630099, г. Новосибирск, Красный проспект, 34, департамент транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии города Новосибирска, кабинет 615.

Дата: «15» декабря 2010 г.

Время: 10:00 часов (время Новосибирское)».

В документации об аукционе на право заключения муниципального контракта на выполнение аэродинамических исследований модели руслового пролета моста через р. Обь по объекту: «Мостовой переход через р. Обь по Оловозаводскому створу в г. Новосибирске»:

В РАЗДЕЛЕ I «ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА АУКЦИОНА»:

Пункт 3 Информационной карты «Место и сроки (период) выполнения работ» читать в следующей редакции:

3	Место и сроки (период) выполнения работ	Работы по муниципальному контракту должны быть выполнены по месту нахождения Подрядчика. Работы по муниципальному контракту должны быть выполнены в срок: с 30.12.2010г. по 30.05.2011г.

Пункт 4 Информационной карты «Начальная (максимальная) цена муниципального контракта» читать в следующей редакции:

	Начальная (максимальная) цена муниципального контракта	**Начальная (максимальная) цена муниципального контракта** составляет 4 441 559,00 рублей (Четыре миллиона четыреста сорок одна тысяча пятьсот пятьдесят девять рублей 00 копеек). Начальная (максимальная) цена включает в себя оплату всех налогов и сборов.

Пункт 9 Информационной карты «Характеристика, виды и объемы выполняемых работ» читать в следующей редакции:

<table>
<tr><td>9</td><td>Характеристика, виды и объемы выполняемых работ</td><td>
<table>
<tr><th>Наименование выполняемых работ</th><th>Виды и объем выполняемых работ</th><th>Сроки выполнения работ</th></tr>
<tr><td>Выполнение аэродинамических исследований модели руслового пролета моста через р. Обь по объекту: «Мостовой переход через р. Обь по Оловозаводскому створу в г. Новосибирске».</td><td>Выполнение аэродинамических исследований модели руслового пролета моста через р. Обь по объекту: «Мостовой переход через р. Обь по Оловозаводскому створу в г. Новосибирске» включает в себя следующие виды работ:</td><td>с 30.12.2010г. по 30.05.2011г.</td></tr>
<tr><td></td><td>1. Оценка топографических условий местности в створе мостового перехода.</td><td></td></tr>
<tr><td></td><td>2. Оценка гидрометеорологических условий в створе мостового перехода.</td><td></td></tr>
<tr><td></td><td>3. Проектирование модели руслового пролета арочного моста на основе данных и чертежей в масштабе 1:200 в зависимости от фактической массы и жесткости моста. Русловое пролетное строение L=380 м – внешне безраспорная «сетчатая» арка с высотой свода 73,4 м.</td><td></td></tr>
<tr><td></td><td>4. Проект модели руслового пролета арочного моста согласовать с разработчиком рабочей документации – ЗАО «Институт «Стройпроект».</td><td></td></tr>
</table>
</td></tr>
</table>

			5. Изготовление модели руслового пролета в масштабе 1:200 (модель оборудована приборами для регистрации основных форм, частот и амплитуд колебаний пролетного строения и арки).	
			6. Регистрация условий продувки в аэродинамической трубе для двух вариантов: 6.1. Равномерной продувке для определения реакции балки и арки пролетного строения моста на атмосферную турбулентность (5 продувок). 6.2. В условиях турбулентного потока, соответствующего плоскому рельефу, для исследования аэродинамической неустойчивости (5 продувок).	
			7. Монтаж модели руслового пролета в аэродинамической трубе и регистрация форм, частот колебаний и их затухания.	
			8. Аэроупругие испытания, выполняемые в аэродинамической трубе, включающие в себя продувку модели в воздушном потоке направленном перпендикулярно продольной оси моста и при пяти углах ветровой атаки необходимых для получения достоверных результатов. Значения скорости воздушного потока продувки превышают на 20% расчетную скорость ветра реального моста в соответствующем масштабе скорости.	

			9. Исследование подверженности моста аэроупругим колебаниям, угрожающим конструкциям моста в условиях эксплуатации, определение максимальной амплитуды колебаний балки и арки моста, исследование реакции балки и арки пролетного строения моста на атмосферную турбулентность.	
			10. Разработка мероприятий для снижения ветрового воздействия на конструкции моста и уменьшения величины максимальной амплитуды колебаний пролетного строения.	
			11. Составление отчета аэродинамических исследований модели руслового пролета моста через р. Обь по объекту: «Мостовой переход через р. Обь по Оловозаводскому створу в г. Новосибирске» и передача его Заказчику в 4 (четырех) экземплярах на бумажном носителе и 1 (один) экземпляр в цифровом формате, и 1 (одну) копию соответствующих видеозаписей.	

Пункт 15 Информационной карты «Обеспечение заявки на участие в аукционе» читать в следующей редакции:

15	Обеспечение заявки на участие в аукционе	Участник размещения заказа представляет в качестве обеспечения аукционной заявки денежные средства в размере 5% от начальной (максимальной) цены муниципального контракта, что составляет: 222 077,95 рублей (Двести двадцать две тысячи семьдесят семь рублей 95 копеек); **Реквизиты для перечисления залоговых сумм:** Управление финансов и налоговой политики мэрии города Новосибирска (УФ и НП мэрии) Расчетный счет: 40302810100045000002, ГРКЦ ГУ БАНКА РОССИИ ПО НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛ. г. Новосибирск, БИК банка 045004001, ИНН 5411100120, КПП 540601001, ОКАТО 50401000000. В назначении платежа указываются наименование уполномоченного органа (ДТиДБК мэрии города Новосибирска), наименование аукциона.

Пункт19 Информационной карты «Время и дата окончания срока подачи заявок на участие в аукционе» читать в следующей редакции:

19	Время и дата окончания срока подачи заявок на участие в аукционе	10-00 часов «09» декабря 2010 г. (время Новосибирское)

Пункт 20 Информационной карты «Дата, время и место начала рассмотрения заявок на участие в аукционе» читать в следующей редакции:

20	Дата, время и место начала рассмотрения заявок на участие в аукционе	630099, г. Новосибирск, Красный проспект, 34, департамент транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии города Новосибирска, каб. 615. Дата: «09» декабря 2010 г. Время: 10:00 часов (время Новосибирское)

Пункт 21 Информационной карты «Дата, время и место проведения аукциона» читать в следующей редакции:

21	Дата, время и место проведения аукциона	630099, г. Новосибирск, Красный проспект, 34, департамент транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии города Новосибирска, каб. 615. Дата: «15» декабря 2010 г. Время: 10:00 часов (время Новосибирское)

Добавить пункт 23 Информационной карты «Требования к гарантийным срокам» следующего содержания**:**

23	Требования к гарантийным срокам	Гарантия качества на результат выполненных работ составляет 2 (два) года с момента подписания актов сдачи-приемки выполненных работ Подрядчиком и Заказчиком

В приложении № 2 «Проект муниципального контракта на выполнение работ»:

Пункт 2.2.3. читать в следующей редакции:

«2.2.3. Результатом выполненных работ является отчет аэродинамических исследований модели руслового пролета моста через р. Обь по объекту: «Мостовой переход через р. Обь по Оловозаводскому створу в г. Новосибирске». Проект модели руслового пролета должен быть согласован с разработчиком рабочей документации ЗАО «Институт «Стройпроект»».

Пункт 2.2.4. читать в следующей редакции:

«2.2.4. Результат выполненных работ должен быть передан Заказчику в 4 (четырех) экземплярах на бумажном носителе и 1 (один) экземпляр в цифровом формате, и 1 (одну) копию соответствующих видеозаписей».

Пункт 2.2.5. читать в следующей редакции:

«2.2.5. Результат выполненных работ должен быть пригоден для строительства Объекта, указанного в п.1.1. Муниципального контракта».

Пункт 2.2.6. читать в следующей редакции:

«2.2.6. Подрядчик предоставляет гарантию качества в течение 2 (двух) лет с момента подписания актов сдачи-приемки выполненных работ Заказчиком и Подрядчиком (гарантирует, что результат работы будет в течение этого срока соответствовать требованиям, указанным в пункте 2.2.2.-2.2.5. Муниципального контракта)»

Добавить пункт 2.2.7 следующего содержания:

«2.2.7. Подрядчик обязан обеспечить выполнение работ своими силами и средствами».

Пункт 5.1. читать в следующей редакции:

«5.1. Работы, предусмотренные Муниципальным контрактом, осуществляются Подрядчиком в следующие сроки:

начало работ – с 30 декабря 2010 года

окончание работ – по 30 мая 2011 года».

Пункт 6.2. читать в следующей редакции:

«6.2. Фактическое выполнение работ подтверждается предоставлением Заказчику результата работы, объем, стоимость и качество которого, определено Техническим заданием (Приложение № 1), являющимся неотъемлемой частью Муниципального контракта и требованиями, указанными в п.2.2.2-2.2.5. Муниципального контракта».

Пункт 6.5. читать в следующей редакции:

«6.5. Сдача-приемка законченных работ производится в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента письменного извещения Подрядчиком о готовности работ. В случае соответствия результата работы требованиям, указанным в п.2.2.2-2.2.5. Муниципального контракта и Приложению № 1 Муниципального контракта, подписываются акты сдачи-приемки выполненных работ между Заказчиком и Подрядчиком».

Приложение № 1 к Муниципальному контракту на выполнение работ» читать в следующей редакции:

«Приложение № 1
к Муниципальному контракту
на выполнение работ
№ _____ от «___» _____2010г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

Наименование выполняемых работ	Виды и объем выполняемых работ	Цена работ, (в том числе НДС-18%), рублей	Требования к качеству выполнения работ	Сроки выполнения работ
Выполнение аэродинамических исследований модели руслового пролета моста через р. Обь по объекту: «Мостовой переход через р. Обь по Оловозаводскому створу в г. Новосибирске».	Выполнение аэродинамических исследований модели руслового пролета моста через р. Обь по объекту: «Мостовой переход через р. Обь по Оловозаводскому створу в г. Новосибирске» включает в себя следующие виды работ:			с 30.12.2010г. по 30.05.2011г.
	1. Оценка топографических условий местности в створе мостового перехода.			
	2. Оценка гидрометеорологических условий в створе мостового перехода.			
	3. Проектирование модели руслового пролета арочного моста на основе данных и чертежей в масштабе 1:200 в зависимости от фактической массы и жесткости моста. Русловое пролетное строение L=380 м – внешне безраспорная «сетчатая» арка с высотой свода 73,4 м.			

	4. Проект модели руслового пролета арочного моста согласовать с разработчиком рабочей документации – ЗАО «Институт «Стройпроект».			
	5. Изготовление модели руслового пролета в масштабе 1:200 (модель оборудована приборами для регистрации основных форм, частот и амплитуд колебаний пролетного строения и арки).			
	6. Регистрация условий продувки в аэродинамической трубе для двух вариантов: 6.1. Равномерной продувке для определения реакции балки и арки пролетного строения моста на атмосферную турбулентность (5 продувок). 6.2. В условиях турбулентного потока, соответствующего плоскому рельефу, для исследования аэродинамической неустойчивости (5 продувок)			
	7. Монтаж модели руслового пролета в аэродинамической трубе и регистрация форм, частот колебаний и их затухания.			

	8. Аэроупругие испытания, выполняемые в аэродинамической трубе, включающие в себя продувку модели в воздушном потоке направленном перпендикулярно продольной оси моста и при пяти углах ветровой атаки необходимых для получения достоверных результатов. Значения скорости воздушного потока продувки превышают на 20% расчетную скорость ветра реального моста в соответствующем масштабе скорости.			

	9. Исследование подверженности моста аэроупругим колебаниям, угрожающим конструкциям моста в условиях эксплуатации, определение максимальной амплитуды колебаний балки и арки моста, исследование реакции балки и арки пролетного строения моста на атмосферную турбулентность.			
	10. Разработка мероприятий для снижения ветрового воздействия на конструкции моста и уменьшения величины максимальной амплитуды колебаний пролетного строения.			
	11. Составление отчета аэродинамических исследований модели руслового пролета моста через р. Обь по объекту: «Мостовой переход через р. Обь по Оловозаводскому створу в г. Новосибирске» и передача его Заказчику в 4 (четырех) экземплярах на бумажном носителе и 1 (один) экземпляр в цифровом формате, и 1 (одну) копию соответствующих видеозаписей.			
Итого:				

Подрядчик:

_____
_____
_____
_____
_____/_____/

Заказчик:
Муниципальное бюджетное учреждение города Новосибирска «Управление дорожного строительства»
(МБУ «УДС»)

Начальник МБУ «УДС»
_____/Ю.В. Алексеевский/»

СОГЛАСОВАНО:

Начальник МБУ «УДС» Ю. В. Алексеевский
Начальник отдела РМЗ ДТиДБК
мэрии города Новосибирска С. И. Колчина
Консультант – юрист ОКО ДТиДБК
мэрии города Новосибирска Е. Е. Строканева

УТВЕРЖДАЮ:
Начальник хозяйственного управления
мэрии города Новосибирска

_____ В. Н. Бобырь
«___» _____ 2010 года

Извещение о размещении муниципального заказа путем проведения открытого аукциона на право заключения муниципального контракта на выполнение работ по замене покрытия пола в административном здании

№ А31 / 2010

Хозяйственное управление мэрии города Новосибирска, расположенное по адресу 630099,г. Новосибирск, Красный проспект, 34 (электронный адрес официального сайта: www.zakaz.novo-sibirsk.ru), извещает о проведении открытого аукциона на право заключения муниципального контракта на выполнение работ по замене покрытия пола в административном здании

Источник финансирования исполнения муниципального контракта – бюджет города Новосибирска на 2011 год.

1. Форма торгов: открытый аукцион.

2. Муниципальный заказчик:

Хозяйственное управление мэрии города Новосибирска
Юридический адрес: 630099, г. Новосибирск, Красный проспект, 34
Почтовый адрес: 630099, г. Новосибирск, Красный проспект, 34
Контактное лицо: Михайлова Юлия Вячеславовна
тел./факс (383) 227-47-07, ф. 222-91-93
e-mail: UMihailova@admnsk.ru

Контактное лицо по техническим вопросам: начальник отдела текущего ремонта хозяйственного управления: Бажутова Наталья Владимировна, тел. 227-41-47

Веб-сайт: www.zakaz.novo-sibirsk.ru

3. Предмет муниципального контракта: на выполнение работ по замене покрытия пола в административном здании

4. Начальная (максимальная) цена контракта с учетом НДС 18%: 1 800 000,00 (один миллион восемьсот тысяч рублей ноль копеек)

5. Объемы выполнения работ:

№№ п.п.	Наименование работ	Ед. изм.	Объем
Демонтаж			
	Разборка покрытия пола из линолеума	м.кв.	643,00

	Разборка покрытия пола из штучного паркета	м.кв.	643,00
	Разборка цементной стяжки 50 мм	м.кв.	643,00
	Разборка плинтуса деревянного	м.п.	400,00
	Демонтаж алюминиевых противодымных витражей	м.кв.	75,06
	Вынос мусора	м.куб.	66,00
	Вывоз мусора	м.куб.	66,00
Пол (с материалами):			
	Устройство лаг из бруса влажностью не более 15% 150х50 мм с шагом 300 мм закрепленных к бетонному перекрытию	м.кв.	643,00
	Устройство пола толщиной 30 мм с выравниванием из фанеры влагостойкой высшего качества ГОСТ 3916.1-96 в 2 слоя с проклейкой между слоями клеем «Bona» или эквивалент	м.кв.	643,00
	Устройство покрытия пола из коммерческого гомогенного линолеума TARKETT или эквивалент на клее «Thomsit» или эквивалент (цвет по согласованию)	м.кв.	643,00
	Устройство плинтуса деревянного (без материалов)	м.п.	400,00
	Установка алюминиевых противодымных витражей с полной наружной и внутренней отделкой (без стоимости изделий)	м.кв.	75,06

6. Сроки выполнения работ:

Срок выполнения работ 60 (шестьдесят) календарных дней с 01.02.2011 г по 01.04.2011г.

7. Место выполнения работ: 630099, г. Новосибирск, ул. Щетинкина,41

8. Порядок получения документации об аукционе:

Документация об аукционе предоставляется:

1). В электронном виде: www.zakaz.novo-sibirsk.ru.

Документация об аукционе на сайте доступна для ознакомления с 23 ноября 2010 года.

2). На бумажном носителе: 630099, г. Новосибирск, Красный проспект, 34, кабинет № 2. Документация об аукционе на бумажном носителе предоставляется на основании письменного запроса с 9-00 часов

24 ноября 2010 года до 9-00 часов 14 декабря 2010 года.

9. Заявки на участие в аукционе:

Принимаются с 9-00 часов 24 ноября 2010 года до 10-00 часов 14 декабря 2010 года.

Место предоставления заявок на участие в аукционе: 630099, г. Новосибирск, Красный проспект, 34. к. 2.

Порядок предоставления заявок на участие в аукционе: на бумажном носителе, оформленные в соответствии с требованиями документации об аукционе или в

форме электронного документа, подписанного в соответствии с действующим законодательством об электронной цифровой подписи. Заявки на участие в аукционе могут быть переданы заказным письмом или нарочным. Заявки на участие в аукционе должны быть получены Заказчиком до истечения срока окончания приема заявок на участие в аукционе, указанного в Информационной карте документации настоящего аукциона.

10. Место, дата, время рассмотрения заявок на участие в аукционе

630099, г. Новосибирск, Красный проспект, 34. к. 10 в 10 часов 00 мин. «14» декабря 2010 года.

11. Место, дата, время проведения аукциона:

630099, г. Новосибирск, Красный проспект, 34. к. 10 в 11 часов 00 мин. «16» декабря 2010 года.

Проект муниципального контракта предоставляется победителю аукциона в течение трех рабочих дней со дня подписания протокола аукциона (протокола рассмотрения).

Начальник отдела текущего ремонта хозяйственного управления мэрии города Новосибирска Н. В. Бажутова

Согласованно:

Начальник управления делами мэрии города Новосибирска В.О.Зарубин

УТВЕРЖДАЮ:
Начальник хозяйственного управления
мэрии города Новосибирска

_____ В. Н. Бобырь
«___» _____ 2010 года

Извещение о размещении муниципального заказа путем проведения открытого аукциона на право заключения муниципального контракта на выполнение электромонтажных работ в административном здании

№ А32 / 2010

Хозяйственное управление мэрии города Новосибирска, расположенное по адресу 630099,г. Новосибирск, Красный проспект, 34 (электронный адрес официального сайта: www.zakaz.novo-sibirsk.ru), извещает о проведении открытого аукциона на право заключения муниципального контракта на выполнение электромонтажных работ в административном здании

Источник финансирования исполнения муниципального контракта – бюджет города Новосибирска на 2011 год.

1. Форма торгов: открытый аукцион.

2. Муниципальный заказчик:

Хозяйственное управление мэрии города Новосибирска
Юридический адрес: 630099, г. Новосибирск, Красный проспект, 34
Почтовый адрес: 630099, г. Новосибирск, Красный проспект, 34
Контактное лицо: Михайлова Юлия Вячеславовна
тел./факс (383) 227-47-07, ф. 222-91-93
e-mail: UMihailova@admnsk.ru

Контактное лицо по техническим вопросам: заместитель начальник – главный инженер хозяйственного управления мэрии города Новосибирска: Тужилкин Сергей Витальевич, тел. 227-41-74

Веб-сайт: www.zakaz.novo-sibirsk.ru

3. Предмет муниципального контракта: выполнение электромонтажных работ в административном здании

4. Начальная (максимальная) цена контракта с учетом НДС 18%: 5 500 000,00 (пять миллионов пятьсот тысяч рублей ноль копеек)

5. Объемы выполнения работ:

№ пп	Наименование	Ед. изм.	Кол.
Замена щитов в здании по Красному проспекту,34			
Демонтажные работы			
	Выключатели установочные автоматические (автоматы) или неавтоматические. Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток, А, до: 100	шт.	39
	Выключатели установочные автоматические (автоматы) или неавтоматические. Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток, А, до: 25	шт.	418
	Щитки осветительные, устанавливаемые на стене распорными дюбелями, масса щитка, кг, до: 15	шт.	39
Ремонтно-строительные работы			
	Устройство ниш в кирпичных стенах глубиной: до 25 см	10 м2 ниш	0,6
	Ремонт внутренней поверхности кирпичных стен при глубине заделки: в 1/2 кирпича площадью в одном месте до 1 м2	100 м2 отремонтированной поверхности стен	0,06
	Ремонт штукатурки внутренних стен по камню известковым раствором площадью отдельных мест: до 1 м2 толщиной слоя до 20 мм	100 м2 отремонтированной поверхности	0,6
Электромонтажные работы			
	Щитки осветительные, устанавливаемые на стене распорными дюбелями, масса щитка, кг, до: 15	шт.	39
	Выключатели установочные автоматические (автоматы) или неавтоматические. Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток, А, до: 100	шт.	52
	Выключатели установочные автоматические (автоматы) или неавтоматические. Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток, А, до: 25	шт.	718
	Разводка по устройствам и подключение жил кабелей или проводов внешней сети к блокам зажимов и к зажимам аппаратов и приборов, установленных на устройствах. Кабели или провода, сечение, мм2, до: 10	100 жил	30,08

	Аппарат коммутационный напряжением до 1 кВ (силовых цепей)	1 испытание	770
Материалы			
	Провод ПВ 3х16	м/п	50
	Провод ПВ 3х10	м/п	80
	Провод ПВ 3х6	м/п	80
	Корпус металлический Бокс 21 Г	шт.	2
	Корпус металлический Бокс 21 Н IP 31	шт.	1
	Корпус металлический Бокс 23 Н IP 31	шт.	4
	Корпус металлический Бокс 31 Н IP 31	шт.	1
	Корпус металлический Бокс 32 Н IP 31	шт.	1
	Корпус металлический Бокс 33 Н IP 31	шт.	14
	Корпус металлический Бокс 43 Н IP 31 684х898х170	шт.	6
	Корпус металлический ЩМП-6-0 36 УХЛ3 IP31, 1200х750х300	шт.	1
	Корпус металлический ЩРн-24з-0 74 У2 IP54, 410х330х120	шт.	1
	Корпус металлический ЩРн-36з-1 38 УХЛ3 IP31, 520х310х120	шт.	1
	Корпус металлический ЩРн-48з-1 38 УХЛ3 IP31, 580х310х120	шт.	5
	Корпус металлический ЩРн-54з-1 38 УХЛ3 IP31, 520х440х120	шт.	2
	Шина соединительная типа PIN (штырь) 4Р 100А(дл. 1м) «ИЭК» или эквивалент	шт.	27
	Шина распределительная на DIN-рейку в корпусе 4х15групп «ИЭК» или эквивалент	шт.	35
	Сжим У 859М	шт.	195
	Контактор 20-20 Uкат. 220-240В «ESB» или эквивалент	шт.	5
	Розетка щитовая 2Р+N 16А на DIN-рейку «ABB» или эквивалент	шт.	15
	Автоматический выключатель 4-х полюсной номинальный ток 50А, хар-ка В, отключающая способность 6000А «Iskra»или эквивалент	шт.	3
	Автоматический выключатель 4-х полюсной номинальный ток 40А, хар-ка В, отключающая способность 6000А «Iskra»или эквивалент	шт.	5

	Автоматический выключатель 4-х полюсной номинальный ток 25А, хар-ка В, отключающая способность 6000А «Iskra»или эквивалент	шт.	4
	Автоматический выключатель 4-х полюсной номинальный ток 16А, хар-ка В, отключающая способность 6000А «Iskra»или эквивалент	шт.	3
	Автоматический выключатель 4-х полюсной номинальный ток 16А, хар-ка С, отключающая способность 6000А «Iskra»или эквивалент	шт.	10
	Автоматический выключатель 3-х полюсной номинальный ток 25А, хар-ка С, отключающая способность 6000А «Iskra»или эквивалент	шт.	3
	Автоматический выключатель 2-х полюсной номинальный ток 25А, хар-ка В, отключающая способность 6000А «Iskra»или эквивалент	шт.	17
	Автоматический выключатель 2-х полюсной номинальный ток 16А, хар-ка С, отключающая способность 6000А «Iskra»или эквивалент	шт.	25
	Автоматический выключатель 2-х полюсной номинальный ток 16А, хар-ка В, отключающая способность 6000А «Iskra»или эквивалент	шт.	308
	Автоматический выключатель 2-х полюсной номинальный ток 10А, хар-ка С, отключающая способность 6000А «Iskra»или эквивалент	шт.	69
	УЗО двухполюсное с номинальным током нагрузки 40А и номинальным отключающим дифференциальным током 30мА «Астро» или эквивалент	шт.	18
	УЗО двухполюсное с номинальным током нагрузки 25А и номинальным отключающим дифференциальным током 30мА «Астро» или эквивалент	шт.	241
	УЗО четырехполюсное с номинальным током нагрузки 25А и номинальным отключающим дифференциальным током 30мА «Астро» или эквивалент	шт.	6
	Автоматический выключатель 4-х полюсной номинальный ток 100А, хар-ка С, отключающая способность 6000А, с клеммами для кабеля сечением до 35мм2 «ABB»или эквивалент	шт.	3

	Автоматический выключатель 4-х полюсной номинальный ток 80А, хар-ка С, отключающая способность 6000А, с клеммами для кабеля сечением до 25мм2 «ABB»или эквивалент	шт.	4
	Автоматический выключатель 4-х полюсной номинальный ток 63А, хар-ка К, отключающая способность 6000А, с клеммами для кабеля сечением до 25мм2 «ABB»или эквивалент	шт.	5
	Автоматический выключатель 4-х полюсной номинальный ток 63А, хар-ка D, отключающая способность 6000А, с клеммами для кабеля сечением до 25мм2 «ABB»или эквивалент	шт.	1
	Автоматический выключатель 4-х полюсной номинальный ток 50А, хар-ка D, отключающая способность 6000А, с клеммами для кабеля сечением до 25мм2 «ABB»или эквивалент	шт.	3
	Автоматический выключатель 4-х полюсной номинальный ток 50А, хар-ка С, отключающая способность 6000А, с клеммами для кабеля сечением до 25мм2 «ABB»или эквивалент	шт.	1
	Автоматический выключатель 4-х полюсной номинальный ток 40А, хар-ка D, отключающая способность 6000А, с клеммами для кабеля сечением до 25мм2 «ABB»или эквивалент	шт.	4
	Автоматический выключатель 4-х полюсной номинальный ток 40А, хар-ка С, отключающая способность 6000А, с клеммами для кабеля сечением до 25мм2 «ABB»или эквивалент	шт.	1
	Автоматический выключатель 4-х полюсной номинальный ток 32А, хар-ка К, отключающая способность 6000А, с клеммами для кабеля сечением до 25мм2 «ABB»или эквивалент	шт.	4
	Автоматический выключатель 4-х полюсной номинальный ток 25А, хар-ка D, отключающая способность 6000А, с клеммами для кабеля сечением до 25мм2 «ABB»или эквивалент	шт.	21
	Автоматический выключатель 2-х полюсной номинальный ток 25А, хар-ка D, отключающая способность 6000А, с клеммами для кабеля сечением до 25мм2 «ABB»или эквивалент	шт.	11

Аварийное освещение			
Красный проспект, 34			
Монтаж стояков и ЩАО			
	Пробивка отверстий в кирпичных стенах для водогазопроводных труб вручную при толщине стен в: 2 кирпича	100 отверстий	0,05
	Пробивка в бетонных стенах и полах толщиной 100 мм отверстий площадью: до 100 см2	100 отверстий	0,05
	Короб по стенам и потолкам, длина, м: 2	100 м	0,1
	Кабели по установленным конструкциям и лоткам с установкой ответвительных коробок. Кабель двух-четырехжильный: в помещениях с нормальной средой сечением жилы до 10 мм2	100 м	0,1
	Труба винипластовая по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр, мм, до: 50	100 м	0,73
	Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава. Провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение, мм2, до: 16	100 м	0,73
	Присоединение к зажимам жил проводов или кабелей, сечение, мм2, до: 16	100 шт.	0,1
	Щитки осветительные, устанавливаемые на стене распорными дюбелями, масса щитка, кг, до: 6	шт.	3
	Выключатели установочные автоматические (автоматы) или неавтоматические. Автомат одно-, двух-, трехполюсной, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток, А, до: 25	шт.	28
Материалы			
	Кабель ВВГ нг LS 5х10	м.п.	83
	Лоток неперфорированный металлический для прокладки кабеля 100х50х2000мм с крышкой «ЛПМЗТ» или эквивалент	шт.	10
	Гофро-труба d-50мм	м.п.	73
	Муфта труба-труба d-50мм	шт.	15
	Корпус металлический ЩРн-24	шт.	3
	Автоматический выключатель 4-х полюсной номинальный ток 25А, хар-ка С, отключающая способность 6000А, с клеммами для кабеля сечением до 25мм2 «ABB»или эквивалент	шт.	3

	Автоматический выключатель 2-х полюсной номинальный ток 20А, хар-ка С, отключающая способность 6000А, с клеммами для кабеля сечением до 25мм2 «ABB»или эквивалент	шт.	2
	Автоматический выключатель 2-х полюсной номинальный ток 10А, хар-ка С, отключающая способность 6000А, с клеммами для кабеля сечением до 25мм2 «ABB»или эквивалент	шт.	5
	Автоматический выключатель 2-х полюсной номинальный ток 6А, хар-ка С, отключающая способность 6000А, с клеммами для кабеля сечением до 25мм2 «ABB»или эквивалент	шт.	15
	Автоматический выключатель 2-х полюсной номинальный ток 4А, хар-ка С, отключающая способность 6000А, с клеммами для кабеля сечением до 25мм2 «ABB»или эквивалент	шт.	6
Монтаж отходящих линий			
	Пробивка отверстий в кирпичных стенах для водогазопроводных труб вручную при толщине стен в: 2 кирпича	100 отверстий	0,36
	Пробивка в бетонных стенах и полах толщиной 100 мм отверстий площадью: до 100 см2	100 отверстий	0,15
	Короб по стенам и потолкам, длина, м: 2	100 м	0,6
	Кабели по установленным конструкциям и лоткам с установкой ответвительных коробок. Кабель двух-четырехжильный: в помещениях с нормальной средой сечением жилы до 10 мм2	100 м	0,6
	Труба винипластовая по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр, мм, до: 25	100 м	22,3
	Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава. Провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение, мм2, до: 2,5	100 м	22,3
	Светильники с люминесцентными лампами отдельно устанавливаемый на штырях с количеством ламп в светильнике: 2	100 шт.	0,06
	Светильники с люминесцентными лампами в подвесных потолках, устанавливаемый на профиле, количество ламп в светильнике до: 4	100 шт.	0,52

	Светильник для ламп накаливания потолочный или настенный: с креплением винтами для помещений с нормальными условиями среды однолампoвый	100 шт.	0,27
Материалы			
	Кабель ВВГ нг LS 3х2.5	м.п.	2020
	Кабель ВВГ нг LS 3х1.5	м.п.	270
	Коробка распределительная 85х85х40 IP 54	шт.	60
	Гофро-труба d-25мм	м.п.	2130
	Труба жесткая d-25мм	м.п.	100
	Кабель-канал 40х40мм	м.п.	40
	Кабель-канал 25х16мм	м.п.	20
	Зажим 6х2,5мм2 с пастой «WAGO» или эквивалент	шт.	150
	Светильник встраиваемый 595ммх595мм 4х18W PRB/R или эквивалент	шт.	52
	Светильник накладной 2х36W ARS/S или эквивалент	шт.	6
	Светильник накладной 2х36W ARCTIC или эквивалент	шт.	8
	Лампа люминесцентная G13 18W Osram или эквивалент	шт.	208
	Лампа люминесцентная G13 36W Osram или эквивалент	шт.	28
	Светильник НББ 02-25 «Выход»	шт.	27
Депутатская,38			
Монтаж стояков и ЩАО			
	Пробивка отверстий в кирпичных стенах для водогазопроводных труб вручную при толщине стен в: 2 кирпича	100 отверстий	0,03
	Пробивка в бетонных стенах и полах толщиной 100 мм отверстий площадью: до 100 см2	100 отверстий	0,05
	Труба винипластовая по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр, мм, до: 50	100 м	0,6
	Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава. Провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение, мм2, до: 16	100 м	0,6
	Присоединение к зажимам жил проводов или кабелей, сечение, мм2, до: 6	100 шт.	0,1

	Щитки осветительные, устанавливаемые на стене распорными дюбелями, масса щитка, кг, до: 6	шт.	2
	Выключатели установочные автоматические (автоматы) или неавтоматические. Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток, А, до: 25	шт.	23
Материалы			
	Кабель ВВГ нг LS 5х6	м.п.	60
	Гофро-труба d-50мм	м.п.	60
	Муфта труба-труба d-50мм	шт.	15
	Корпус металлический ЩРн-24	шт.	2
	Автоматический выключатель 4-х полюсной номинальный ток 25А, хар-ка С, отключающая способность 6000А, с клеммами для кабеля сечением до 25мм2 «ABB»или эквивалент	шт.	2
	Автоматический выключатель 2-х полюсной номинальный ток 20А, хар-ка С, отключающая способность 6000А, с клеммами для кабеля сечением до 25мм2 «ABB»или эквивалент	шт.	2
	Автоматический выключатель 2-х полюсной номинальный ток 10А, хар-ка С, отключающая способность 6000А, с клеммами для кабеля сечением до 25мм2 «ABB»или эквивалент	шт.	2
	Автоматический выключатель 2-х полюсной номинальный ток 6А, хар-ка С, отключающая способность 6000А, с клеммами для кабеля сечением до 25мм2 «ABB»или эквивалент	шт.	14
	Автоматический выключатель 2-х полюсной номинальный ток 4А, хар-ка С, отключающая способность 6000А, с клеммами для кабеля сечением до 25мм2 «ABB»или эквивалент	шт.	3
Монтаж отходящих линий			
	Пробивка отверстий в кирпичных стенах для водогазопроводных труб вручную при толщине стен в: 2 кирпича	100 отверстий	0,15
	Пробивка в бетонных стенах и полах толщиной 100 мм отверстий площадью: до 100 см2	100 отверстий	0,14
	Короб по стенам и потолкам, длина, м: 2	100 м	1

	Кабели по установленным конструкциям и лоткам с установкой ответвительных коробок. Кабель двух-четырехжильный: в помещениях с нормальной средой сечением жилы до 10 мм2	100 м	1
	Труба винипластовая по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр, мм, до: 25	100 м	4,5
	Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава. Провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение, мм2, до: 2,5	100 м	4,5
	Светильники с люминесцентными лампами отдельно устанавливаемый на штырях с количеством ламп в светильнике: 2	100 шт.	0,1
	Светильники с люминесцентными лампами в подвесных потолках, устанавливаемый на профиле, количество ламп в светильнике до: 4	100 шт.	0,15
	Светильник для ламп накаливания потолочный или настенный: с креплением винтами для помещений с нормальными условиями среды одноламповый	100 шт.	0,12
Материалы			
	Кабель ВВГ нг LS 3х2.5	м.п.	500
	Кабель ВВГ нг LS 3х1.5	м.п.	50
	Коробка распределительная 85х85х40 IP 54	шт.	20
	Гофро-труба d-25мм	м.п.	450
	Кабель-канал 40х40мм	м.п.	80
	Кабель-канал 25х16мм	м.п.	20
	Зажим 6х2,5мм2 с пастой «WAGO» или эквивалент	шт.	50
	Светильник встраиваемый 595ммх595мм 4х18W PRB/R или эквивалент	шт.	15
	Светильник накладной 2х36W ARS/S или эквивалент	шт.	10
	Лампа люминесцентная G13 18W Osram или эквивалент	шт.	60
	Лампа люминесцентная G13 36W Osram или эквивалент	шт.	20
	Светильник НББ 02-25 «Выход»	шт.	12
Щетинкина, 41			
Монтаж стояков и ЩАО			

	Пробивка отверстий в кирпичных стенах для водогазопроводных труб вручную при толщине стен в: 2 кирпича	100 отверстий	0,03
	Пробивка в бетонных стенах и полах толщиной 100 мм отверстий площадью: до 100 см2	100 отверстий	0,06
	Короб по стенам и потолкам, длина, м: 2	100 м	0,12
	Кабели по установленным конструкциям и лоткам с установкой ответвительных коробок. Кабель двух-четырехжильный: в помещениях с нормальной средой сечением жилы до 10 мм2	100 м	0,12
	Труба винипластовая по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр, мм, до: 50	100 м	0,55
	Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава. Провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение, мм2, до: 16	100 м	0,55
	Присоединение к зажимам жил проводов или кабелей, сечение, мм2, до: 6	100 шт.	0,1
	Щитки осветительные, устанавливаемые на стене распорными дюбелями, масса щитка, кг, до: 6	шт.	3
	Выключатели установочные автоматические (автоматы) или неавтоматические. Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток, А, до: 25	шт.	28
Материалы			
	Кабель ВВГ нг LS 5х6	м.п.	67
	Лоток неперфорированный металлический для прокладки кабеля 100х50х2000мм с крышкой «ЛПМЗТ» или эквивалент	шт.	12
	Гофро-труба d-50мм	м.п.	55
	Муфта труба-труба d-50мм	шт.	15
	Корпус металлический ЩРн-24	шт.	3
	Автоматический выключатель 4-х полюсной номинальный ток 25А, хар-ка С, отключающая способность 6000А, с клеммами для кабеля сечением до 25мм2 «ABB»или эквивалент	шт.	3

	Автоматический выключатель 2-х полюсной номинальный ток 20А, хар-ка С, отключающая способность 6000А, с клеммами для кабеля сечением до 25мм2 «ABB»или эквивалент	шт.	2
	Автоматический выключатель 2-х полюсной номинальный ток 10А, хар-ка С, отключающая способность 6000А, с клеммами для кабеля сечением до 25мм2 «ABB»или эквивалент	шт.	5
	Автоматический выключатель 2-х полюсной номинальный ток 6А, хар-ка С, отключающая способность 6000А, с клеммами для кабеля сечением до 25мм2 «ABB»или эквивалент	шт.	15
	Автоматический выключатель 2-х полюсной номинальный ток 4А, хар-ка С, отключающая способность 6000А, с клеммами для кабеля сечением до 25мм2 «ABB»или эквивалент	шт.	6
Монтаж отходящих линий			
	Пробивка отверстий в кирпичных стенах для водогазопроводных труб вручную при толщине стен в: 2 кирпича	100 отверстий	0,21
	Пробивка в бетонных стенах и полах толщиной 100 мм отверстий площадью: до 100 см2	100 отверстий	0,17
	Короб по стенам и потолкам, длина, м: 2	100 м	1,2
	Кабели по установленным конструкциям и лоткам с установкой ответвительных коробок. Кабель двух-четырехжильный: в помещениях с нормальной средой сечением жилы до 10 мм2	100 м	1,2
	Труба винипластовая по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр, мм, до: 50	100 м	15
	Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава. Провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение, мм2, до: 16	100 м	15
	Светильники с люминесцентными лампами отдельно устанавливаемый на штырях с количеством ламп в светильнике: 2	100 шт.	0,19
	Светильники с люминесцентными лампами в подвесных потолках, устанавливаемый на профиле, количество ламп в светильнике до: 4	100 шт.	0,35

	Светильник для ламп накаливания потолочный или настенный: с креплением винтами для помещений с нормальными условиями среды однолампoвый	100 шт.	0,26
Материалы			
	Кабель ВВГ нг LS 3х2.5	м.п.	1400
	Кабель ВВГ нг LS 3х1.5	м.п.	220
	Коробка распределительная 85х85х40 IP 54	шт.	40
	Гофро-труба d-25мм	м.п.	1410
	Труба жесткая d-25мм	м.п.	90
	Муфта труба-труба D25	шт.	150
	Кабель-канал 40х40мм	м.п.	80
	Кабель-канал 25х16мм	м.п.	40
	Зажим 6х2,5мм2 с пастой «WAGO» или эквивалент	шт.	150
	Светильник встраиваемый 595ммх595мм 4х18W PRB/R или эквивалент	шт.	35
	Светильник накладной 2х36W ARS/S или эквивалент	шт.	16
	Светильник накладной 2х36W ARCTIC или эквивалент	шт.	3
	Лампа люминесцентная G13 18W Osram или эквивалент	шт.	140
	Лампа люминесцентная G13 36W Osram или эквивалент	шт.	38
	Светильник НББ 02-25 «Выход»	шт.	26

6. Сроки выполнения работ:

Срок выполнения работ 180 (сто восемьдесят) календарных дней с 01.01.2011г. по 30.06.2011г.

7. Место выполнения работ: 630099, г. Новосибирск, ул. Красный проспект,34

8. Порядок получения документации об аукционе:

Документация об аукционе предоставляется:

1). В электронном виде: www.zakaz.novo-sibirsk.ru.

Документация об аукционе на сайте доступна для ознакомления с 23 ноября 2010 года.

2). На бумажном носителе: 630099, г. Новосибирск, Красный проспект, 34, кабинет № 2. Документация об аукционе на бумажном носителе предоставляется на основании письменного запроса с 9-00 часов 24 ноября 2010 года до 9-00 часов 14 декабря 2010 года.

9. Заявки на участие в аукционе:

Принимаются с 9-00 часов 24 ноября 2010 года до 10-00 часов 14 декабря 2010 года.

Место предоставления заявок на участие в аукционе: 630099, г. Новосибирск, Красный проспект, 34. к. 2.

Порядок предоставления заявок на участие в аукционе: на бумажном носителе, оформленные в соответствии с требованиями документации об аукционе или в форме электронного документа, подписанного в соответствии с действующим законодательством об электронной цифровой подписи. Заявки на участие в аукционе могут быть переданы заказным письмом или нарочным. Заявки на участие в аукционе должны быть получены Заказчиком до истечения срока окончания приема заявок на участие в аукционе, указанного в Информационной карте документации настоящего аукциона.

10. Место, дата, время рассмотрения заявок на участие в аукционе

630099, г. Новосибирск, Красный проспект, 34. к. 10 в 10 часов 00 мин. «14» декабря 2010 года.

11. Место, дата, время проведения аукциона:

630099, г. Новосибирск, Красный проспект, 34. к. 10 в 12 часов 00 мин. «16» декабря 2010 года.

Проект муниципального контракта предоставляется победителю аукциона в течение трех рабочих дней со дня подписания протокола аукциона (протокола рассмотрения).

Заместитель начальника –
главный инженер Хозяйственного управления
мэрии города Новосибирска

С.В. Тужилкин

Согласовано:

Начальник управления делами
мэрии города Новосибирска В.О.Зарубин

УТВЕРЖДАЮ:
Начальник хозяйственного управления
мэрии города Новосибирска
_____ В. Н. Бобырь
«___» _____ 2010 года

Извещение о размещении муниципального заказа путем проведения открытого аукциона на право заключения муниципального контракта на выполнение работ по замене покрытия пола в административном здании

№ А33 / 2010

Хозяйственное управление мэрии города Новосибирска, расположенное по адресу 630099,г. Новосибирск, Красный проспект, 34 (электронный адрес официального сайта: www.zakaz.novo-sibirsk.ru), извещает о проведении открытого аукциона на право заключения муниципального контракта на выполнение работ по замене покрытия пола в административном здании

Источник финансирования исполнения муниципального контракта – бюджет города Новосибирска на 2011 год.

1. Форма торгов: открытый аукцион.

2. Муниципальный заказчик:

Хозяйственное управление мэрии города Новосибирска
Юридический адрес: 630099, г. Новосибирск, Красный проспект, 34
Почтовый адрес: 630099, г. Новосибирск, Красный проспект, 34
Контактное лицо: Михайлова Юлия Вячеславовна
тел./факс (383) 227-47-07, ф. 222-91-93
e-mail: UMihailova@admnsk.ru

Контактное лицо по техническим вопросам: начальник отдела текущего ремонта хозяйственного управления: Бажутова Наталья Владимировна, тел. 227-41-47

Веб-сайт: www.zakaz.novo-sibirsk.ru

3. Предмет муниципального контракта: на выполнение работ по замене покрытия пола в административном здании

4. Начальная (максимальная) цена контракта с учетом НДС 18%: 1 500 000,00 (один миллион пятьсот тысяч рублей ноль копеек)

5. Объемы выполнения работ:

№ пп	Наименование работ	Ед. изм.	Объем
Демонтажные работы			
	Разборка плинтуса деревянного	м.п.	246,00
	Снятие обоев	м.кв.	80,00
	Разборка покрытия пола из линолеума	м.кв.	486,00
	Разборка покрытия пола цементного	м.кв.	486,00
	Погрузка и вывоз мусора	тн	35,00
Общестроительные работы (с материалами)			
	Устройство армирования из сетки СВр 4 ячейка 100х100мм с креплением к перекрытию нагелем по бетону	м.кв.	486,00
	Устройство выравнивающей стяжки толщиной 50 мм из цементно-песчанной смеси с полимерными добавками «Cerezit» или эквивалент	м.кв.	486,00
	Пропитка проникающей акриловой грунтовкой «Cerezit» или эквивалент	м.кв.	486,00
	Устройство покрытия пола из керамического гранита 300х300х8мм «Керабуд» или эквивалент на клее из сухих смесей «Cerezit» или эквивалент	м.кв.	486,00
	Устройство плинтуса из керамического гранита 300х100 мм «Керабуд» или эквивалент на клее из сухих смесей «Cerezit» или эквивалент	м.п.	246,00
	Облицовка стен керамическим гранитом 300х300х8мм «Керабуд» на клее из сухих смесей Cerezit или эквивалент	м.кв.	80,00

6. Сроки выполнения работ:

Срок выполнения работ 60 (шестьдесят) календарных дней с 01.02.2011 г по 01.04.2011г.

7. Место выполнения работ: 630091, г. Новосибирск, ул. Красный проспект,50

8. Порядок получения документации об аукционе:

Документация об аукционе предоставляется:

1). В электронном виде: www.zakaz.novo-sibirsk.ru.

Документация об аукционе на сайте доступна для ознакомления с 23 ноября 2010 года.

2). На бумажном носителе: 630099, г. Новосибирск, Красный проспект, 34, кабинет № 2. Документация об аукционе на бумажном носителе предоставляется на основании письменного запроса с 9-00 часов

24 ноября 2010 года до 9-00 часов 14 декабря 2010 года.

9. Заявки на участие в аукционе:

Принимаются с 9-00 часов 24 ноября 2010 года до 10-00 часов 14 декабря 2010 года.

Место предоставления заявок на участие в аукционе: 630099, г. Новосибирск, Красный проспект, 34. к. 2.

Порядок предоставления заявок на участие в аукционе: на бумажном носителе, оформленные в соответствии с требованиями документации об аукционе или в форме электронного документа, подписанного в соответствии с действующим законодательством об электронной цифровой подписи. Заявки на участие в аукционе могут быть переданы заказным письмом или нарочным. Заявки на участие в аукционе должны быть получены Заказчиком до истечения срока окончания приема заявок на участие в аукционе, указанного в Информационной карте документации настоящего аукциона.

10. Место, дата, время рассмотрения заявок на участие в аукционе

630099, г. Новосибирск, Красный проспект, 34. к. 10 в 10 часов 00 мин. «14» декабря 2010 года.

11. Место, дата, время проведения аукциона:

630099, г. Новосибирск, Красный проспект, 34. к. 10 в 11 часов 00 мин. «17» декабря 2010 года.

Проект муниципального контракта предоставляется победителю аукциона в течение трех рабочих дней со дня подписания протокола аукциона (протокола рассмотрения).

Начальник отдела текущего ремонта хозяйственного управления мэрии города Новосибирска — Н. В. Бажутова

Согласованно:

Начальник управления делами мэрии города Новосибирска — В.О.Зарубин

УТВЕРЖДАЮ:
Начальник хозяйственного управления
мэрии города Новосибирска

_____ В. Н. Бобырь
«___» _____ 2010 года

Извещение о размещении муниципального заказа путем проведения открытого аукцион на право заключения муниципального контракта на поставку компьютеров

№ А34/ 2010

Хозяйственное управление мэрии города Новосибирска, расположенное по адресу 630099,г. Новосибирск, Красный проспект, 34 (электронный адрес официального сайта: www.zakaz.novo-sibirsk.ru), извещает о проведении открытого аукциона на право заключения муниципального контракта на поставку компьютеров.

Источник финансирования исполнения муниципального контракта – бюджет города Новосибирска на 2010 год.

1. Форма торгов: открытый аукцион.

2. Муниципальный заказчик:

Хозяйственное управление мэрии города Новосибирска
Юридический адрес: 630099, г. Новосибирск, Красный проспект, 34
Почтовый адрес: 630099, г. Новосибирск, Красный проспект, 34
Контактное лицо: Михайлова Юлия Вячеславовна
тел./факс (383) 227-47-07, ф. 222-91-93
e-mail: UMihailova@admnsk.ru

Контактное лицо по техническим вопросам: Начальник отдела информационных технологий ДСиИ – Дробышев Андрей Николаевич (тел. 227-44-30)

Веб-сайт: www.zakaz.novo-sibirsk.ru

3.Предмет муниципального контракта: поставка компьютеров.

4. Начальная (максимальная) цена контракта с учетом: 875 000,00 (восемьсот семьдесят пять тысяч рублей ноль копеек)

5. Количество поставляемого товара: Системный блок – 21 шт.; Монитор – 21 шт, Акустическая система – 1 шт., Коммутатор – 1 шт.

6. Сроки поставки товара: в течение 3 (трех) календарных дня с момента заключения муниципального контракта.

7. Срок гарантии: 36 месяцев с момента поставки товара.

8. Место поставки товара: 630099, г. Новосибирск, Красный проспект, 34.

9. Порядок получения документации об аукционе:

Документация об аукционе предоставляется:

1). В электронном виде: www.zakaz.novo-sibirsk.ru.

Документация об аукционе на сайте доступна для ознакомления с 19 ноября 2010 года.

2). На бумажном носителе: 630099, г. Новосибирск, Красный проспект, 34, кабинет № 2. Документация об аукционе на бумажном носителе предоставляется на основании письменного запроса с 9-00 часов 22 ноября 2010 года до 9-00 часов 10 декабря 2010 года.

10. Заявки на участие в аукционе:

Принимаются с 9-00 часов 22 ноября 2010 года до 10-00 часов 10 декабря 2010 года.

Место предоставления заявок на участие в аукционе: 630099, г. Новосибирск, Красный проспект, 34. к. 2.

Порядок предоставления заявок на участие в аукционе: на бумажном носителе, оформленные в соответствии с требованиями документации об аукционе или в форме электронного документа, подписанного в соответствии с действующим законодательством об электронной цифровой подписи. Заявки на участие в аукционе могут быть переданы заказным письмом или нарочным. Заявки на участие в аукционе должны быть получены Заказчиком до истечения срока окончания приема заявок на участие в аукционе, указанного в Информационной карте документации настоящего аукциона.

11. Место, дата, время рассмотрения заявок на участие в аукционе

630099, г. Новосибирск, Красный проспект, 34. к. 10 в 10 часов 00 мин. «10» декабря 2010 года.

12. Место, дата, время проведения аукциона:

630099, г. Новосибирск, Красный проспект, 34. к. 10 в 11 часов 00 мин. «15» декабря 2010 года.

Проект муниципального контракта предоставляется победителю аукциона в течение трех рабочих дней со дня подписания протокола аукциона (протокола рассмотрения).

Начальник отдела коммуникации и средств связи хозяйственного управления мэрии города Новосибирска — Д. В. Чернопун

Согласовано:

Начальник управления делами мэрии города Новосибирска — В. О. Зарубин

Начальник департамента связи и информатизации мэрии города Новосибирска — В.Е. Шибанов

УТВЕРЖДАЮ:
Начальник хозяйственного управления
мэрии города Новосибирска

_____ В. Н. Бобырь
«___» _____ 2010 года

Извещение о размещении муниципального заказа путем проведения открытого аукциона на право заключения муниципального контракта на выполнение работ по ремонту помещений в административном здании

№ А35 / 2010

Хозяйственное управление мэрии города Новосибирска, расположенное по адресу 630099,г. Новосибирск, Красный проспект, 34 (электронный адрес официального сайта: www.zakaz.novo-sibirsk.ru), извещает о проведении открытого аукциона на право заключения муниципального контракта на выполнение работ по ремонту помещений в административном здании.

Источник финансирования исполнения муниципального контракта – бюджет города Новосибирска на 2011 год.

1. Форма торгов: открытый аукцион.

2. Муниципальный заказчик:

Хозяйственное управление мэрии города Новосибирска
Юридический адрес: 630099, г. Новосибирск, Красный проспект, 34
Почтовый адрес: 630099, г. Новосибирск, Красный проспект, 34
Контактное лицо: Михайлова Юлия Вячеславовна
тел./факс (383) 227-47-07, ф. 222-91-93
e-mail: UMihailova@admnsk.ru

Контактное лицо по техническим вопросам: начальник отдела текущего ремонта хозяйственного управления: Бажутова Наталья Владимировна, тел. 227-41-47

Веб-сайт: www.zakaz.novo-sibirsk.ru

3. Предмет муниципального контракта: выполнение работ по ремонту помещений в административном здании.

4. Начальная (максимальная) цена контракта с учетом НДС 18%: 5 000 000,00 (пять миллионов рублей ноль копеек)

5. Объемы выполнения работ:

№	Наименование работ	Ед. изм.	Объем
	Общестроительные работы		
Демонтаж:			
	Разборка покрытия пола из линолеума	м.кв.	295,00
	Разборка покрытия пола из штучного паркета	м.кв.	185,00

	Разборка деревянного пола	м.кв.	295,00
	Снятие обоев	м.кв.	595,00
	Снятие лакокрасочного покрытия стен	м.кв.	397,00
	Демонтаж штукатурки стен	м.кв.	200,00
	Демонтаж обрамления окон	м.п.	71,00
	Демонтаж потолка типа «Армстронг»	м.кв.	293,00
	Демонтаж дверных коробок с полотном	м.кв.	24,00
	Вынос мусора	м.куб.	30
	Вывоз мусора	м.куб.	30
Пол (с материалами):			
	Устройство лаг из бруса влажностью не более 15% 150х50 мм с шагом 300 мм закрепленных к бетонному перекрытию	м.кв.	295,00
	Устройство пола с выравниванием из фанеры влагостойкой высшего качества ГОСТ 3916.1-96 в 2 слоя с проклейкой между слоями клеем «Bona» или эквивалент толщиной 30 мм	м.кв.	295,00
	Устройство покрытия пола из полукоммерческого линолеума «TARKETT» или эквивалент на клее «Thomsit» или эквивалент (цвет по согласованию)	м.кв.	185,00
	Устройство покрытия пола из коммерческого гомогенного линолеума TARKETT или эквивалент на клее «Thomsit» (цвет по согласованию)	м.кв.	110,00
	Устройство плинтуса из керамического гранита 300х100 мм «Керабуд» или эквивалент на клее из сухих смесей Cerezit или эквивалент	м.п.	120,00
	Устройство плинтуса ПВХ «KORNER» или эквивалент	м.п.	187,00
Стены (с материалами):			
	Облицовка стен из листов ГКЛ толщиной 12,5мм по металлическому каркасу по технологии KNAUF или эквивалент	м.кв.	595,00
	Устройство маяков по стенам из штукатурных гипсовых смесей «Ротбанд» или эквивалент	м.кв.	397,00
	Облицовка стен из листов ГКЛ толщиной 12,5мм по маякам на клей «Перфикс» или эквивалент и дюбель-гвоздь	м.кв.	397,00
	Пропитка стен за 2 раза проникающей акриловой грунтовкой Cerezit или эквивалент	м.кв.	1009,00
	Шпатлевка стен из ГКЛ гипсовой шпатлевкой «Фюгенфюлер» или эквивалент за 2 раза	м.кв.	603,40

	Оклейка стен флизелиновыми обоями под окраску «Practic» или эквивалент	м.кв.	595,00
	Оклейка стен стеклообоями «SWEDTEX « или эквивалент	м.кв.	397,00
	Окраска стен за 2 раза акриловой краской «Джокер» или эквивалент (цвет по согласованию)	м.кв.	1009,00
	Устройство откосов дверных из ГКЛ	м.кв.	8,40
	Установка профиля оцинкованного перфорированного 25х25 мм	м.п.	65,00
	Обрамление оконных откосов пластиковым профилем	м.п.	71,00
	Устройство отбойной доски из панелей ЛДСП h=150мм	м.п.	187,00
	Устройство отбойника из керамического гранита h=300 мм «Керабуд» или эквивалент на клее из сухих смесей Cerezit или эквивалент	м.п.	120,00
	Установка дверных блоков индивидуального изготовления с наличниками из массива сосны фанерованных ясенем	м.кв.	24,00
	Установка фурнитуры замок цилиндровый врезной цилиндр 30-35 мм Kale или эквивалент, ручка на розетке Archie или эквивалент	к-т	13,00
	Изготовление и монтаж противопожарных витражей с дверью наружного открывания из алюминиевого профиля КП 45 или эквивалент, стеклопакет 24мм стекло полированное М1, ручка бугельная СТН или эквивалент межосевое расстояние не менее 300 мм не более 350 мм, доводчик высокой проходимости с малым сопротивлением открыванию и регулировкой скорости закрывания DORMA или эквивалент, замок цилиндровый врезной цилиндр 30-35 мм Kale или эквивалент, с полной наружной и внутренней отделкой	м.кв.	34,56

Потолок (с материалами):			
	Устройство растрового подвесного потолка из профиля шириной направляющих 24 мм «Т-24-Norma» или эквивалент, цвет белый с заполнением потолочной плитой не менее 595х595 мм «Bajkal» или эквивалент, толщиной не менее 12 мм, прямоугольный край - кромка «board» или эквивалент, коэффициент звукопоглощения NRC не менее 0,5, влагостойкость RH не менее 70%, светоотражение не менее 80%	м.кв.	293,00
Электромонтажные работы:			
	Демонтаж кабеля	100 м	4,7
	Щитки осветительные, устанавливаемые на стене распорными дюбелями, масса щитка, кг, до: 15	шт.	2
	Демонтаж осветительных приборов: выключатели, розетки	100 шт.	0,6
	Демонтаж осветительных приборов: светильники для люминесцентных ламп	100 шт.	0,73
	Пробивка в бетонных потолках толщиной 100 мм отверстий площадью: до 20 см2	100 отверстий	10
	Пробивка в кирпичных стенах отверстий круглых диаметром: до 50 мм при толщине стен до 25 см	100 шт.	0,21
	Пробивка в кирпичных стенах борозд площадью сечения: до 20 см2	100 м борозд	1,1
	Устройство ниш в кирпичных стенах глубиной: до 25 см	10 м2 ниш	0,1
	Щитки осветительные, устанавливаемые в нише распорными дюбелями, масса щитка, кг, до: 6	шт.	10
	Щитки осветительные, устанавливаемые в нише распорными дюбелями, масса щитка, кг, до: 15	шт.	2
	Выключатели установочные автоматические (автоматы) или неавтоматические. Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток, А, до: 100	шт.	24
	Выключатели установочные автоматические (автоматы) или неавтоматические. Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток, А, до: 25	шт.	96
	Провода групповых осветительных сетей. Провод в защитной оболочке или кабель двух-трехжильные: под штукатурку по стенам или в бороздах	100 м	1,1

	Прокладка кабеля и провода по стенам. Однопарный провод с креплением проволочными скрепами по стене: кирпичной	100 м провода	28,8
	Труба винипластовая по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр, мм, до: 25	100 м	14,2
	Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава. Провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение, мм2, до: 6	100 м	14,2
	Выключатель: двухклавишный утопленного типа при скрытой проводке	100 шт.	0,16
	Розетка штепсельная: утопленного типа при скрытой проводке	100 шт.	2,4
	Светильники с люминесцентными лампами в подвесных потолках, устанавливаемый на подвесках, количество ламп в светильнике до: 4	100 шт.	0,83
	Светильники с люминесцентными лампами отдельно устанавливаемый на штырях с количеством ламп в светильнике: 2	100 шт.	0,1
Материалы:			
	Кабель ВВГнг LS 3х6	м	280
	Кабель ВВГнг LS 3х2,5	м	670
	Кабель ВВГнг LS 3х1,5	м	580
	Гофротруба d25	м	570
	Гофротруба 16	м	850
	Коробка распаячная 85х85х40	шт	110
	Светильник встраиваемый люминесцентный 4х18Вт ARS/R или эквивалент	шт	83
	Светильник накладной с опаловым трапециевидным рассеивателем из органического стекла под люминесцентную лампу 2х36 Вт (ПММА), IP 50 «АОТ.PRS» или эквивалент	шт	10
	Лампа люминесцентная 18W, G13, длина 590 мм «Osram» или эквивалент	шт	332
	Лампа люминесцентная 36W «Osram» или эквивалент	шт	20
	Бокс 3-3-Н 370 х 700 х 151	шт	2
	Корпус модульный пластиковый ЩРВ-П-18 модулей встраиваемый (252х398х102) ИЭК или эквивалент	шт	10
	УЗО Iн-25А^ Iн-30мА	шт	24

	Автоматический выключатель 2-х полюсной номинальный ток 40А, хар-ка С, отключающая способность 6000А, с клеммами для кабеля сечением до 25мм2 «ABB»или эквивалент	шт	12
	Автоматический выключатель 2-х полюсной номинальный ток 32А, хар-ка С, отключающая способность 6000А, с клеммами для кабеля сечением до 25мм2 «ABB»или эквивалент	шт	12
	Автоматический выключатель 2-х полюсной номинальный ток 25А, хар-ка С, отключающая способность 6000А, с клеммами для кабеля сечением до 25мм2 «ABB»или эквивалент	шт	72
	Выключатель двухклавишный	шт	16
	Розетка 2К с ЗК 16А, белая	шт	144
	Провод UTP-SE 5.0	м	2880
	Подрозетник D=68х50мм IP30	шт	256
	Розетка RG 11 телеф.	шт	48
	Розетка RG-45 (СПД)	шт	48
	Кабель-канал 40х20мм Legrand или эквивалент	м	200
	Кабель-канал 80х35мм Legrand или эквивалент	м	50
	Патч-корд, RJ-45, 1м	шт	45
	Коннектор RJ-45	шт	200
	Коробка распределительная, 10*2, шт.	шт	10
	Кабель телевизионный, 75 Ом	м	100
	Розетка ТВ	шт	3

6. Сроки выполнения работ: 120 (сто двадцать) календарных дней с 01.01.2011 г. по 30.04.2011г.

7. Место выполнения работ: 630099, г. Новосибирск, ул. Депутатская, 38

8. Порядок получения документации об аукционе:

Документация об аукционе предоставляется:

1). В электронном виде: www.zakaz.novo-sibirsk.ru.

Документация об аукционе на сайте доступна для ознакомления с 23 ноября 2010 года.

2). На бумажном носителе: 630099, г. Новосибирск, Красный проспект, 34, кабинет № 2. Документация об аукционе на бумажном носителе предоставляется на основании письменного запроса с 9-00 часов

24 ноября 2010 года до 9-00 часов 14 декабря 2010 года.

9. Заявки на участие в аукционе:

Принимаются с 9-00 часов 24 ноября 2010 года до 10-00 часов 14 декабря 2010 года.

Место предоставления заявок на участие в аукционе: 630099, г. Новосибирск, Красный проспект, 34. к. 2.

Порядок предоставления заявок на участие в аукционе: на бумажном носителе, оформленные в соответствии с требованиями документации об аукционе или в форме электронного документа, подписанного в соответствии с действующим законодательством об электронной цифровой подписи. Заявки на участие в аукционе могут быть переданы заказным письмом или нарочным. Заявки на участие в аукционе должны быть получены Заказчиком до истечения срока окончания приема заявок на участие в аукционе, указанного в Информационной карте документации настоящего аукциона.

10. Место, дата, время рассмотрения заявок на участие в аукционе

630099, г. Новосибирск, Красный проспект, 34. к. 10 в 10 часов 00 мин. «14» декабря 2010 года.

11. Место, дата, время проведения аукциона:

630099, г. Новосибирск, Красный проспект, 34. к. 10 в 12 часов 00 мин. «17» декабря 2010 года.

Проект муниципального контракта предоставляется победителю аукциона в течение трех рабочих дней со дня подписания протокола аукциона (протокола рассмотрения).

Начальник отдела текущего ремонта хозяйственного управления мэрии города Новосибирска Н. В. Бажутова

Согласованно:

Начальник управления делами мэрии города Новосибирска В.О.Зарубин

УТВЕРЖДАЮ:
Начальник хозяйственного управления
мэрии города Новосибирска
_____ В. Н. Бобырь
«___» _____ 2010 года

Извещение о размещении муниципального заказа путем проведения открытого аукциона на право заключения муниципального контракта на выполнение работ по ремонту металлической кровли в административном здании

№ А36 / 2010

Хозяйственное управление мэрии города Новосибирска, расположенное по адресу 630099,г. Новосибирск, Красный проспект, 34 (электронный адрес официального сайта: www.zakaz.novo-sibirsk.ru), извещает о проведении открытого аукциона на право заключения муниципального контракта на выполнение работ по ремонту металлической кровли в административном здании

Источник финансирования исполнения муниципального контракта – бюджет города Новосибирска на 2011 год.

1. Форма торгов: открытый аукцион.

2. Муниципальный заказчик:

Хозяйственное управление мэрии города Новосибирска
Юридический адрес: 630099, г. Новосибирск, Красный проспект, 34
Почтовый адрес: 630099, г. Новосибирск, Красный проспект, 34
Контактное лицо: Михайлова Юлия Вячеславовна
тел./факс (383) 227-47-07, ф. 222-91-93
e-mail: UMihailova@admnsk.ru

Контактное лицо по техническим вопросам: начальник отдела текущего ремонта хозяйственного управления: Бажутова Наталья Владимировна, тел. 227-41-47

Веб-сайт: www.zakaz.novo-sibirsk.ru

3. Предмет муниципального контракта: выполнение работ по ремонту металлической кровли в административном здании

4. Начальная (максимальная) цена контракта с учетом НДС 18%: 2 700 000,00 (два миллиона семьсот тысяч рублей ноль копеек)

5. Объемы выполнения работ:

№	Наименование	Ед. изм.	Кол.
1	2	3	4,00
	Раздел 1. ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ		
1	Разборка покрытий кровель: из листовой стали	м.кв.	1440,00
2	Разборка: обрешетки из брусков с прозорами	м.кв.	1440,00
	Раздел 2. УСТРОЙСТВО КРОВЛИ (с материалами)		
3	Устройство фальцевой кровли из оцинкованной стали δ=0,55мм ГОСТ 14918-80 с двойным фальцем с настенными желобами с устройством обрешетки из обрезного пиломатериала 120х30мм	м.кв.	1367,00
4	Устройство кровельных аэраторов Ø100 мм из оцинкованной стали δ=0,55мм ГОСТ 14918-80	шт	15,00
5	Установка элементов каркаса: из брусьев	м.куб.	23,40
6	Промазка фальцев герметиком кремни органическим ВИКСИНТ У-1-18 или эквивалент	м.кв.	1430,00
7	Устройство: карнизов	м.кв.	150,00
8	Покрытие масляными и спиртовыми лаками по окрашиваемой или огрунтованной поверхности: за 2 раза карнизов	м.кв.	150,00
9	Устройство вентиляционных окон с решетками	1 слуховое окно	12,00
10	Приборы оконные	комплект	12,00
11	Устройство фальцевой кровли вентиляционных окон из оцинкованной стали δ=0,55мм ГОСТ 14918-80 с двойным фальцем без настенных желобов с устройством обрешетки из обрезного пиломатериала 120х30мм	м.кв.	63,00
12	Установка элементов каркаса: из брусьев	м.куб.	5,966
13	Монтаж: костылей из листовой стали	1 т конс-трукций	0,094667
14	Ремонт деревянных элементов конструкций крыш: смена стропильных ног из брусьев	м	150,00
15	Смена водосточных труб, воронок, колен, отметов из оцинкованной стали	м	215,00
16	Устройство мелких покрытий (брандмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали δ=0,55мм ГОСТ 14918-80	м.кв.	234,00
17	Антисептирование пастами: перекрытий прогонов, балок, накатов	м.кв.	5130,00
18	Устройство ограждение кровли металлического КО ГОСТ 25772-83	м	67,00

19	Устройство ходов на чердаке из пиломатериала обрезного δ=30мм и бруска 30х50 мм	м	186,00
20	Устройство: ходов на кровельном покрытие из пиломатериала обрезного δ=30мм и бруска 30х50 мм, уголка 50х5 ГОСТ 8509-93, полоса 3х100мм ГОСТ 19903-74, арматура гладкая Ø14 AI ГОСТ 5781-82	м	186,20
21	Монтаж ходов на покрытие кровли	1 т конс-трукций	1,966167
22	Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ПФ-115	м.кв.	106,30
Раздел 3. ПРОЧИЕ РАБОТЫ			
23	Мусор строительный с погрузкой вручную: погрузка	тонна	31,00
24	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера, расстояние перевозки 15 км: класс груза 1, нормативное время пробега 1,264 час	1 т	31,00

6. Сроки выполнения работ:

Срок выполнения работ 60 (шестьдесят) календарных дней с 01.05.2011 г.

7. Место выполнения работ: 630099, г. Новосибирск, ул. Красный проспект,34

8. Порядок получения документации об аукционе:

Документация об аукционе предоставляется:

1). В электронном виде: www.zakaz.novo-sibirsk.ru.

Документация об аукционе на сайте доступна для ознакомления с 23 ноября 2010 года.

2). На бумажном носителе: 630099, г. Новосибирск, Красный проспект, 34, кабинет № 2. Документация об аукционе на бумажном носителе предоставляется на основании письменного запроса с 9-00 часов

24 ноября 2010 года до 9-00 часов 14 декабря 2010 года.

9. Заявки на участие в аукционе:

Принимаются с 9-00 часов 24 ноября 2010 года до 10-00 часов 14 декабря 2010 года.

Место предоставления заявок на участие в аукционе: 630099, г. Новосибирск, Красный проспект, 34. к. 2.

Порядок предоставления заявок на участие в аукционе: на бумажном носителе, оформленные в соответствии с требованиями документации об аукционе или в форме электронного документа, подписанного в соответствии с действующим законодательством об электронной цифровой подписи. Заявки на участие в аукционе могут быть переданы заказным письмом или нарочным. Заявки на участие в аукционе должны быть получены Заказчиком до истечения срока окончания приема заявок на участие в аукционе, указанного в Информационной карте документации настоящего аукциона.

10. Место, дата, время рассмотрения заявок на участие в аукционе

630099, г. Новосибирск, Красный проспект, 34. к. 10 в 10 часов 00 мин. «14» декабря 2010 года.

11. Место, дата, время проведения аукциона:

630099, г. Новосибирск, Красный проспект, 34. к. 10 в 15 часов 00 мин. «17» декабря 2010 года.

Проект муниципального контракта предоставляется победителю аукциона в течение трех рабочих дней со дня подписания протокола аукциона (протокола рассмотрения).

Начальник отдела текущего ремонта хозяйственного управления мэрии города Новосибирска — Н. В. Бажутова

Согласованно:

Начальник управления делами мэрии города Новосибирска — В.О.Зарубин

УТВЕРЖДАЮ:
Начальник хозяйственного управления
мэрии города Новосибирска

_____ В. Н. Бобырь
«___» _____ 2010 года

Извещение о размещении муниципального заказа путем проведения открытого аукциона на право заключения муниципального контракта на выполнение работ по ремонту лестничных маршей и площадок в административном здании

№ А38/ 2010

Хозяйственное управление мэрии города Новосибирска, расположенное по адресу 630099,г. Новосибирск, Красный проспект, 34 (электронный адрес официального сайта: www.zakaz.novo-sibirsk.ru), извещает о проведении открытого аукциона на право заключения муниципального контракта на выполнение работ по ремонту лестничных маршей и площадок в административном здании

Источник финансирования исполнения муниципального контракта – бюджет города Новосибирска на 2011 год.

1. Форма торгов: открытый аукцион.

2. Муниципальный заказчик:

Хозяйственное управление мэрии города Новосибирска
Юридический адрес: 630099, г. Новосибирск, Красный проспект, 34
Почтовый адрес: 630099, г. Новосибирск, Красный проспект, 34
Контактное лицо: Михайлова Юлия Вячеславовна
тел./факс (383) 227-47-07, ф. 222-91-93
e-mail: UMihailova@admnsk.ru

Контактное лицо по техническим вопросам: начальник отдела текущего ремонта хозяйственного управления: Бажутова Наталья Владимировна, тел. 227-41-47

Веб-сайт: www.zakaz.novo-sibirsk.ru

3. Предмет муниципального контракта: выполнение работ по ремонту лестничных маршей и площадок в административном здании

4. Начальная (максимальная) цена контракта с учетом НДС 18%: 4 000 000,00 (четыре миллиона рублей ноль копеек)

5. Объемы выполнения работ:

№№ пп	Наименование работ	Ед. изме-рения	Объем
Лестничные марши и междуэтажные площадки (с материалами):			
	Обеспыливание поверхности	м.кв.	197,70
	Пропитка проникающей акриловой грунтовкой ступеней и площадок Cerezit или эквивалент	м.кв.	197,70
	Формирование и выравнивание плоскостей ступеней и площадок цементно-песчанной смесью с полимерными добавками Cerezit или эквивалент	м.кв.	197,70
	Пропитка проникающей акриловой грунтовкой ступеней и площадок Cerezit или эквивалент	м.кв.	197,70
	Облицовка ступеней из керамического гранита 300х300х8мм «Керабуд-ступени» или эквивалент на клее из сухих смесей Cerezit или эквивалент	м.кв.	137,70
	Облицовка площадок из керамического гранита 300х300х8мм «Керабуд» или эквивалент на клее из сухих смесей Cerezit или эквивалент	м.кв.	60,00
Лестничные ограждения (с материалами):			
	Устройство лестничных ограждений из нержавеющей стали Поручень ограждения – труба нержавеющая ф50мм Стойка ограждения – труба нержавеющая ф42мм Ножка ограждения и горизонтальные связи – труба ограждения ф18мм Нержавеющая труба ф50мм, ф42мм,ф18мм, выполняется из стали марки AISI или эквивалент согласно стандарту EH10204 3.1 Крепление связей к стойкам и поручню осуществляется с помощью электро-дуговой сварки с зачисткой и шлифовкой. Места креплений связей к стойкам закрываются декоративными кольцами. Крепление стоек к основанию осуществляется механически. Ограждение выполняется с четырьмя нитками связей. Повороты поручня выполняются с помощью отводов из нержавеющей стали с шлифовкой и полировкой.	м.п.	90,00
Стены (с материалами):			
	Демонтаж подоконников из ПВХ	м.кв.	9,60

	Демонтаж оконных откосов из ПВХ	м.кв.	28,80
	Демонтаж облицовки стен из гранитных и мраморных плит	м.кв.	75,00
	Снятие старого лакокрасочного покрытия	м.кв.	150,00
	Установка подоконников из ПВХ	м.кв.	9,60
	Устройство откосов оконных из сэндвич панелей с утеплением	м.кв.	28,80
	Монтаж на стены ГВЛ 12,5 мм по маякам на клей «Перфикс» или эквивалент и дюбель-гвоздь	м.кв.	561,00
	Пропитка проникающей акриловой грунтовкой ГВЛ	м.кв.	561,00
	Шпатлевка ГВЛ шпатлевкой на гипсовой основе толщиной 2мм «Фюгенфюллер» или эквивалент	м.кв.	561,00
	Пропитка проникающей акриловой грунтовкой ГВЛ	м.кв.	561,00
	Оклейка ГВЛ стеклохолстом плотностью 40 гр/м. кв.»Wellton» или эквивалент	м.кв.	561,00
	Пропитка проникающей акриловой грунтовкой ГВЛ	м.кв.	561,00
	Финишная шпатлевка ГВЛ латексной шпатлевкой «Sheetrok» или эквивалент	м.кв.	561,00
	Пропитка проникающей акриловой грунтовкой ГВЛ	м.кв.	561,00
	Устройство мелкозернистого декоративного покрытия «Krastone» или эквивалент	м.кв.	561,00
	Устройство отбойника по стенам из керамического гранита 300х300 мм «Керабуд» или эквивалент на клее из сухих смесей Cerezit или эквивалент	м.кв.	42,50
	Устройство плинтуса из керамического гранита 300х100 мм «Керабуд» или эквивалент на клее из сухих смесей Cerezit или эквивалент	м.кв.	26,00
	Перестановка щитов для пожарных кранов 1000*1000 мм в соответствие с правилами ПБ (без стоимости щитов)	шт	5,00
	Установка двери металлической противопожарной EI 60 с полимерном покрытием с ручкой и доводчиком высокой проходимости с малым сопротивлением открыванию и регулировкой скорости закрывания DORMA или эквивалент	шт	1,00
	Установка двери металлической с полимерном покрытием, ручкой и доводчиком высокой проходимости с малым сопротивлением открыванию и регулировкой скорости закрывания DORMA или эквивалент	шт	1,00

	Изготовление и устройство металлической лестницы из уголка металлического 50х50 мм ГОСТ 8509-93 с полимерной окраской в соответствии с требованиями НПБ 245-01	м.п.	3,00
Низ лестничных маршей, потолок (с материалами):			
	Монтаж ГВЛ 10мм на каркас из оцинкованного профиля размером 27х28мм, 60х27мм по технологии KNAUF или эквивалент	м.кв.	175,00
	Пропитка ГВЛ проникающей акриловой грунтовкой Cerezit или эквивалент	м.кв.	175,00
	Шпатлевка ГВЛ шпатлевкой на гипсовой основе толщиной 2мм «Фюгенфюллер» или эквивалент	м.кв.	175,00
	Пропитка ГВЛ проникающей акриловой грунтовкой Cerezit или эквивалент	м.кв.	175,00
	Оклейка ГВЛ стеклохолстом плотностью 40 гр/м. кв.»Wellton» или эквивалент	м.кв.	175,00
	Пропитка ГВЛ проникающей акриловой грунтовкой Cerezit или эквивалент	м.кв.	175,00
	Финишная шпатлевка ГВЛ латексной шпатлевкой «Sheetrok» или эквивалент	м.кв.	175,00
	Пропитка ГВЛ проникающей акриловой грунтовкой Cerezit или эквивалент	м.кв.	175,00
	Окраска ГВЛ за 2 раза акриловой краской «Джокер» или эквивалент	м.кв.	175,00
	Индивидуальное изготовление выполненное методом литья из гипсовой смеси Г-16 карнизов (по образцу), прирезка и крепление карнизов на клей «Перлфикс» или эквивалент и анкера	м.п.	37,00
	Шпатлевка отверстий и швов гипсовых карнизов латексной шпатлевкой «Sheetrok» или эквивалент	м.кв.	11,00

6. Сроки выполнения работ: 90 (девяносто) календарных дней с 01.04.2011 по 30.06.2011года**.**

7. Место выполнения работ: 630099, г. Новосибирск, ул. Красный проспект,34

8. Порядок получения документации об аукционе:

Документация об аукционе предоставляется:

1). В электронном виде: www.zakaz.novo-sibirsk.ru.

Документация об аукционе на сайте доступна для ознакомления с 23 ноября 2010 года.

2). На бумажном носителе: 630099, г. Новосибирск, Красный проспект, 34, кабинет № 2. Документация об аукционе на бумажном носителе предоставляется на основании письменного запроса с 9-00 часов

24 ноября 2010 года до 9-00 часов 14 декабря 2010 года.

9. Заявки на участие в аукционе:

Принимаются с 9-00 часов 24 ноября 2010 года до 10-00 часов 14 декабря 2010 года.

Место предоставления заявок на участие в аукционе: 630099, г. Новосибирск, Красный проспект, 34. к. 2.

Порядок предоставления заявок на участие в аукционе: на бумажном носителе, оформленные в соответствии с требованиями документации об аукционе или в форме электронного документа, подписанного в соответствии с действующим законодательством об электронной цифровой подписи. Заявки на участие в аукционе могут быть переданы заказным письмом или нарочным. Заявки на участие в аукционе должны быть получены Заказчиком до истечения срока окончания приема заявок на участие в аукционе, указанного в Информационной карте документации настоящего аукциона.

10. Место, дата, время рассмотрения заявок на участие в аукционе

630099, г. Новосибирск, Красный проспект, 34. к. 10 в 10 часов 00 мин. «14» декабря 2010 года.

11. Место, дата, время проведения аукциона:

630099, г. Новосибирск, Красный проспект, 34. к. 10 в 15 часов 00 мин. «20» декабря 2010 года.

Проект муниципального контракта предоставляется победителю аукциона в течение трех рабочих дней со дня подписания протокола аукциона (протокола рассмотрения).

Начальник отдела текущего ремонта
хозяйственного управления мэрии
города Новосибирска Н. В. Бажутова

Согласованно:
Начальник управления делами
мэрии города Новосибирска В.О.Зарубин

Извещение
о размещении муниципального заказа путем проведения открытого аукциона на право заключения муниципального контракта на оказание услуг на проведение заключительной дезинфекции в очагах инфекционных заболеваний на территории города Новосибирска в 2011 году
(реестровый номер торгов –50/10ОА)

Департамент по социальной политике мэрии города Новосибирска, расположенный по адресу 630099, г. Новосибирск, Красный проспект, 34, извещает о проведении открытого аукциона на право заключения муниципального контракта на оказание услуг на проведение заключительной дезинфекции в очагах инфекционных заболеваний на территории города Новосибирска в 2011 году.

Сведения об уполномоченном органе, муниципальном заказчике, специализированной организации:

Муниципальный заказчик: департамент по социальной политике мэрии города Новосибирска:

Место нахождения и почтовый адрес: 630099, Новосибирск, Красный проспект, 34.

Адрес электронной почты: omz_dsp@admnsk.ru

Номер контактного телефона: 222-79-64

Предмет муниципального контракта с указанием объема оказываемых услуг:

№ лота и наименование	Объем оказываемых услуг
Лот №1. Оказание услуг на проведение заключительной дезинфекции в очагах инфекционных заболеваний на территории города Новосибирска в 2011 году	Количество обрабатываемого белья – до 32 000 кг в год (в том числе ежедневно не менее 3 500 кг) Количество обрабатываемых очагов – не более 1 500. Обработка не менее 40 человек поражённых педикулёзом в день.

Место оказания услуг: услуги оказываются в городе Новосибирске.

Срок, место и порядок предоставления документации об аукционе:

Со дня опубликования в официальном печатном издании или размещения на официальном сайте извещения о проведении открытого аукциона заказчик, уполномоченный орган на основании заявления любого заинтересованного лица, поданного в письменной форме в течение двух рабочих дней со дня получения соответствующего заявления обязаны предоставить такому лицу документацию об аукционе **бесплатно** по адресу: г.Новосибирск, ул. Щетинкина , 54, каб. 47, 2 этаж, тел.(383) 222-79-64

В рабочие дни:

понедельник – четверг с 9 ч 00 м. до 18 ч. 00 м. (местного времени),

пятница с 9 ч 00 м. до 17 ч. 00 м. (местного времени)

перерыв с 13 ч. 00 м. до 14 ч. 00 м. (местного времени); выходные дни: суббота, воскресенье, праздничные дни.

Ознакомиться с информацией в электронном виде можно по адресу официального сайта: www.novo-sibirsk.ru, в разделе «Муниципальный заказ».

Начальная (максимальная) цена контракта (цена лота):

№ Лота	**Наименование лота**	**Начальная (максимальная) цена контракта (цена лота), рублей**
Лот №1	Оказание услуг на проведение заключительной дезинфекции в очагах инфекционных заболеваний на территории города Новосибирска в 2011 году	**1 300 000,00**

Место, дата, время проведения аукциона: г. Новосибирск, Красный проспект, 34 , каб. 430 в 10:00 часов **«23» декабря** 2010 г.

Преимущества, предоставляемые осуществляющим производство товаров, выполнение работ, оказание услуг учреждениям и предприятиям уголовно-исполнительной системы и (или) организациям инвалидов: не установлено

Извещение
о размещении муниципального заказа путем проведения открытого аукциона на поставку **продуктов питания** для нужд МБУЗ «Городская клиническая больница скорой медицинской помощи № 2»
(реестровый номер торгов –5 П / ОА /10)
от 23.11. 2010 года

Комиссия по размещению муниципального заказа, расположенная по адресу 630102, г. Новосибирск, ул. Якушева, 41, в лице МБУЗ ГКБСМП №2 извещает о проведении открытого аукциона на право заключения муниципального контракта на поставку **молочной и кисломолочной продукции и мясо и мясных субпродуктов** для нужд МБУЗ «Городская клиническая больница скорой помощи № 2».

Открытый аукцион проводится для нужд:
МБУЗ «Городская клиническая больница скорой медицинской помощи № 2»

Сведения об уполномоченном органе, муниципальном заказчике:

Муниципальный заказчик:
Комиссия по размещению муниципального заказа, в лице МБУЗ ГКБСМП №2
Место нахождения и почтовый адрес: 630102, Новосибирск, ул. Якушева,41.

Контактное лицо по вопросам разъяснения требований аукционной документации и проекта контракта: Вагайцева Светлана Владимировна, адрес электронной почты: eko_bsmp2@mail.ru, телефон 266-18-70.

Предмет муниципального контракта:
1 лот поставка молочной и кисломолочной продукции
2 лот поставка мясо и мясных субпродуктов

Подробное описание товаров, условий муниципального контракта и предъявляемых к участникам требований, а также процедур аукциона содержится в документации об аукционе, которая будет предоставлена на основании заявления любого заинтересованного лица, поданного в письменной форме, в том числе в форме электронного документа бесплатно по адресу:
г. Новосибирск, ул. Якушева,41, 3 этаж, тел. 266-18-70
Ознакомиться с информацией в электронном виде можно по адресу официального сайта: www.zakaz.novo-sibirsk.ru.
Место поставки товаров: МБУЗ «Городская клиническая больница скорой медицинской помощи № 2»
ЛОТ 1: г. Новосибирск, ул. Тургенева, 155, ул. Якушева, 41
ЛОТ 2: г. Новосибирск, ул. Тургенева, 155, ул. Якушева, 41

№ лота	Наименование и описание лота	Ед. изм.	Количество	Начальная (максимальная) цена контракта (цена лота), рублей
1	молочная и кисломолочная продукция	информация в техническом задании		570 000,00
2	мясо и мясные субпродукты	информация в техническом задании		740 000,00
	Итого:			1 310 000,00

Цена с учетом НДС, затрат на доставку, погрузо-разгрузочных работ, сертификацию и прочие накладные расходы и остается неизменной в течение всего срока действия муниципального контракта.

Ответственное лицо, **уполномоченное на прием аукционных заявок:** Вагайцева Светлана Владимировна, адрес электронной почты: eko_bsmp2@mail.ru, телефон 266-18-70.

Контактное лицо по вопросам технического задания:

Врач-диетолог Сараева Елена Владимировна, тел.266-07-91

Заведующая складом Мочалова Лариса Владимировна, тел.266-74-96

Порядок подачи аукционных заявок, дата и время начала и окончания срока подачи аукционных заявок:

Заявки должны быть доставлены участниками по адресу:

с 9:00 ч. «24» ноября 2010 года до 17:00 ч. «14» декабря 2010 года по адресу: 630102, г. Новосибирск, ул. Якушева, 41, до 10-00 «15» декабря 2010 года по адресу: г. Новосибирск, ул. Тургенева, 155.

Заявка подается в письменной форме или в форме электронного документа (в соответствии с требованиями ФЗ №1 от 10.01.2002 «Об электронной цифровой подписи[1]). При поступлении заявок им присваиваются регистрационные номера. Регистрационный номер, дата и время подачи заявки фиксируются в журнале регистрации заявок. По требованию участника размещения муниципального заказа, подавшего заявку на участие в аукционе, ему выдают расписку в получении такой заявки с указанием даты и времени ее получения.

1 По техническим причинам возможность получения котировочной заявки с использованием ЭЦП отсутствует

Место, дата, время рассмотрения заявок на участие в аукционе: г. Новосибирск, ул. Тургенева,155, в 10 ч. 00 мин. «15» декабря 2010 года.

Место, дата, время проведения аукциона: в 11 час. 00 мин. «17» декабря 2010 г, ул. Тургенева, 155 (актовый зал).

Место, дата, время регистрации участников аукциона (их уполномоченных представителей):

Регистрация участников произойдет с 10 часов 30 минут до 11 часов 00 минут «17» декабря 2010 года по адресу: ул. Тургенева, 155 (актовый зал).

Участники размещения заказа (их уполномоченные представители), допущенные до процедуры аукциона при регистрации предъявляют следующие документы:

Руководители юридических лиц:

- документ, удостоверяющий личность;
- документ, подтверждающий полномочия должностного лица;

Физические лица, в том числе индивидуальные предприниматели:

- документ, удостоверяющий личность;

Представители участников, действующие на основании доверенности:

- документ, удостоверяющий личность;
- доверенность, заверенную в соответствии с действующим законодательством;

Доверенность на представителя должна содержать информацию о паспортных данных лица, которому выдана доверенность и образец его подписи. В доверенности должны быть отражены полномочия данного лица путем включения следующих сведений: «доверяет участвовать в аукционе (указывается наименование, дата и лот/ты аукциона, по которому может торговать представитель) с правом заключения сделок и подписания всех предусмотренных аукционной документацией документов». Доверенность на участие в аукционе остается у организатора аукциона.

Преимущества, предоставляемые осуществляющим производство товаров, работ, оказание услуг учреждениям и предприятиям уголовно-исполнительной системы и (или) организациям инвалидов:

Не предоставлены.

Муниципальный контракт предоставляется победителю аукциона в течение трех рабочих дней со дня подписания протокола рассмотрения заявок. Срок заключения муниципального контракта – не менее 10 дней с момента размещения на сайте протокола аукциона, но не позднее чем через 20 дней.

Утверждаю:
Главный врач
МБУЗ «ССМП»
_____ И.А. Большакова
«22» ноября 2010 года

Извещение
о размещении муниципального заказа путем проведения
открытого аукциона на право заключения муниципального контракта
на поставку лекарственных средств и медицинских расходных материалов
(реестровый номер торгов – 13/ОА)

Муниципальное бюджетное учреждение здравоохранения города Новосибирска «Станция скорой медицинской помощи», расположенное по адресу 630099, г. Новосибирск, ул. Семьи Шамшиных, 42 (электронный адрес официального сайта: www.zakaz.novo-sibirsk.ru) извещает о проведении открытого аукциона на право заключения муниципального контракта на поставку лекарственных средств и медицинских расходных материалов.

Открытый аукцион проводится для нужд: МБУЗ «ССМП»

Сведения о муниципальном заказчике:

Муниципальный заказчик: Муниципальное бюджетное учреждение здравоохранения города Новосибирска «Станция скорой медицинской помощи»

Банковские реквизиты: ИНН 5406011130, КПП 540601001, л/с 017050011 в УФ и НП мэрии города Новосибирска (л/с 02513007890 в УФК по Новосибирской области, р/с 40204810800000000513 в ГРКЦ ГУ Банка России по НСО, БИК 04500 4001

Контактное лицо по вопросам разъяснения проекта контракта и требований аукционной документации: экономист по финансовой работе Шульга Сергей Васильевич, адрес электронной почты: sshulga@zdravnsk.ru, телефон 218-98-75;

Контактное лицо по вопросам разъяснения технического задания: Балабушевич Александр Викторович, адрес электронной почты: abalabushevich@admnsk.ru, телефон 218-98-98;

Предмет муниципального контракта: Поставка лекарственных средств и медицинских расходных материалов.

Место поставки товаров: г. Новосибирск, ул. Семьи Шамшиных, 42.

Величина понижения начальной цены контракта («шаг аукциона»): 5% начальной (максимальной) цены муниципального контракта.

Ответственное лицо, уполномоченное на прием аукционных заявок: Шульга Сергей Васильевич, телефон: 218-98-75, mail: sshulga@zdravnsk.ru;

Количество поставляемого товара:

Номер лота	Наименование товара	Ед. изм.	Количество
1.	**Анальгин (или эквивалент)**	**уп.**	**15 000**
2.	**Кеторол (или эквивалент)**	**уп.**	**5 000**
3.	**Кордарон (или эквивалент)**	**уп.**	**4 000**
4.	**Энап Р (или эквивалент)**	**уп.**	**4 000**
5.	**Медапред (Преднизолон) (или эквивалент)**	**уп.**	**500**
6.	**Натрия хлорид**	**уп.**	**30 000**
7.	**Зилт (или эквивалент)**	**уп.**	**2 000**
8.	**Пульмикорт (или эквивалент)**	**уп.**	**800**
9.	**Беталок (или эквивалент)**	**уп.**	**600**
10.	**Шприц 3-х компонентный одноразовый в т. ч.**	**шт.**	**360 000**
	Шприц 3-х компонентный одноразовый (3 мл)	шт.	40 000
	Шприц 3-х компонентный одноразовый (5 мл)	шт.	100 000
	Шприц 3-х компонентный одноразовый (10 мл)	шт.	100 000
	Шприц 3-х компонентный одноразовый (20 мл)	шт.	120 000
11.	**Эндотрахеальная трубка КОМБИТЬЮБ (или эквивалент) в т. ч.**	**шт.**	**300**
	Эндотрахеальная трубка КОМБИТЬЮБ (или эквивалент) (размер Ch 37)	шт.	150
	Эндотрахеальная трубка КОМБИТЬЮБ (или эквивалент) (размер Ch 41)	шт.	150
12.	**Перчатки смотровые в т. ч.**	**пар**	**470 000**
	Перчатки смотровые (размер S)	пар	200 000
	Перчатки смотровые (размер M)	пар	150 000
	Перчатки смотровые (размер L)	пар	120 000

Начальная (максимальная) цена контракта (цена лота):

№ лота	Наименование лота	Начальная (максимальная) цена контракта (цена лота), рубль
1.	**Анальгин (или эквивалент)**	**630 000**
2.	**Кеторол (или эквивалент)**	**550 000**
3.	**Кордарон (или эквивалент)**	**1 320 000**
4.	**Энап Р (или эквивалент)**	**1 480 000**
5.	**Медапред (Преднизолон) (или эквивалент)**	**695 000**
6.	**Натрия хлорид**	**960 000**
7.	**Зилт (или эквивалент)**	**1 560 000**
8.	**Пульмикорт (или эквивалент)**	**1 120 000**
9.	**Беталок (или эквивалент)**	**540 000**
10.	**Шприц 3-х компонентный одноразовый**	**959 000**
11.	**Эндотрахеальная трубка КОМБИТЬЮБ (или эквивалент)**	**694 950**
12.	**Перчатки смотровые**	**1 645 000**
Всего		**12 153 950**

Подробное описание товаров, условий муниципального контракта и предъявляемых к участникам требований, а также процедур аукциона содержится в документации об аукционе, которая будет бесплатно предоставлена на основании заявления любого заинтересованного лица, поданного в письменной форме, в том числе в форме электронного документа по адресу: г. Новосибирск, ул. Семьи Шамшиных, 42 , 3 этаж, отдел муниципального заказа, тел. 218-98-75, с 09 часов 00 минут «24» ноября 2010 г. sshulga@zdravnsk.ru

Ознакомиться с информацией в электронном виде можно на официальных сайтах www.zakaz.novo-sibirsk.ru, www.oblzakaz.nso.ru

Требование о внесении денежных средств в качестве обеспечения заявки (обеспечение заявки): не требуется

Требование обеспечения исполнения контракта: не требуется

Порядок подачи аукционных заявок, дата и время начала и окончания срока подачи аукционных заявок:

Заявки представляются с 09 час.00 мин. «24» ноября 2010 года до 12:00 ч. «20» декабря 2010 года по адресу: 630099, г. Новосибирск, ул. Семьи Шамшиных, 42, 3 этаж, отдел муниципального заказа.

Заявка подается в конверте с указанием наименования открытого аукциона и реестрового номера торгов. При поступлении, аукционным заявкам присваиваются регистрационные номера. Регистрационный номер, дата и время подачи заявки фиксируются в журнале регистрации заявок.

По требованию участника размещения муниципального заказа, подавшего заявку на участие в аукционе, ему выдают расписку в получении такой заявки с указанием даты и времени ее получения.

Место, дата, время рассмотрения заявок на участие в аукционе: рассмотрение заявок на участие в аукционе произойдёт по адресу г. Новосибирск, ул. Семьи Шамшиных, 42, в конференц-зале с 12 час. 00 мин. «20» декабря 2010 года, до 12 часов «27» декабря 2010 года.

Место, дата, время проведения аукциона: г. Новосибирск, ул. Семьи Шамшиных, 42, в конференц-зале в 11:00 часов «29» декабря 2010 года.

Место, дата, время регистрации участников аукциона (их уполномоченных представителей):

Регистрация участников произойдет с 10 часов 30 минут до 11 часов 00 минут «29» декабря 2010 года по адресу: г. Новосибирск, Семьи Шамшиных, 42, в конференц-зале.

Участники размещения заказа (их уполномоченные представители), допущенные до процедуры аукциона при регистрации предъявляют следующие документы:

Руководители юридических лиц:

- документ, удостоверяющий личность;
- документ, подтверждающий полномочия должностного лица;

Физические лица, в том числе индивидуальные предприниматели:

- документ, удостоверяющий личность;

Представители участников, действующие на основании доверенности:

- документ, удостоверяющий личность;
- доверенность, заверенную в соответствии с действующим законодательством;

Доверенность на представителя должна содержать информацию о паспортных данных лица, которому выдана доверенность и образец его подписи. В доверенности должны быть отражены полномочия данного лица путем включения следующих сведений: «доверяет участвовать в аукционе» (указывается наименование, дата и лот/ты аукциона, по которому может торговать представитель).

Преимущества, предоставляемые осуществляющим производство товаров, работ, оказание услуг учреждениям и предприятиям уголовно-исполнительной системы и (или) организациям инвалидов:

Не предоставлены.

Муниципальный контракт предоставляется победителю аукциона в течение трех рабочих дней со дня подписания протокола аукциона. Срок заключения муниципального контракта – не менее 10 дней и не позднее 20 дней с момента размещения на сайте протокола аукциона.

Участник, с которым заключается муниципальный контракт, обязан предоставить подписанный со своей стороны муниципальный контракт в количестве 3 экземпляров через 10 дней с момента размещения на официальном сайте протокола рассмотрения заявок на участие в открытом аукционе или со дня размещения на официальном сайте протокола аукциона (в случае заключения контракта с победителем аукциона).

Главный врач И.А.Большакова

ИЗВЕЩЕНИЕ О РАЗМЕЩЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАКАЗА ПУТЕМ ПРОВЕДЕНИЯ ОТКРЫТОГО КОНКУРСА НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРАКТА НА ОКАЗАНИЕ УСЛУГ ПО ОБЯЗАТЕЛЬНОМУ СТРАХОВАНИЮ ГРАЖДАНСКОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ВЛАДЕЛЬЦЕВ ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ МУНИЦИПАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА «НОВОСИБИРСКИЙ ЦЕНТР ПО ПРОБЛЕМАМ ДОМАШНИХ ЖИВОТНЫХ»

Муниципальное бюджетное учреждение города Новосибирска «Новосибирский центр по проблемам домашних животных, расположенный по адресу 630088, г. Новосибирск, ул. Северный проезд, 10, телефон: (383) 2863079 (электронный адрес официального сайта: www.novo-sibirsk.ru), извещает о проведении открытого конкурса на оказание услуг по обязательному страхованию гражданской ответственности владельцев транспортных средств Муниципального бюджетного учреждения города Новосибирска «Новосибирский центр по проблемам домашних животных».

Предмет муниципального контракта: оказание услуг по обязательному страхованию гражданской ответственности владельцев транспортных средств Муниципального бюджетного учреждения города Новосибирска «Новосибирский центр по проблемам домашних животных».

Характеристика и объем выполняемых работ:

Оказание услуг по обязательному страхованию гражданской ответственности владельцев транспортных средств Муниципального бюджетного учреждения города Новосибирска «Новосибирский центр по проблемам домашних животных», в количестве четырех единиц транспортных средства – ВАЗ 2107 «В»; ЗИЛ 43360 «С»; ГАЗ 27057 «В»; ГАЗ 2705 «В».

Срок оказания услуг 1 год (2011 г. - 2012 г.)

На каждое транспортное средство выдается полис по обязательному страхованию гражданской ответственности владельцев транспортных средств (ОСАГО) без ограничения количества лиц, допущенных к управлению.

Максимальная цена муниципального контракта: 22 135, 92 (двадцать две тысячи сто тридцать пять рублей девяносто две копейки). Цена включает весь комплекс затрат, необходимых для выполнения услуг по контракту (НДС не облагается согласно ст. 149 п. 3 НК РФ).

Срок, место и порядок предоставления конкурсной документации:

Конкурсная документация предоставляется по адресу: г. Новосибирск, ул. Трудовая, 1, Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города, кабинет 306, со дня опубликования извещения о проведении открытого конкурса до 10 часов 00 минут 27 декабря 2010 г. (время местное).

Конкурсная документация предоставляется на основании заявления, поданного в письменной форме, в течение двух рабочих дней со дня получения заявления, без взимания платы.

Ознакомиться с информацией в электронном виде можно по адресу официального сайта мэрии г. Новосибирска www.zakaz.novo-sibirsk.ru.

Ответственное лицо, уполномоченное на прием конкурсных заявок: Овчинникова Наталья Николаевна, тел. 222-67-70, e-mail: NNOvchinnikova@admnsk.ru.

Место, дата и время вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе: г. Новосибирск, ул. Трудовая, 1, Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города, зал заседаний в 10 часов 00 мин. 27 декабря 2010 г. (время местное).

Место, дата и время рассмотрения с заявок на участие в конкурсе: г. Новосибирск, ул. Трудовая, 1, Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города, кабинет 301 в 12 часов 00 мин. 28 декабря 2010 г. (время местное).

Место, дата, время подведения итогов конкурса: г. Новосибирск, ул. Трудовая, 1, Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города, кабинет 301 в 12 часов 00 мин. 29 декабря 2010 г. (время местное).

Не позднее, чем за пять дней до даты окончания подачи заявок на участие в конкурсе заказчик вправе принять решение о внесении изменений в извещение о проведении открытого конкурса. Изменения размещаются на официальном сайте мэрии города Новосибирска и опубликовываются в «Бюллетене органов местного самоуправления города Новосибирска», при этом срок подачи заявок на участие в конкурсе продляется таким образом, чтобы со дня опубликования в печатном издании и размещения на официальном сайте внесенных изменений в извещение о проведении открытого конкурса до даты окончания подачи заявок на участие в конкурсе такой срок составлял не менее чем 20 дней.

Не позднее, чем за пятнадцать дней до даты окончания срока подачи заявок на участие в открытом конкурсе заказчик вправе отказаться от проведения открытого конкурса. Извещение об отказе от проведения открытого конкурса размещается на официальном сайте мэрии города Новосибирска и опубликовывается в «Бюллетене органов местного самоуправления города Новосибирска».

Извещение
о размещении муниципального заказа путем проведения
открытого аукциона на право заключения муниципального контракта
«Ремонт ул. Большая в г. Новосибирске»

Муниципальный заказчик - Муниципальное бюджетное учреждение города Новосибирска «Управление дорожного строительства», расположенное по адресу: 630005, г. Новосибирск, ул. Фрунзе, 96, адрес электронной почты: KKazakova@admnsk.ru, телефон: (383) 224-37-49.

Орган, уполномоченный на осуществление функций по размещению муниципального заказа – Мэрия города Новосибирска в лице департамента транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии города Новосибирска, расположенного по адресу: 630099, г. Новосибирск, Красный проспект, 34, адрес электронной почты: SKolchina@admnsk.ru, телефон: (383) 227-47-26 извещает о проведении открытого аукциона на право заключения муниципального контракта «Ремонт ул. Большая в г. Новосибирске».

Предмет муниципального контракта:

«Ремонт ул. Большая в г. Новосибирске»

Объемы выполняемых работ:

Наименование объекта	Виды выполняемых работ	Объем выполняемых работ, м^2
ул. Большая	1. Устройство выравнивающего слоя асфальтобетонного покрытия из асфальтобетонной смеси тип Б марка I 2. Устройство верхнего слоя асфальтобетонного покрытия из асфальтобетонной смеси тип Б марка I толщиной 5 см 3. Устройство укрепительных полос из щебня	12 800,00
Итого:		**12 800,00**

Место выполнения работ:

Работы должны быть выполнены по адресу: г. Новосибирск, ул. Большая.

Начальная (максимальная) цена муниципального контракта составляет 11 861 518,03 рублей (Одиннадцать миллионов восемьсот шестьдесят одна тысяча пятьсот восемнадцать рублей 03 копейки).

Срок, место и порядок предоставления документации об аукционе:

Документация об аукционе может быть получена участником размещения заказа самостоятельно на официальном сайте www.zakaz.novo-sibirsk.ru.

А также по адресу: 630099 г. Новосибирск, Красный проспект, 34, департамент транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии города Новосибирска, кабинет № 612, со дня размещения документации об аукционе на официальном сайте, с 9-00 до 18-00 ежедневно (время Новосибирское), пятница – с 9-00 до 17-00 (время Новосибирское), кроме субботы, воскресенья и праздничных дней.

Документация об аукционе предоставляется бесплатно.

Место, дата, время проведения аукциона:

630099, г. Новосибирск, Красный проспект, 34, департамент транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии города Новосибирска, кабинет 615.

Дата: «17» декабря 2010 г.

Время: 10:00 часов (время Новосибирское).

Проект муниципального контракта предоставляется победителю аукциона в течение трёх рабочих дней со дня подписания протокола аукциона.

ИЗВЕЩЕНИЕ №103/10-ОА_1

о внесении изменений в извещение и конкурсную документацию для проведения открытого аукциона на право заключения муниципального контракта на выполнение работ по уборке внутриквартальных проездов и тротуаров в Калининском районе города Новосибирска в 1-3 квартале 2011 года.

Муниципальный заказчик: администрация Калининского района города Новосибирска, расположенный по адресу - 630075, г. Новосибирск, ул. Б. Хмельницкого, 2, электронный адрес - VShvecov@admnsk.ru, телефон - 2760098 извещает о внесении изменений в извещение и конкурсную документацию для проведения открытого аукциона на право заключения муниципального контракта на выполнение работ по уборке внутриквартальных проездов и тротуаров в Калининском районе города Новосибирска в 1-3 квартале 2011 года.

В извещении о проведении открытого аукциона № 103/10-ОА

В пункте «Предмет муниципального контракта:»

слова «Ручная уборка (сбор случайного мусора на тротуарах, обочинах)…..» в двух местах читать в редакции «Ручная уборка (сбор случайного мусора V класса опасности на тротуарах, обочинах)…….

В документации об аукционе № 103/10-ОА

В пункте 9. Информационной карты

слова «Ручная уборка (сбор случайного мусора на тротуарах, обочинах)…..» в двух местах читать в редакции «Ручная уборка (сбор случайного мусора V класса опасности на тротуарах, обочинах)…….

В Приложении №1 к муниципальному контракту

слова «Ручная уборка (сбор случайного мусора на тротуарах, обочинах)…..» в двух местах читать в редакции «Ручная уборка (сбор случайного мусора V класса опасности на тротуарах, обочинах)…….

И. о. главы администрации Г. П. Борисов

Швецов
2760098

ИЗВЕЩЕНИЕ №104/10-ОА

о размещении муниципального заказа путем проведения торгов в форме открытого аукциона

19 ноября 2010 года

Муниципальный заказчик: администрация Калининского района города Новосибирска, расположенный по адресу - 630075, г. Новосибирск, ул. Б. Хмельницкого, 2, электронный адрес - VShvecov@admnsk.ru, телефон - 2760098 извещает о проведении торгов в форме открытого аукциона на

выполнение работ по сбору случайного мусора с улиц, очистке от снега, наледи, мусора пешеходных переходов, мостков, лестниц, пешеходных дорожек, конечных остановочных пунктов и остановочных площадок в Калининском районе г. Новосибирска.

Наименование и номер торгов: открытый аукцион №104 «На право заключения муниципального контракта на выполнение работ по сбору случайного мусора с улиц, очистке от снега, наледи, мусора пешеходных переходов, мостков, лестниц, пешеходных дорожек, конечных остановочных пунктов и остановочных площадок в Калининском районе г. Новосибирска.»

Предмет муниципального контракта: выполнение работ по сбору случайного мусора.

Наименование работ	Виды и объем выполняемых работ
«Выполнение работ по сбору случайного мусора с улиц, очистке от снега, наледи, мусора пешеходных переходов, мостиков, лестниц, пешеходных дорожек, конечных остановочных пунктов и остановочных площадок в Калининском районе г. Новосибирска»	***Ручная уборка:***
	- от случайного мусора, очистка урн, снятие объявлений и агитационных материалов в местах несанкционированного размещения, 48 улиц района, 618 730, м^2 (согласно Приложению № 1 к информационной карте аукциона)
	- от снега, наледи и мусора, посыпка противогололедными материалами, очистка урн, очистка стен павильонов от объявлений и агитационных материалов, 26 остановочных площадки городского транспорта, 2 600 м^2 (согласно Приложению № 2 к информационной карте аукциона)
	- от снега, наледи и мусора, посыпка противогололедными материалами, 9 пешеходных мостиков, 1 610 м^2 (согласно Приложению № 3 к информационной карте аукциона)
	- от снега, наледи и мусора, посыпка противогололедными материалами, 8 лестниц, 250 м^2 (согласно Приложению № 3 к информационной карте аукциона)
	- от снега, наледи и мусора, посыпка противогололедными материалами, 132 пешеходных перехода, 1320 м^2 (согласно Приложению № 1 к информационной карте аукциона)
	- от случайного мусора, 3 конечных остановочных пункта городского транспорта, 6000м^2 (согласно Приложению № 2 к информационной карте аукциона)

	- от снега, наледи и мусора, посыпка противогололедными материалами, 5 пешеходных дорожек, 14090 м^2 (согласно Приложению № 1 к информационной карте аукциона)

Выполненные работы должны соответствовать требованиям СНиП III-10-75 «Благоустройство территорий».

Уборка территории района осуществляется **ежедневно** с 6^{00} до 20^{00} часов, включая праздничные и выходные дни.

Вывоз снега и мусора, обеспечение бригады необходимым инвентарем и спецодеждой производится за счет собственных средств участника размещения заказа.

Собранный мусор в обязательном порядке вывозится на городской отвал для утилизации.

Подрядчик обязан иметь договор на утилизацию мусора.

Срок, в который Подрядчик обязуется устранить за свой счёт выявленные дефекты, недостатки устанавливается не более 3-х календарных дней со дня обнаружения недостатков.

Место выполнения работ: Калининский район г. Новосибирска (адреса согласно документации об аукционе).

Срок выполнения работ: с 01 января 2011 года по 31 декабря 2011 года.

Начальная (максимальная) цена муниципального контракта: 4 147 710, 00 рублей (четыре миллиона сто сорок семь тысяч семьсот десять рублей 00 копеек).

Более подробная информация об условиях исполнения муниципального контракта, условиях ценообразования и оплаты содержится в документации об аукционе.

Контактные лица:

- лицо, ответственное по вопросам технического задания: Федотов Валерий Иванович, телефон 2760486.

- лицо, ответственное по вопросам проведения открытого аукциона: секретарь комиссии по размещению муниципального заказа администрации Калининского района г. Новосибирска Швецов Виктор Иванович, телефон 2760098, электронный адрес VShvecov@admnsk.ru.

Заказчик не предусматривает преимуществ учреждениям и предприятиям уголовно исполнительной системы и (или) организациям инвалидов.

Срок, место и порядок предоставления документации об аукционе: документация об аукционе предоставляется участнику размещения муниципального заказа на основании его письменного заявления, поданного с момента размещения данного извещения на официальном сайте до 12 часов 00 минут 14 декабря 2010 года (время Новосибирское) по адресу - 630075, г. Новосибирск, ул. Б.Хмельницкого, 2, к. 25.

Плата за предоставление документации не предусмотрена.

Официальный сайт, на котором размещена документация об аукционе: www.zakaz.novo-sibirsk.ru.

Прием заявок на участие в аукционе осуществляется с 9 часов 00 минут 24 ноября 2010 года до 12 часов 00 минут 14 декабря 2010 года (время Новосибирское) по адресу - 630075, г. Новосибирск, ул. Б.Хмельницкого, 2, к. 25 на бумажном носителе или в форме электронного документа, имеющего электронную цифровую под-

пись в соответствии с действующим на территории РФ законодательством и документацией об аукционе.

Лицо, уполномоченное на прием заявок на участие в аукционе: секретарь комиссии по размещению муниципального заказа администрации Калининского района г. Новосибирска Швецов Виктор Иванович, телефон 2760098, электронный адрес VShvecov@admnsk.ru.

Место, дата и время проведения аукциона: 11 часов 00 минут 23 декабря 2010 года (время Новосибирское), по адресу - 630075, г.Новосибирск, ул.Б.Хмельницкого, 2, кабинет №1а (зал совещаний администрации Калининского района).

И. о. главы администрации Г. П. Борисов

В. И. Швецов
2760098

УПОЛНОМОЧЕННЫЙ ОРГАН:
Департамент строительства и архитектуры
мэрии города Новосибирска

УТВЕРЖДАЮ:
Заместитель
начальника департамента строительства
и архитектуры мэрии города Новосибирска

_____ В.К. Коломойченко

«22» ноября 2010г.

СООБЩЕНИЕ О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ИЗВЕЩЕНИЕ ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРАКТА НА ВЫПОЛНЕНИЕ КОМПЛЕКСА РАБОТ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ ДЕТСКОГО ЮНОШЕСКОГО АСТРОФИЗИЧЕСКОГО ЦЕНТРА С ПЛАНЕТАРИЕМ ПО УЛ. КЛЮЧ-КАМЫШЕНСКОЕ ПЛАТО В ОКТЯБРЬСКОМ РАЙОНЕ

Уполномоченный орган – Департамент строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска (далее ДСА мэрии), расположенный по адресу 630091, г. Новосибирск, Красный проспект, 50, почтовый адрес: тот же (электронный адрес официального сайта: www.zakaz.novo-sibirsk.ru) извещает о внесении изменений в извещение открытого аукциона на право заключения муниципального контракта на выполнение комплекса работ по строительству детского юношеского астрофизического центра по ул. Ключ-Камышенское Плато в Октябрьском районе.

1. Пункт «Объем выполняемых работ» читать в следующей редакции:

«- подготовительные работы;

- строительство 2-х этажного здания планетария с габаритными размерами 34,2х36,4м, общей площадью – 2503,6 м.кв, строительным объемом – 13 438,6 м.куб, с внутренними специальными работами;

- строительство башни Фуко высотой 15м с внутренними специальными работами;

- строительство наружных внутриплощадочных инженерных сетей водоснабжения и канализации;

- выполнение строительно-монтажных работ по разделу генерального плана: вертикальная планировка, озеленение, малые архитектурные формы, ограждение территории, наружное освещение, проезды, тротуары, дорожки, подпорная стенка, лестницы и пандус.

НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ	ЕД. ИЗМ.	КОЛ.
ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ		
СНОС ЛИСТВЕННЫХ ДЕРЕВЬЕВ	М3	24,37
КОРЧЕВКА ПНЕЙ ДИАМЕТРОМ ДО 500 ММ	ШТ	69
МУСОР СТРОИТЕЛЬНЫЙ С ПОГРУЗКОЙ: ПОГРУЗКА	ТОННА	15,84
ПЕРЕВОЗКА МУСОРА АВТОМОБИЛЯМИ, РАССТОЯНИЕ ПЕРЕВОЗКИ 10 КМ	1 Т	15,84

НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ	ЕД. ИЗМ.	КОЛ.
ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ ПЛАНЕТАРИЯ		
ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ:		
РАЗРАБОТКА ГРУНТА В КОТЛОВАНАХ С ПОГРУЗКОЙ НА АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ ЭКСКАВАТОРОМ	1000 М3 ГРУНТА	5,43
ДОБОР ГРУНТА МЕХАНИЗИРОВАННЫМ СПОСОБОМ	1000 М3 ГРУНТА	0,307
ДОБОР ГРУНТА ВРУЧНУЮ	100 М3 ГРУНТА	1,02
РАЗРАБОТКА ГРУНТА С ПОГРУЗКОЙ НА АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ ЭКСКАВАТОРАМИ ПОГРУЗКА ГРУНТА ОТ ДОРОБОТОК	1000 М3 ГРУНТА	0,409
ПЕРЕВОЗКА ГРУЗОВ АВТОМОБИЛЯМИ-САМОСВАЛАМИ: РАССТОЯНИЕ ПЕРЕВОЗКИ 1 КМ	1 ТОННА	10743,76
РАБОТА НА ОТВАЛЕ, ГРУППА ГРУНТОВ 1	1000 М3 ГРУНТА	5,839
ЗАСЫПКА ТРАНШЕЙ И КОТЛОВАНОВ С ПЕРЕМЕЩЕНИЕМ ГРУНТА ДО 5 М БУЛЬДОЗЕРАМИ (ПЕСОК)	1000 М3 ГРУНТА	1,468
РАЗРАВНИВАНИЕ ВРУЧНУЮ	100 М3 ГРУНТА	2,202
УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА ПНЕВМАТИЧЕСКИМИ ТРАМБОВКАМИ, ГРУППА ГРУНТОВ 1, 2	100 М3 УПЛОТНЕННОГО ГРУНТА	12,478
ФУНДАМЕНТЫ		

УСТРОЙСТВО БЕТОННОЙ ПОДГОТОВКИ ИЗ БЕТОНА В7,5	100 М3 БЕТОНА В ДЕЛЕ	1,5
УСТРОЙСТВО БЕТОННОЙ ПОДГОТОВКИ ИЗ БЕТОНА В10, F50	100 М3 БЕТОНА В ДЕЛЕ	0,046
УСТРОЙСТВО ФУНДАМЕНТНЫХ ПЛИТ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ПЛОСКИХ ИЗ БЕТОНА В20	100 М3 ЖЕЛЕЗОБЕТОНА В ДЕЛЕ	8,27
КАРКАСЫ АРМАТУРНЫЕ КР1		
ГОРЯЧЕКАТАНАЯ АРМАТУРНАЯ СТАЛЬ ГЛАДКАЯ КЛАССА А-I, ДИАМЕТРОМ: 10 ММ	Т	2,08
ГОРЯЧЕКАТАНАЯ АРМАТУРНАЯ СТАЛЬ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ КЛАССА: А-III, ДИАМЕТРОМ 20-22 ММ	Т	1,65
ГОРЯЧЕКАТАНАЯ АРМАТУРНАЯ СТАЛЬ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ КЛАССА: А-III, ДИАМЕТРОМ 12 ММ	Т	25,44
ГОРЯЧЕКАТАНАЯ АРМАТУРНАЯ СТАЛЬ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ КЛАССА: А-III, ДИАМЕТРОМ 16-18 ММ	Т	2,78
АРМАТУРНАЯ СЕТКА С1	Т	1,8
ГОРЯЧЕКАТАНАЯ АРМАТУРНАЯ СТАЛЬ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ КЛАССА: А-III, ДИАМЕТРОМ 16-18 ММ	Т	0,74
УСТАНОВКА СТАЛЬНЫХ КОНСТРУКЦИЙ, ОСТАЮЩИХСЯ В ТЕЛЕ БЕТОНА (АНКЕРНЫЙ БОЛТ)	1 Т	0,19
ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ БОКОВАЯ ОБМАЗОЧНАЯ БИТУМНАЯ В 2 СЛОЯ ПО ВЫРОВНЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ	100 М2 ИЗОЛИРУЕМОЙ ПОВЕРХНОСТИ	1,632
УСТРОЙСТВО ТЕПЛО- И ЗВУКОИЗОЛЯЦИИ ЗАСЫПНОЙ: ПЕСЧАНОЙ ТОЛЩИНОЙ 1100 ММ	1 М3 ИЗОЛЯЦИИ	1623,38
СТЕНЫ		
УСТАНОВКА БЛОКОВ СТЕН ПОДВАЛОВ МАССОЙ ДО 1 ТН	100 ШТ. СБОРНЫХ КОНСТРУКЦИЙ	1,71

УСТРОЙСТВО ПЕРЕМЫЧЕК ИЗ БЕТОНА В20	100 М3 ЖЕЛЕЗОБЕТОНА В ДЕЛЕ	0,0265
УСТРОЙСТВО ВСТАВОК МОНОЛИТНЫХ ИЗ БЕТОНА В20	100 М3 ЖЕЛЕЗОБЕТОНА В ДЕЛЕ	0,4352
УСТРОЙСТВО ПОЯСОВ В ОПАЛУБКЕ ИЗ БЕТОНА В20	100 М3 ЖЕЛЕЗОБЕТОНА В ДЕЛЕ	0,1
ГОРЯЧЕКАТАНАЯ АРМАТУРНАЯ СТАЛЬ ГЛАДКАЯ КЛАССА А-I, ДИАМЕТРОМ: 8 ММ	Т	0,62
ГОРЯЧЕКАТАНАЯ АРМАТУРНАЯ СТАЛЬ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ КЛАССА: А-III, ДИАМЕТРОМ 10 ММ	Т	0,18
ГОРЯЧЕКАТАНАЯ АРМАТУРНАЯ СТАЛЬ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ КЛАССА: А-III, ДИАМЕТРОМ 12 ММ	Т	0,22
ГОРЯЧЕКАТАНАЯ АРМАТУРНАЯ СТАЛЬ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ КЛАССА: А-III, ДИАМЕТРОМ 20-22 ММ	Т	2,04
УСТАНОВКА ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ ВЕСОМ ДО 4 КГ	1 Т	0,14
УСТРОЙСТВО СТЕН ПОДВАЛОВ И ПОДПОРНЫХ СТЕН БЕТОННЫХ В20	100 М3 ЖЕЛЕЗОБЕТОНА В ДЕЛЕ	0,011
АРМИРОВАНИЕ КЛАДКИ СТЕН И ДРУГИХ КОНСТРУКЦИЙ СЕТКОЙ СА-1	1 Т	0,51
УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК ЦЕМЕНТНЫХ ТОЛЩИНОЙ 20 ММ ГОРИЗОНТАЛЬНАЯ ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ	100 М2 СТЯЖКИ	0,31
ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ СТЕН, ФУНДАМЕНТОВ ГОРИЗОНТАЛЬНАЯ ОКЛЕЕЧНАЯ В 2 СЛОЯ	100 М2 ИЗОЛИРУЕМОЙ ПОВЕРХНОСТИ	2,4
ИЗОЛЯЦИЯ ИЗДЕЛИЯМИ ИЗ ПЕНОПЛАСТА НА БИТУМЕ: СТЕН И КОЛОНН ПРЯМОУГОЛЬНЫХ	1 М3 ИЗОЛЯЦИИ	24
УСТАНОВКА БЛОКОВ СТЕН ПОДВАЛОВ МАССОЙ ДО 0,5 ТН	100 ШТ.	0,59

УСТАНОВКА БЛОКОВ СТЕН ПОДВАЛОВ МАССОЙ ДО 1 ТН	100 ШТ.	0,87
УСТАНОВКА БЛОКОВ СТЕН ПОДВАЛОВ МАССОЙ ДО 1,5 ТН	100 ШТ.	0,8
УСТРОЙСТВО СТЕН ПОДВАЛОВ И ПОДПОРНЫХ СТЕН БЕТОННЫХ (ЗАДЕЛКИ ИЗ БЕТОНА В15)	100 М3 БЕТОНА В ДЕЛЕ	0,048
ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ СТЕН, ФУНДАМЕНТОВ ГОРИЗОНТАЛЬНАЯ ОКЛЕЕЧНАЯ В 2 СЛОЯ	100 М2 ИЗОЛИРУЕМОЙ ПОВЕРХНОСТИ	1,94
ИЗОЛЯЦИЯ ИЗДЕЛИЯМИ ИЗ ПЕНОПЛАСТА НА БИТУМЕ: СТЕН И КОЛОНН ПРЯМОУГОЛЬНЫХ	1 М3 ИЗОЛЯЦИИ	19,4
УСТРОЙСТВО БЕТОННОЙ ПОДГОТОВКИ ИЗ БЕТОНА В7,5	100 М3 БЕТОНА В ДЕЛЕ	0,0635
УСТРОЙСТВО МОНОЛИТНЫХ ФУНДАМЕНТОВ ИЗ БЕТОНА В20 F75	100 М3 ЖЕЛЕЗОБЕТОНА В ДЕЛЕ	0,035
УСТРОЙСТВО СТЕН ПОДВАЛОВ И ПОДПОРНЫХ СТЕН ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ВЫСОТОЙ ДО 3 М, ТОЛЩИНОЙ ДО 300 ММ ИЗ БЕТОНА В20F75	100 М3 ЖЕЛЕЗОБЕТОНА В ДЕЛЕ	0,297
ГОРЯЧЕКАТАНАЯ АРМАТУРНАЯ СТАЛЬ ГЛАДКАЯ КЛАССА А-I, ДИАМЕТРОМ: 8 ММ	Т	0,44
ГОРЯЧЕКАТАНАЯ АРМАТУРНАЯ СТАЛЬ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ КЛАССА: А-III, ДИАМЕТРОМ 12 ММ	Т	2,23
УСТАНОВКА ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ ВЕСОМ ДО 20 КГ	1 Т	0,23
ОГРУНТОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ЗА ОДИН РАЗ ГРУНТОВКОЙ	100 М2 ОКРАШИВАЕМОЙ ПОВЕРХНОСТИ	0,0667
ОКРАСКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ОГРУНТОВАННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ЭМАЛЬЮ ЗА 2 РАЗА	100 М2 ОКРАШИВАЕМОЙ ПОВЕРХНОСТИ	0,0667

УСТРОЙСТВО СТЕН ПОДВАЛОВ И ПОДПОРНЫХ СТЕН ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ВЫСОТОЙ ДО 6 М, ТОЛЩИНОЙ ДО 300 ММ ИЗ БЕТОНА В20 F75	100 М3 ЖЕЛЕЗОБЕТОНА В ДЕЛЕ	0,467
ГОРЯЧЕКАТАНАЯ АРМАТУРНАЯ СТАЛЬ ГЛАДКАЯ КЛАССА А-I, ДИАМЕТРОМ: 6 ММ	Т	0,05
ГОРЯЧЕКАТАНАЯ АРМАТУРНАЯ СТАЛЬ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ КЛАССА: А-III, ДИАМЕТРОМ 12 ММ	Т	0,94
ГОРЯЧЕКАТАНАЯ АРМАТУРНАЯ СТАЛЬ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ КЛАССА: А-III, ДИАМЕТРОМ 16-18 ММ	Т	0,13
ГОРЯЧЕКАТАНАЯ АРМАТУРНАЯ СТАЛЬ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ КЛАССА: А-III, ДИАМЕТРОМ 20-22 ММ	Т	1,95
ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ БОКОВАЯ ОБМАЗОЧНАЯ БИТУМНАЯ В 2 СЛОЯ ПО ВЫРОВНЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ	100 М2 ИЗОЛИРУЕМОЙ ПОВЕРХНОСТИ	2,04
УСТРОЙСТВО ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ КОЛОНН В ДЕРЕВЯННОЙ ОПАЛУБКЕ ВЫСОТОЙ ДО 6 М, ПЕРИМЕТРОМ ДО 2 М ИЗ В20	100 М3 ЖЕЛЕЗОБЕТОНА В ДЕЛЕ	0,831
ГОРЯЧЕКАТАНАЯ АРМАТУРНАЯ СТАЛЬ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ КЛАССА: А-III, ДИАМЕТРОМ 20-22 ММ	Т	5,44
ГОРЯЧЕКАТАНАЯ АРМАТУРНАЯ СТАЛЬ ГЛАДКАЯ КЛАССА А-I, ДИАМЕТРОМ: 8 ММ	Т	1,02
УСТАНОВКА ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ ВЕСОМ ДО 20 КГ	1 Т	1,61
УСТРОЙСТВО ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ СТЕН И ПЕРЕГОРОДОК ВЫСОТОЙ: ДО 6 М, ТОЛЩИНОЙ 500 ММ	100 М3 ЖЕЛЕЗОБЕТОНА В ДЕЛЕ	0,71

ГОРЯЧЕКАТАНАЯ АРМАТУРНАЯ СТАЛЬ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ КЛАССА: А-III, ДИАМЕТРОМ 16-18 ММ	Т	6,874
ГОРЯЧЕКАТАНАЯ АРМАТУРНАЯ СТАЛЬ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ КЛАССА: А-III, ДИАМЕТРОМ 12 ММ	Т	3,284
ГОРЯЧЕКАТАНАЯ АРМАТУРНАЯ СТАЛЬ ГЛАДКАЯ КЛАССА А-I, ДИАМЕТРОМ: 10 ММ	Т	1,235
СЕТКА ИЗ ПРОВОЛОКИ, ДИАМЕТРОМ 4 ММ	Т	0,222
ОПОРЫ СТАЛЬНЫЕ	Т	0,82
ОБЕТОНИРОВАНИЕ КОЛОНН ИЗ БЕТОНА В10	1 М3	0,06
СТОЙКУ ЗАПОЛНИТЬ БЕТОНОМ В15	100 М3 ЖЕЛЕЗОБЕТОНА В ДЕЛЕ	0,018
КЛАДКА СТЕН КИРПИЧНЫХ НАРУЖНЫХ ПРОСТЫХ ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА ДО 4 М Р-Р М50	1 М3 КЛАДКИ	215,2
КЛАДКА СТЕН КИРПИЧНЫХ НАРУЖНЫХ ПРОСТЫХ ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА ДО 4 М КРИВОЛИНЕЙНОГО ОЧЕРТАНИЯ	1 М3 КЛАДКИ	107,4
КЛАДКА СТЕН КИРПИЧНЫХ ВНУТРЕННИХ ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА ДО 4 М КРИВОЛИНЕЙНОГО ОЧЕРТАНИЯ	1 М3 КЛАДКИ	32,2
КЛАДКА СТЕН КИРПИЧНЫХ ВНУТРЕННИХ ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА ДО 4 М	1 М3 КЛАДКИ	3,1
КЛАДКА СТЕН КИРПИЧНЫХ ВНУТРЕННИХ ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА СВЫШЕ 4 М КРИВОЛИНЕЙНОГО ОЧЕРТАНИЯ	1 М3 КЛАДКИ	80
АРМИРОВАНИЕ ПАРАПЕТА	1 Т	0,05
КРЕПЛЕНИЕ КИРПИЧНЫХ СТЕН К КОЛОНАМ	1 Т	2,71
УКЛАДКА ПЕРЕМЫЧЕК ДО МАССОЙ 0,3 Т	100 ШТ.	1,39
ПЕРЕКРЫТИЕ И ПОКРЫТИЯ		

УСТРОЙСТВО БАЛОК ДЛЯ ПЕРЕКРЫТИЙ, ПОДКРАНОВЫХ И ОБВЯЗОЧНЫХ НА ВЫСОТЕ ОТ ОПОРНОЙ ПЛОЩАДКИ ДО 6 М ПРИ ВЫСОТЕ БАЛОК ДО 500 ММ	100 М3 ЖЕЛЕЗОБЕТОНА В ДЕЛЕ	1,116
УСТРОЙСТВО БАЛОК ДЛЯ ПЕРЕКРЫТИЙ, ПОДКРАНОВЫХ И ОБВЯЗОЧНЫХ НА ВЫСОТЕ ОТ ОПОРНОЙ ПЛОЩАДКИ ДО 6 М ПРИ ВЫСОТЕ БАЛОК ДО 800 ММ	100 М3 ЖЕЛЕЗОБЕТОНА В ДЕЛЕ	0,4333
УСТАНОВКА ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ ВЕСОМ ДО 20 КГ	1 Т	0,27
ГОРЯЧЕКАТАНАЯ АРМАТУРНАЯ СТАЛЬ ГЛАДКАЯ КЛАССА А-I, ДИАМЕТРОМ: 16-18 ММ	Т	19,65
ГОРЯЧЕКАТАНАЯ АРМАТУРНАЯ СТАЛЬ ГЛАДКАЯ КЛАССА А-I, ДИАМЕТРОМ: 25-28 ММ	Т	9,47
ГОРЯЧЕКАТАНАЯ АРМАТУРНАЯ СТАЛЬ ГЛАДКАЯ КЛАССА А-I, ДИАМЕТРОМ: 8 ММ	Т	1,74
ГОРЯЧЕКАТАНАЯ АРМАТУРНАЯ СТАЛЬ ГЛАДКАЯ КЛАССА А-I, ДИАМЕТРОМ: 10 ММ	Т	0,74
ГОРЯЧЕКАТАНАЯ АРМАТУРНАЯ СТАЛЬ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ КЛАССА: А-III, ДИАМЕТРОМ 16-18 ММ	Т	1,9
УСТРОЙСТВО ПЕРЕКРЫТИЙ РЕБРИСТЫХ НА ВЫСОТЕ ОТ ОПОРНОЙ ПЛОЩАДИ: ДО 6 М	100 М3 В ДЕЛЕ	4,326
ГОРЯЧЕКАТАНАЯ АРМАТУРНАЯ СТАЛЬ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ КЛАССА: А-III, ДИАМЕТРОМ 25-28 ММ	Т	9,4657
ГОРЯЧЕКАТАНАЯ АРМАТУРНАЯ СТАЛЬ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ КЛАССА: А-III, ДИАМЕТРОМ 20-22 ММ	Т	12,517

ГОРЯЧЕКАТАНАЯ АРМАТУРНАЯ СТАЛЬ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ КЛАССА: А-III, ДИАМЕТРОМ 16-18 ММ	Т	19,736
ГОРЯЧЕКАТАНАЯ АРМАТУРНАЯ СТАЛЬ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ КЛАССА: А-III, ДИАМЕТРОМ 12 ММ	Т	40,1287
ГОРЯЧЕКАТАНАЯ АРМАТУРНАЯ СТАЛЬ ГЛАДКАЯ КЛАССА А-I, ДИАМЕТРОМ: 10 ММ	Т	2,8137
ГОРЯЧЕКАТАНАЯ АРМАТУРНАЯ СТАЛЬ ГЛАДКАЯ КЛАССА А-I, ДИАМЕТРОМ: 8 ММ	Т	5,7638
УСТАНОВКА ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ ПРИ МАССЕ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 20 КГ	1 Т ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ	0,18
УСТАНОВКА СТАЛЬНЫХ КОНСТРУКЦИЙ, ОСТАЮЩИХСЯ В ТЕЛЕ БЕТОНА	1 Т	0,03
ОГРУНТОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ЗА ОДИН РАЗ ГРУНТОВКОЙ	100 М2 ОКРАШИВАЕМОЙ ПОВЕРХНОСТИ	0,0087
ОКРАСКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ОГРУНТОВАННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ЭМАЛЬЮ ЗА 2 РАЗА	100 М2 ОКРАШИВАЕМОЙ ПОВЕРХНОСТИ	0,0087
УСТРОЙСТВО ТЕПЛО- И ЗВУКОИЗОЛЯЦИИ ЗАСЫПНОЙ КЕРАМЗИТОВОЙ	1 М3 ИЗОЛЯЦИИ	12,9
МОНТАЖ КРОВЕЛЬНОГО ПОКРЫТИЯ ИЗ ПРОФИЛИРОВАННОГО ЛИСТА ПРИ ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ ДО 25 М	100 М2 ПОКРЫТИЯ	1,766
УСТРОЙСТВО ПЕРЕКРЫТИЙ БЕЗБАЛОЧНЫХ ТОЛЩИНОЙ ДО 200 ММ, НА ВЫСОТЕ ОТ ОПОРНОЙ ПЛОЩАДИ ДО 6 М	100 М3 В ДЕЛЕ	0,152
ГОРЯЧЕКАТАНАЯ АРМАТУРНАЯ СТАЛЬ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ КЛАССА: А-III, ДИАМЕТРОМ 8 ММ	Т	0,466

ПРОВОЛОКА АРМАТУРНАЯ ИЗ НИЗКОУГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ ВР-I, ДИАМЕТРОМ: 5 ММ	Т	0,328
ЛЕСТНИЦЫ		
УСТРОЙСТВО БЕТОННОГО ОСНОВАНИЯ ПОД КОСОУРЫ ИЗ БЕТОНА В15	100 М3 БЕТОНА В ДЕЛЕ	0,004
КИРПИЧНЫЕ СТОЛБИКИ	1 М3 КЛАДКИ	0,24
НАБЕТОНКА ПО КИРПИЧНЫМ СТОЛБИКАМ ИЗ БЕТОНА В15	100 М3 ЖЕЛЕЗОБЕТОНА В ДЕЛЕ	0,0007
МОНТАЖ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ КОСОУРОВ	1 Т КОНСТРУКЦИЙ	0,47
ОКРАСКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ОГРУНТОВАННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ЭМАЛЬЮ В 2 СЛОЯ	100 М2 ОКРАШИВАЕМОЙ ПОВЕРХНОСТИ	0,19035
ШТУКАТУРКА ПО СЕТКЕ	100 М2 ОШТУКАТУРИВАЕМОЙ ПОВЕРХНОСТИ	0,19035
МОНТАЖ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ БАЛОК	1 Т	0,24
МОНТАЖ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ СТОЕК	1 Т	0,1
ОКРАСКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ОГРУНТОВАННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ЭМАЛЬЮ В 2 СЛОЯ	100 М2 ОКРАШИВАЕМОЙ ПОВЕРХНОСТИ	0,13022
ШТУКАТУРКА ПО СЕТКЕ	100 М2 ОШТУКАТУРИВАЕМОЙ ПОВЕРХНОСТИ	0,13022
УСТРОЙСТВО ПЕРЕКРЫТИЙ ПО СТАЛЬНЫМ БАЛКАМ И МОНОЛИТНЫЕ УЧАСТКИ ПРИ СБОРНОМ ЖЕЛЕЗОБЕТОННОМ ПЕРЕКРЫТИИ ПЛОЩАДЬЮ ДО 5 М2 ПРИВЕДЕННОЙ ТОЛЩИНОЙ ДО 150 ММ	100 М3 В ДЕЛЕ	0,0093
ГОРЯЧЕКАТАНАЯ АРМАТУРНАЯ СТАЛЬ ГЛАДКАЯ КЛАССА А-I, ДИАМЕТРОМ: 8 ММ	Т	0,01

ГОРЯЧЕКАТАНАЯ АРМАТУРНАЯ СТАЛЬ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ КЛАССА: А-III, ДИАМЕТРОМ 8 ММ	Т	0,06
УСТАНОВКА ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ ВЕСОМ ДО 20 КГ	1 Т	0,03
УСТАНОВКА СТАЛЬНЫХ КОНСТРУКЦИЙ, ОСТАЮЩИХСЯ В ТЕЛЕ БЕТОНА	1 Т	0,03
ОГРУНТОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ЗА ОДИН РАЗ ГРУНТОВКОЙ	100 М2 ОКРАШИВАЕМОЙ ПОВЕРХНОСТИ	0,0058
УСТАНОВКА МОНТАЖНЫХ ИЗДЕЛИЙ МАССОЙ ДО 20 КГ (СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ)	1 Т	0,06
ОКРАСКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ОГРУНТОВАННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ЭМАЛЬЮ В 2 СЛОЯ	100 М2 ОКРАШИВАЕМОЙ ПОВЕРХНОСТИ	0,0174
УСТРОЙСТВО ЛЕСТНИЦ ПО ГОТОВОМУ ОСНОВАНИЮ ИЗ ОТДЕЛЬНЫХ СТУПЕНЕЙ ГЛАДКИХ	100 М СТУПЕНЕЙ	0,48
УСТРОЙСТВО МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ОГРАЖДЕНИЙ С ПОРУЧНЯМИ ИЗ ПОЛИВИНИЛХЛОРИДА	100 М ОГРАЖДЕНИЯ	0,4
МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА ОГРАЖДЕНИЙ	100 М2	0,261
МОНТАЖ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ КОСОУРОВ	1 Т	0,59
МОНТАЖ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ БАЛОК	1 Т	0,16
МОНТАЖ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ СТОЕК	1 Т	0,37
ОКРАСКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ОГРУНТОВАННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ЭМАЛЬЮ В 2 СЛОЯ	100 М2 ОКРАШИВАЕМОЙ ПОВЕРХНОСТИ	0,41189
ШТУКАТУРКА ПО СЕТКЕ	100 М2 ОШТУКАТУРИВАЕМОЙ ПОВЕРХНОСТИ	0,41189

УСТРОЙСТВО МОНОЛИТНЫХ СТУПЕНЕЙ И ПЛОЩАДОК ИЗ БЕТОНА В20	100 М3 В ДЕЛЕ	0,0197
ГОРЯЧЕКАТАНАЯ АРМАТУРНАЯ СТАЛЬ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ КЛАССА: А-III, ДИАМЕТРОМ 6 ММ	Т	0,11
ГОРЯЧЕКАТАНАЯ АРМАТУРНАЯ СТАЛЬ ГЛАДКАЯ КЛАССА А-I, ДИАМЕТРОМ: 10 ММ	Т	0,01
ГОРЯЧЕКАТАНАЯ АРМАТУРНАЯ СТАЛЬ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ КЛАССА: А-III, ДИАМЕТРОМ 10 ММ	Т	0,13
ОБРАМЛЕНИЕ СТУПЕНЕЙ И ПЛОЩАДОК ИЗ УГОЛКА	1 Т	0,77
УСТАНОВКА СОЕДИНИТЕЛЬНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ	1 Т	0,09
ОКРАСКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ОГРУНТОВАННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ЭМАЛЬЮ В 2 СЛОЯ	100 М2 ОКРАШИВАЕМОЙ ПОВЕРХНОСТИ	0,0261
УСТРОЙСТВО МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ОГРАЖДЕНИЙ С ПОРУЧНЯМИ ИЗ ПОЛИВИНИЛХЛОРИДА	100 М ОГРАЖДЕНИЯ	0,39
ОКРАСКА МАСЛЯНЫМИ СОСТАВАМИ ТРУБОПРОВОДОВ ПО ИЗОЛЯЦИИ	100 М2	0,261
КРОВЛЯ		
УСТРОЙСТВО ВЫРАВНИВАЮЩИХ СТЯЖЕК ЦЕМЕНТНО-ПЕСЧАНЫХ ТОЛЩИНОЙ 20 ММ РАСТВОР М100	100 М2 СТЯЖКИ	9,4
УСТРОЙСТВО ВЫРАВНИВАЮЩИХ СТЯЖЕК ЦЕМЕНТНО-ПЕСЧАНЫХ ТОЛЩИНОЙ 25 ММ РАСТВОР М101	101 М2 СТЯЖКИ	10,48
ПАРОИЗОЛЯЦИЯ В 2 СЛОЯ	100 М2 КРОВЛИ	9,4
УТЕПЛЕНИЕ ПОКРЫТИЙ КЕРАМЗИТОБЕТНОМ	1 М3 УТЕПЛИТЕЛЯ	149,1

ИЗОЛЯЦИЯ ИЗДЕЛИЯМИ ИЗ ПЕНОПЛАСТА НАСУХО ХОЛОДНЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ПОКРЫТИЙ И ПЕРЕКРЫТИЙ В ОДИН СЛОЙ	1 М3 ИЗОЛЯЦИИ	103,4
КОМПЛЕКС РАБОТ ПО НАПЛАВЛЯЕМЫМ РУЛОННЫМ МАТЕРИАЛАМ В 2 СЛОЯ	100 М2 КРОВЛИ	10,48
ШТУКАТУРКА ПО СЕТКЕ БЕЗ УСТРОЙСТВА КАРКАСА УЛУЧШЕННАЯ СТЕН	100 М2 ОШТУКАТУРИВАЕМОЙ ПОВЕРХНОСТИ	0,5406
ЗАДЕЛКА ГЕРМЕТИКОМ	100 М ШВА	1,0812
ЗАДЕЛКА ШВА СТЕКЛОВАТОЙ	100 М ШВА	0,112
ОБЕРНУТЬ ВКЛАДЫШ ПЛЕНКОЙ	100 М2 ПОВЕРХНОСТИ ПОКРЫТИЯ ИЗОЛЯЦИИ	0,09
КОМПЕНСАТОР ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ	100 М2 ПОКРЫТИЯ	0,09
УСТАНОВКА КРЕПЛЕНИЙ ТЕЛЕАНТЕНН	1 Т	0,21
МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА КРЕПЛЕНИЙ	100 М2 ОКРАШИВАЕМОЙ ПОВЕРХНОСТИ	0,0609
ПРОКЛАДКА МОЛНИЕПРИЕМНОЙ СЕТКИ	1 Т	1,88
УСТРОЙСТВО ФАРТУКОВ ПО ПАРАПЕТУ	100 М2 ПОКРЫТИЯ	0,97
МОНТАЖ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПРОГОНОВ	1 Т КОНСТРУКЦИЙ	3,33
МОНТАЖ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ФЕРМ И СВЯЗЕЙ	1 Т КОНСТРУКЦИЙ	12,54
ОГНЕЗАЩИТНОЕ ПОКРЫТИЕ НЕСУЩИХ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ БАЛОК ПЕРЕКРЫТИЙ, ПОКРЫТИЙ И ФЕРМ ОГНЕЗАЩИТНОЙ КРАСКОЙ	100 М2 ОБРАБАТЫВАЕМОЙ ПОВЕРХНОСТИ	11,45
ОКРАСКА ГРУНТОВКОЙ ЗА 2 РАЗА	100 М2 ОКРАШИВАЕМОЙ ПОВЕРХНОСТИ	4,6023
МОНТАЖ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ СТОЕК	1 Т	6,5
МОНТАЖ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ БАЛОК	1 Т	12,4

МОНТАЖ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ФЕРМ И СВЯЗЕЙ	1 Т	4,7
ОКРАСКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ОГРУНТОВАННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ЭМАЛЬЮ ЗА 2 РАЗА	100 М2 ОКРАШИВАЕМОЙ ПОВЕРХНОСТИ	6,844
УСТРОЙСТВО ПОДЛИВКИ ТОЛЩИНОЙ 30 ММ ПОД КОЛОННЫ	100 М2 ПОДЛИВКИ	0,035
УСТРОЙСТВО БЕТОННЫХ ФУНДАМЕНТОВ ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ ОБЪЕМОМ ДО 5 М3 ИЗ БЕТОНА В15	100 М3 БЕТОНА В ДЕЛЕ	0,038
МОНТАЖ ДЕКОРАТИВНОГО ЭЛЕМЕНТА ОПОРЫ ТЕЛЕСКОПА	1 Т	1,81
ПАРОИЗОЛЯЦИЯ В 1 СЛОЙ	100 М2 КРОВЛИ	5,7
МОНТАЖ КРОВЕЛЬНОГО ПОКРЫТИЯ ИЗ ПРОФИЛИРОВАННОГО ЛИСТА ПРИ ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ ДО 25 М	100 М2 ПОКРЫТИЯ	5,7
ОБРЕШЕТКА ИЗ ДОСКИ	100 М2 ПОКРЫТИЯ	5,7
ОБРЕШЕТКА (ПО ТИПУ СТРОПИЛ)	1 М3	10,4
ОГНЕЗАЩИТНАЯ ОБРАБОТКА ОГНЕЗАЩИТНЫМ ЛАКОМ В 2 СЛОЯ ОБРЕШЕТКИ И СТРОПИЛ	100 М2 ОБРАБАТЫВАЕМОЙ ПОВЕРХНОСТИ	5,7
ИЗОЛЯЦИЯ ИЗДЕЛИЯМИ ИЗ ПЕНОПЛАСТА НАСУХО ХОЛОДНЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ПОКРЫТИЙ И ПЕРЕКРЫТИЙ	1 М3 ИЗОЛЯЦИИ	96,9
МОНТАЖ КРОВЕЛЬНОГО ПОКРЫТИЯ ИЗ МНОГОСЛОЙНЫХ ПАНЕЛЕЙ ЗАВОДСКОЙ ГОТОВНОСТИ ПРИ ВЫСОТЕ ДО 50 М	100 М2 ПОКРЫТИЯ	5,7
ОГНЕЗАЩИТНАЯ ОБРАБОТКА ОГНЕЗАЩИТНЫМ ЛАКОМ	100 М2 ОБРАБАТЫВАЕМОЙ ПОВЕРХНОСТИ	0,26
УТЕПЛЕНИЕ МОНОЛИТНОЙ СТЕНКИ (НА КОТОРУЮ ОТКРОЕТСЯ КУПОЛ)	1 М3 ИЗОЛЯЦИИ	4,161
МОНТАЖ ВЕРТИКАЛЬНЫХ СВЯЗЕЙ В ВИДЕ ФЕРМ ДЛЯ ПРОЛЕТОВ: ДО 24 М ПРИ ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ ДО 25 М	1 Т КОНСТРУКЦИЙ	4,901

ОГНЕЗАЩИТНОЕ ПОКРЫТИЕ НЕСУЩИХ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ БАЛОК ПЕРЕКРЫТИЙ, ПОКРЫТИЙ И ФЕРМ КРАСКОЙ	100 М2 ОБРАБАТЫВАЕМОЙ ПОВЕРХНОСТИ	1,42129
ОКРАСКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ОГРУНТОВАННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ: ЭМАЛЬЮ (2 СЛОЯ)	100 М2 ОКРАШИВАЕМОЙ ПОВЕРХНОСТИ	1,4213
ЗАЩИТА ОТКИДНАЯ СОЛНЕЧНОГО ТЕЛЕСКОПА	1 КОМПЛЕКТ	1
ОКНА		
УСТАНОВКА В ЗДАНИЯХ ОКОННЫХ БЛОКОВ ИЗ ПВХ ПРОФИЛЕЙ: ПОВОРОТНЫХ (ОТКИДНЫХ, ПОВОРОТНО-ОТКИДНЫХ) С ПЛОЩАДЬЮ ПРОЕМА ДО 2 М2 ОДНОСТВОРЧАТЫХ	100 М2 ПРОЕМОВ	0,1151
УСТАНОВКА В ЗДАНИЯХ ОКОННЫХ БЛОКОВ ИЗ ПВХ ПРОФИЛЕЙ: ПОВОРОТНЫХ (ОТКИДНЫХ, ПОВОРОТНО-ОТКИДНЫХ) С ПЛОЩАДЬЮ ПРОЕМА ДО 2 М2 ДВУХСТВОРЧАТЫХ	100 М2 ПРОЕМОВ	0,0673
УСТАНОВКА В ЗДАНИЯХ ОКОННЫХ БЛОКОВ ИЗ ПВХ ПРОФИЛЕЙ: ПОВОРОТНЫХ (ОТКИДНЫХ, ПОВОРОТНО-ОТКИДНЫХ) С ПЛОЩАДЬЮ ПРОЕМА БОЛЕЕ 2 М2 ТРЕХСТВОРЧАТЫХ	100 М2 ПРОЕМОВ	0,6328
УСТАНОВКА ПОДОКОННЫХ ДОСОК ИЗ ПВХ	100 П. М	0,5236
ДВЕРИ		
УСТАНОВКА БЛОКОВ В НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ ДВЕРНЫХ ПРОЕМАХ В КАМЕННЫХ СТЕНАХ ПЛОЩАДЬЮ ПРОЕМА ДО 3 М2	100 М2 ПРОЕМОВ	0,2062

УСТАНОВКА БЛОКОВ В НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ ДВЕРНЫХ ПРОЕМАХ В КАМЕННЫХ СТЕНАХ ПЛОЩАДЬЮ ПРОЕМА БОЛЕЕ 3 М2	100 М2 ПРОЕМОВ	0,3731
УСТАНОВКА БЛОКОВ В НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ ДВЕРНЫХ ПРОЕМАХ В ПЕРЕГОРОДКАХ ПЛОЩАДЬЮ ПРОЕМА ДО 3 М2	100 М2 ПРОЕМОВ	1,0826
УСТАНОВКА БЛОКОВ В НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ ДВЕРНЫХ ПРОЕМАХ В ПЕРЕГОРОДКАХ ПЛОЩАДЬЮ ПРОЕМА БОЛЕЕ 3 М2	100 М2 ПРОЕМОВ	0,0307
УСТАНОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ДВЕРЕЙ В ПЕРЕГОРОДКАХ, ПЛОЩ. ДО 3М2	100 М2 ПРОЕМОВ	0,2132
УСТАНОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ДВЕРЕЙ В СТЕНАХ	100 М2 ПРОЕМОВ	0,2016
УСТАНОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ДВЕРЕЙ В ПЕРЕГОРОДКАХ, ПЛОЩ. БОЛЕЕ 3М2	100 М2 ПРОЕМОВ	0,0614
УСТАНОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ДВЕРЕЙ В ПЕРЕГОРОДКАХ	100 М2 ПРОЕМОВ	0,0921
МОНТАЖ АЛЮМИНИЕВЫХ ДВЕРНЫХ БЛОКОВ, ПЛОЩ. БОЛЕЕ 3М2 В ПЕРЕГОРОДКАХ С ЗАКРЫВАТЕЛЕМ	100 М2 ПРОЕМОВ	0,0894
ОСТЕКЛЕНИЕ В ПОСТРОЕЧНЫХ УСЛОВИЯХ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПЕРЕПЛЕТОВ ДВУХСЛОЙНЫМИ СТЕКЛОПАКЕТАМИ ПЛОЩАДЬЮ ДО 1 М2	100 М2 СТЕКЛОПАКЕТОВ	0,0894
ВИТРАЖИ		
АЛЮМИНИЕВЫЕ ВИТРАЖИ (ПЕРЕПЛЕТЫ ИЗ АЛЮМИНЕВОГО ПРОФИЛЯ С ПОКРЫТИЕМ ПОЛИМЕРНОЙ КРАСКОЙ, ОСТЕКЛЕНИЕ - ДВОЙНЫЕ СТЕКЛОПАКЕТЫ)	100 М2	2,806

ПЕРЕГОРОДКИ		
КЛАДКА ПЕРЕГОРОДОК ИЗ КИРПИЧА АРМИРОВАННЫХ ТОЛЩИНОЙ В 1/2 КИРПИЧА ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА ДО 4 М КИРПИЧ 75	100 М2 ПЕРЕГОРОДОК (ЗА ВЫЧЕТОМ ПРОЕМОВ)	3,7256
КЛАДКА ПЕРЕГОРОДОК ИЗ КИРПИЧА АРМИРОВАННЫХ ТОЛЩИНОЙ В 1/2 КИРПИЧА ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА СВЫШЕ 4 М	100 М2 ПЕРЕГОРОДОК (ЗА ВЫЧЕТОМ ПРОЕМОВ)	5,9317
КЛАДКА ПЕРЕГОРОДОК ИЗ КИРПИЧА АРМИРОВАННЫХ ТОЛЩИНОЙ В 1/2 КИРПИЧА ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА ДО 4 М КРИВОЛИНЕЙНЫХ КИРПИЧНЫХ 75, РАСТВОР 50	100 М2 ПЕРЕГОРОДОК (ЗА ВЫЧЕТОМ ПРОЕМОВ)	0,792
КЛАДКА ПЕРЕГОРОДОК ИЗ КИРПИЧА АРМИРОВАННЫХ ТОЛЩИНОЙ В 1/2 КИРПИЧА ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА СВЫШЕ 4 М КРИВОЛИНЕЙНЫХ КИРПИЧНЫХ 75 РАСТВОР 50	100 М2 ПЕРЕГОРОДОК (ЗА ВЫЧЕТОМ ПРОЕМОВ)	1,38
АРМИРОВАНИЕ КЛАДКИ СТЕН И ДРУГИХ КОНСТРУКЦИЙ (СВЕРХ ТОГО, ЧТО УЧТЕНО РАСЦЕНКАМИ)	1 Т МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ИЗДЕЛИЙ	1,033
УСТАНОВКА И РАЗБОРКА ВНУТРЕННИХ ТРУБЧАТЫХ ИНВЕНТАРНЫХ ЛЕСОВ ПРИ ВЫСОТЕ ПОМЕЩЕНИЙ ДО 6 М	100 М2 ГОРИЗОНТАЛЬНОЙ ПРОЕКЦИИ	10,1
УСТРОЙСТВО ПЕРЕГОРОДОК ИЗ ГИПСОКАРТОННЫХ ЛИСТОВ С ДВОЙНЫМ МЕТАЛЛИЧЕСКИМ КАРКАСОМ И ДВУХСЛОЙНОЙ ОБШИВКОЙ С ОБЕИХ СТОРОН С ШАГОМ СТОЕК 600 ММ	100 М2 ПЕРЕГОРОДОК (ЗА ВЫЧЕТОМ ПРОЕМОВ)	6,55
ОБШИВКА СТЕН ТАМБУРА ГВЛ ТОЛЩ. 12,5 ММ НА МЕТАЛЛИЧЕСКОМ КАРКАСЕ	100 М2 СТЕН (ЗА ВЫЧЕТОМ ПРОЕМОВ)	1,59
УКЛАДКА УТЕПЛИТЕЛЯ ИЗ МИНВАТЫ	1 М3 ИЗОЛЯЦИИ	15,9

УСТАНОВКА ПАРОИЗОЛЯЦИОННОГО СЛОЯ ИЗ: ПЛЕНКИ ПОЛИЭТИЛЕНОВОЙ (БЕЗ СТЕКЛОВОЛОКНИСТЫХ МАТЕРИАЛОВ)	100 М2 ПОВЕРХНОСТИ ПОКРЫТИЯ ИЗОЛЯЦИИ	1,59
ПОДШИВКА ПОТОЛКА ГВЛ В 1 СЛОЙ НА МЕТАЛЛИЧЕСКОМ КАРКАСЕ В ТАМБУРЕ	100 М2 ПОТОЛКА	0,2934
ЗАШИВКА ГВЛ	100 М2 ПЕРЕГОРОДОК (ЗА ВЫЧЕТОМ ПРОЕМОВ)	0,095
ОФОРМЛЕНИЕ (ОБДЕЛКА) ДВЕРНЫХ ПРОЕМОВ В ПЕРЕГОРОДКАХ С КАРКАСОМ ИЗ СТАЛЬНЫХ ПРОФИЛЕЙ	100 ШТ. ПРОЕМОВ	0,24
МОНТАЖ ОСТЕКЛЕННЫХ ПЕРЕГОРОДОК	100 М2	0,705
ОСТЕКЛЕНИЕ ПРОМЫШЛЕННЫХ ЗДАНИЙ СТАЛЬНЫХ ПЕРЕПЛЕТОВ ПЕРЕГОРОДОК СТЕКЛОМ АРМИРОВАННЫМ	100 М2	0,705
ПОЛЫ		
УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК ЦЕМЕНТНЫХ ТОЛЩИНОЙ 20ММ,	100 М2 СТЯЖКИ	8,92
УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК ЦЕМЕНТНЫХ ТОЛЩИНОЙ 27ММ	100 М2 СТЯЖКИ	0,43
УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК ЦЕМЕНТНЫХ ТОЛЩИНОЙ 30ММ	100 М2 СТЯЖКИ	1,13
УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК БЕТОННЫХ ТОЛЩИНОЙ 37ММ	100 М2 СТЯЖКИ	1,35
УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК БЕТОННЫХТ ТОЛЩИНОЙ 45ММ	100 М2 СТЯЖКИ	6,08
УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК БЕТОННЫХ ТОЛЩИНОЙ 55ММ	100 М2 СТЯЖКИ	2,24
УСТРОЙСТВО ГИДРОИЗОЛЯЦИИ ОКЛЕЕЧНОЙ РУЛОННЫМИ МАТЕРИАЛАМИ НА МАСТИКЕ В ОДИН СЛОЙ	100 М2 ИЗОЛИРУЕМОЙ ПОВЕРХНОСТИ	1,56
УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ БЕТОННЫХ	1 М3 ПОДСТИЛАЮЩЕГО СЛОЯ	80,8
УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА ЩЕБНЕМ	100 М2 ПЛОЩАДИ УПЛОТНЕНИЯ	10,1

УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК ЛЕГКОБЕТОННЫХ АРМИРОВАННЫХ ТОЛЩИНОЙ 35ММ	100 М2 СТЯЖКИ	1,13
УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК ЛЕГКОБЕТОННЫХ АРМИРОВАННЫХ ТОЛЩИНОЙ 45ММ	100 М2 СТЯЖКИ	5,46
УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК ЛЕГКОБЕТОННЫХ АРМИРОВАННЫХ ТОЛЩИНОЙ 55ММ	100 М2 СТЯЖКИ	3,03
АРМИРОВАНИЕ СТЯЖКИ	100 М2 ИЗОЛИРУЕМОЙ ПОВЕРХНОСТИ	9,62
ЗВУКОИЗОЛЯЦИОННЫЙ СЛОЙ - МАТЫ ТОЛЩИНОЙ 20ММ И ТОЛЩИНОЙ 50ММ	1 М3 ИЗОЛЯЦИИ	29,44
МОНТАЖ ОПОРНЫХ КОНСТРУКЦИЙ: ЭТАЖЕРОЧНОГО ТИПА	1 Т КОНСТРУКЦИЙ	5,1
МОНТАЖ СЪЕМНЫХ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОЛОВ ИЗ ПЛИТ РАЗМЕРОМ 500Х500 ММ: СТАЛЬНЫХ ШТАМПОВАННЫХ	100 М2 ПОЛА	2,04
УКЛАДКА ЛАГ ПО КИРПИЧНЫМ СТОЛБИКАМ	100 М2 ПОЛА	1,14
УКЛАДКА ФАНЕРЫ	100 М2 ИЗОЛИРУЕМОЙ ПОВЕРХНОСТИ	3,39
УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ: ИЗ ЛИНОЛЕУМА НА КЛЕЕ	100 М2 ПОКРЫТИЯ	5,27
УСТРОЙСТВО ПОЛОВ ИЗ КЕРАМОГРАНИТА	100 М2 ПОКРЫТИЯ	11,54
УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ НА ЦЕМЕНТНОМ РАСТВОРЕ ИЗ ПЛИТОК КЕРАМИЧЕСКИХ ДЛЯ ПОЛОВ ОДНОЦВЕТНЫХ С КРАСИТЕЛЕМ	100 М2 ПОКРЫТИЯ	1,56
УСТРОЙСТВО ПЛИНТУСОВ ИЗ ПЛИТОК КЕРАМИЧЕСКИХ	100 М ПЛИНТУСА	14,017
УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ ИЗ БРУСКОВ	100 М2 ПОКРЫТИЯ	1,14

УСТРОЙСТВО КОВРОВЫХ ПОКРЫТИЙ ИЗ ГОТОВЫХ КОВРОВ НА КОМНАТУ НА КЛЕЕ	100 М2 ПОКРЫТИЯ	3,39
УСТРОЙСТВО ПЛИНТУСОВ ДЕРЕВЯННЫХ	100 М ПЛИНТУСА	10,486
ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА		
ЗАТИРКА ПОТОЛКОВ	100 М2 ОТДЕЛЫВАЕМОЙ ПОВЕРХНОСТИ	6,11
ШПАТЛЕВКА ПОТОЛКОВ ЗА 2 РАЗА	100 М2 ОКРАШИВАЕМОЙ ПОВЕРХНОСТИ	6,11
ОКРАСКА ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНЫМИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ СОСТАВАМИ ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННАЯ ПО ШТУКАТУРКЕ ПОТОЛКОВ ЗА 2 РАЗА	100 М2 ОКРАШИВАЕМОЙ ПОВЕРХНОСТИ	6,11
ОШТУКАТУРИВАНИЕ ПОВЕРХНОСТЕЙ ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫМ ИЛИ ЦЕМЕНТНЫМ РАСТВОРОМ ПО КАМНЮ И БЕТОНУ ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННОЕ СТЕН	100 М2 ОШТУКАТУРИВАЕМОЙ ПОВЕРХНОСТИ	36,21
ШПАТЛЕВКА СТЕН И ПЕРЕГОРОДОК	100 М2 ОКРАШИВАЕМОЙ ПОВЕРХНОСТИ	15,47
ОКЛЕЙКА ВИНИЛОВЫМИ ОБОЯМИ ПОД ПОКРАСКУ СТЕН ПО МОНОЛИТНОЙ ШТУКАТУРКЕ И БЕТОНУ	100 М2 ОКЛЕИВАЕМОЙ И ОБИВАЕМОЙ ПОВЕРХНОСТИ	23,12
ВОДОЭМУЛЬСИОННАЯ ОКРАСКА СТЕН ПО ОБОЯМ	100 М2 ОКРАШИВАЕМОЙ ПОВЕРХНОСТИ	23,12
СПЛОШНОЕ ВЫРАВНИВАНИЕ БЕТОННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ [ОДНОСЛОЙНАЯ ШТУКАТУРКА] ИЗВЕСТКОВЫМ РАСТВОРОМ СТЕН	100 М2 ОШТУКАТУРИВАЕМОЙ ПОВЕРХНОСТИ	2,3
УЛУЧШЕННАЯ ОКРАСКА МАСЛЯНЫМИ СОСТАВАМИ ПЛИНТУСОВ	100 М2 ОКРАШИВАЕМОЙ ПОВЕРХНОСТИ	0,866

ОКРАСКА ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНЫМИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ СОСТАВАМИ ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННАЯ ПО ШТУКАТУРКЕ СТЕН	100 М2 ОКРАШИВАЕМОЙ ПОВЕРХНОСТИ	15,47
ГЛАДКАЯ ОБЛИЦОВКА СТЕН, СТОЛБОВ, ПИЛЯСТР И ОТКОСОВ КЕРАМИЧЕСКОЙ ПЛИТКОЙ [БЕЗ КАРНИЗНЫХ, ПЛИНТУСНЫХ И УГЛОВЫХ ПЛИТОК] БЕЗ УСТАНОВКИ ПЛИТОК ТУАЛЕТНОГО ГАРНИТУРА НА ЦЕМЕНТНОМ РАСТВОРЕ ПО КИРПИЧУ И БЕТОНУ	100 М2 ПОВЕРХНОСТИ ОБЛИЦОВКИ	5,41
УСТАНОВКА И РАЗБОРКА ВНУТРЕННИХ ТРУБЧАТЫХ ИНВЕНТАРНЫХ ЛЕСОВ ПРИ ВЫСОТЕ ПОМЕЩЕНИЙ ДО 6 М	100 М2 ГОРИЗОНТАЛЬНОЙ ПРОЕКЦИИ	10,1
УСТРОЙСТВО ПЕРЕГОРОДОК С ЗАДЕЛКОЙ СТЫКОВ ВОДОСТОЙКОЙ ШПАТЛЕВКОЙ, С ОБШИВКОЙ ГИПСОКАРТОННЫМИ ЛИСТАМИ В ОДИН СЛОЙ С ИЗОЛЯЦИОННОЙ ПРОКЛАДКОЙ, ТОЛЩИНОЙ ПЕРЕГОРОДКИ 78 ММ 1 СЛОЙ	100 М2 ПЕРЕГОРОДОК	0,216
УСТРОЙСТВО ПЕРЕГОРОДОК С ЗАДЕЛКОЙ СТЫКОВ ВОДОСТОЙКОЙ ШПАТЛЕВКОЙ, С ОБШИВКОЙ ГИПСОКАРТОННЫМИ ЛИСТАМИ В ОДИН СЛОЙ С ИЗОЛЯЦИОННОЙ ПРОКЛАДКОЙ, ТОЛЩИНОЙ ПЕРЕГОРОДКИ 108 ММ 2 СЛОЯ	100 М2 ПЕРЕГОРОДОК	0,928
МОНТАЖ ПОТОЛКОВ ПОДВЕСНЫХ АЛЮМИНИЕВЫХ ПАНЕЛЬНЫХ ПЕРФОРИРОВАННЫХ [ПРИ РАСХОДЕ АЛЮМИНИЯ НА 1 М2 ПОТОЛКА ДО 2,4 КГ]	100 М2	4,02
УСТРОЙСТВО: ПОДВЕСНЫХ ПОТОЛКОВ ПО КАРКАСУ ИЗ ОЦИНКОВАННОГО ПРОФИЛЯ	100 М2 ПОВЕРХНОСТИ ОБЛИЦОВКИ	14,46

УСТРОЙСТВО ЗВУКОИЗОЛЯЦИИ СТЕН С ОБЛИЦОВКОЙ В 2 СЛОЯ ГКЛ С ИЗОЛЯЦИОННОЙ ПРОКЛАДКОЙ В 1 СЛОЙ	100 М2 ПЕРЕГОРОДОК (ЗА ВЫЧЕТОМ ПРОЕМОВ)	2,59
УСТРОЙСТВО ЗВУКОИЗОЛЯЦИИ СТЕН С ОБЛИЦОВКОЙ В 2 СЛОЯ ГКЛ С ИЗОЛЯЦИОННОЙ ПРОКЛАДКОЙ В 2 СЛОЯ	100 М2 ПЕРЕГОРОДОК (ЗА ВЫЧЕТОМ ПРОЕМОВ)	1,88
ГЛАДКАЯ ОБЛИЦОВКА СТЕН, СТОЛБОВ, ПИЛЯСТР И ОТКОСОВ КЕРАМИЧЕСКИМ ГРАНИТОМ НА КЛЕЕ ИЗ СУХИХ СМЕСЕЙ: ПО КИРПИЧУ И БЕТОНУ (ОБЛИЦОВКА ВНУТР. СТЕН И КОЛОНН КЕРАМИЧЕСКИМ ГРАНИТОМ)	100 М2 ПОВЕРХНОСТИ ОБЛИЦОВКИ	9,98
ОБЛИЦОВКА СТЕН ГАЛЕРЕИ ГКЛ	100 М2 ПЕРЕГОРОДОК (ЗА ВЫЧЕТОМ ПРОЕМОВ)	1,75
НАРУЖНАЯ ОТДЕЛКА		
ОБЛИЦОВКА СТЕН ФАСАДОВ ЗДАНИЙ ИСКУССТВЕННЫМИ ПЛИТАМИ НА МЕТАЛЛИЧЕСКОМ КАРКАСЕ (КЕРАМОГРАНИТ)	100 М2 ПОВЕРХНОСТИ ОБЛИЦОВКИ	4
МОНТАЖ ОГРАЖДАЮЩИХ КОНСТРУКЦИЙ СТЕН: ИЗ МНОГОСЛОЙНЫХ ПАНЕЛЕЙ ЗАВОДСКОЙ ГОТОВНОСТИ ПРИ ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ ДО 50 М	100 М2	11,08
ИЗОЛЯЦИЯ ИЗДЕЛИЯМИ ИЗ ВОЛОКНИСТЫХ И ЗЕРНИСТЫХ МАТЕРИАЛОВ НА БИТУМЕ ХОЛОДНЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ: СТЕН И КОЛОНН ПРЯМОУГОЛЬНЫХ	1 М3 ИЗОЛЯЦИИ	15,08
РАЗНЫЕ РАБОТЫ		
МОНТАЖ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ СТОЕК ИЗ ТРУБЫ	1 Т КОНСТРУКЦИЙ	0,24
УСТРОЙСТВО ПЕРЕГОРОДОК В САН.УЗЛАХ	100 М2 ОБШИВКИ СТЕН (ЗА ВЫЧЕТОМ ПРОЕМОВ)	0,586
МОНТАЖНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ	100 КГ ИЗДЕЛИЯ	0,2

КЛАДКА СТЕН КИРПИЧНЫХ ВНУТРЕННИХ ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА СВЫШЕ 4 М	1 М3 КЛАДКИ	29,89
УКЛАДКА ПЕРЕМЫЧЕК ДО МАССОЙ 0,3 Т	100 ШТ. СБОРНЫХ КОНСТРУКЦИЙ	0,02
УСТАНОВКА СКОБЫ ИЗ АРМАТУРЫ ДИАМЕТРОМ 16 AI	1 Т СТАЛЬНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ	0,01
УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА ЩЕБНЕМ	100 М2 ПЛОЩАДИ УПЛОТНЕНИЯ	1,92
УСТРОЙСТВО БЕТОННОЙ ОТМОСТКИ ИЗ В15	1 М3 ПОДСТИЛАЮЩЕГО СЛОЯ	19,2
ЖЕЛЕЗНЕНИЕ ЦЕМЕНТНЫХ ПОКРЫТИЙ	100 М2 ПОКРЫТИЯ	1,92
УСТРОЙСТВО ПРИЯМКОВ ИЗ БЕТОНА	100 М3 ЖЕЛЕЗОБЕТОНА В ДЕЛЕ	0,009
АРМАТУРНЫЕ СЕТКИ	Т	0,11
УСТАНОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ РЕШЕТОК ПРИЯМКОВ	1 Т МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ИЗДЕЛИЙ	0,1
ЗАСЫПКА ПЕСЧАНО-ГРАВИЙНОЙ СМЕСЬЮ	1 М3 ИЗОЛЯЦИИ	18,63
УСТРОЙСТВО БЕТОННОЙ ПОДГОТОВКИ ИЗ БЕТОНА В7,5	100 М3 БЕТОНА В ДЕЛЕ	0,0275
МОНОЛИТНАЯ Ж/Б СТЕНА И ЛЕСТНИЦА ИЗ БЕТОНА В15F75	100 М3 ЖЕЛЕЗОБЕТОНА В ДЕЛЕ	0,282
ПРОВОЛОКА АРМАТУРНАЯ ИЗ НИЗКОУГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ ВР-I, ДИАМЕТРОМ: 5 ММ	Т	0,03
ГОРЯЧЕКАТАНАЯ АРМАТУРНАЯ СТАЛЬ ГЛАДКАЯ КЛАССА А-I, ДИАМЕТРОМ: 6 ММ	Т	0,02
ГОРЯЧЕКАТАНАЯ АРМАТУРНАЯ СТАЛЬ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ КЛАССА: А-III, ДИАМЕТРОМ 12 ММ	Т	1,2
УСТАНОВКА СТАЛЬНЫХ КОНСТРУКЦИЙ, ОСТАЮЩИХСЯ В ТЕЛЕ БЕТОНА	1 Т	0,02
ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ БОКОВАЯ ОБМАЗОЧНАЯ БИТУМНАЯ В 2 СЛОЯ ПО ВЫРАВНЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ БУТОВОЙ КЛАДКИ, КИРПИЧУ, БЕТОНУ	100 М2 ИЗОЛИРУЕМОЙ ПОВЕРХНОСТИ	0,66

МОНТАЖ ЛЕСТНИЦ ПРЯМОЛИНЕЙНЫХ И КРИВОЛИНЕЙНЫХ, ПОЖАРНЫХ С ОГРАЖДЕНИЕМ	1 Т КОНСТРУКЦИЙ	0,2
ОКРАСКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ОГРУНТОВАННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ЭМАЛЬЮ ЗА 2 РАЗА	100 М2 ОКРАШИВАЕМОЙ ПОВЕРХНОСТИ	0,058
УКЛАДКА ДРЕНАЖНОЙ ТРУБЫ ДИАМЕТРОМ 50 ММ	1 КМ ТРУБОПРОВОДА	0,003
УСТРОЙСТВО ОСНОВАНИЯ ЩЕБЕНОЧНОГО ПОД ДРЕНАЖНЫЕ ТРУБЫ	10 М3 ОСНОВАНИЯ	0,026

НАИМЕНОВАНИЕ	ЕД. ИЗМ.	КОЛ.
ФУНДАМЕНТЫ ПОД БАШЕННЫЙ КРАН		
РАЗРАБОТКА ГРУНТА С ПЕРЕМЕЩЕНИЕМ ДО 10 М БУЛЬДОЗЕРАМИ, 1 ГРУППА ГРУНТОВ	1000М3	0,015
ЗАСЫПКА ТРАНШЕЙ И КОТЛОВАНОВ С ПЕРЕМЕЩЕНИЕМ ГРУНТА ДО 5 М БУЛЬДОЗЕРАМИ, 1 ГРУППА ГРУНТОВ	1000М3	0,005
УСТРОЙСТВО ФУНДАМЕНТНЫХ ПЛИТ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ПЛОСКИХ	100М3	0,1
УСТАНОВКА СТАЛЬНЫХ КОНСТРУКЦИЙ, ОСТАЮЩИХСЯ В ТЕЛЕ БЕТОНА	Т	0,19
УСТАНОВКА МОНТАЖНЫХ ИЗДЕЛИЙ МАССОЙ ДО 20 КГ	Т	0,05

НАИМЕНОВАНИЕ	ЕД. ИЗМ.	КОЛ.
МОНТАЖ ОТОПЛЕНИЯ		
РАДИАТОРЫ АЛЮМИНЕВЫЕ	100КВТ	0,207

КОНВЕКТОРЫ	100КВТ	0,192
ТЕРМОРЕГУЛИРУЮЩИЙ КЛАПАН	ШТ	74
МОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ: БАЛАНСИРОВОЧНЫЙ КЛАПАН	ШТ.	22
КЛАПАН ВОЗДУШНЫЙ	КОМПЛ	63
ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ОТОПЛЕНИЯ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ 15 ММ	100М	4
ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ОТОПЛЕНИЯ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ 20 ММ	100М	2,64
ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ОТОПЛЕНИЯ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ 25 ММ	100М	1,75
ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ОТОПЛЕНИЯ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ 32 ММ	100М	1,15
ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ОТОПЛЕНИЯ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ 40 ММ	100М	0,04
ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ОТОПЛЕНИЯ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ 50 ММ	100М	0,18
ИСПЫТАНИЕ ТРУБ ДИАМЕТРОМ ДО 50 ММ	100М	9,76
МОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ: ТЕРМОСТАТИЧЕСКИЙ ЭЛЕМЕНТ	ШТ.	74

ОГРУНТОВКА	100М2	0,62
ОКРАСКА ЗА 2 РАЗА	100М2	1,24
ИЗОЛЯЦИЯ ЦИЛИНДРАМИ МИНЕРАЛОВАТНЫМИ	1 М3	2,19
МОНТАЖ ВЕНТИЛЯЦИИ		
МОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ: ПРИТОЧНАЯ УСТАНОВКА В КОМПЛЕКТЕ	ШТ	10
ШУМОГЛУШИТЕЛЬ ПЛАСТИНЧАТЫЙ	ШТ.	23
ОГНЕЗАДЕРЖИВАЮЩИЙ КЛАПАН СЕЧЕНИЕМ 800Х700 ММ	ШТ	1
ЗАГЛУШКИ ПИТОМЕТРАЖНЫХ ЛЮЧКОВ В СБОРЕ С НИППЕЛЕМ	ШТ	23
МОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ: РЕЦИРКУЛЯЦИОННАЯ УСТАНОВКА В КОМПЛЕКТЕ	ШТ, УСТАНОВОК	1
ОГНЕЗАДЕРЖИВАЮЩИЙ КЛАПАН СЕЧЕНИЕМ 600Х600 ММ	ШТ	1
МОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ: ПАРОУВЛАЖНИТЕЛЬ	ШТ.	1
НАПОЛЬНАЯ РЕШЕТКА СЕЧЕНИЕМ 400Х150 ММ	ШТ	16
ДРОССЕЛЬ-КЛАПАН СЕЧЕНИЕМ 250Х250 ММ	ШТ	5
ДРОССЕЛЬ-КЛАПАН СЕЧЕНИЕМ 300Х300 ММ	ШТ	1
ОГНЕЗАДЕРЖИВАЮЩИЙ КЛАПАН СЕЧЕНИЕМ 600Х400 ММ	ШТ	1
ДРОССЕЛЬ-КЛАПАН СЕЧЕНИЕМ 150Х150 ММ	ШТ	1
ДРОССЕЛЬ-КЛАПАН СЕЧЕНИЕМ 600Х400 ММ	ШТ	4
ДИФФУЗОРЫ	ШТ	6
ВОЗДУХОРАСПРЕДЕЛИТЕЛИ СЕЧЕНИЕМ 600Х600 ММ	ШТ.	6
ОГНЕЗАДЕРЖИВАЮЩИЙ КЛАПАН СЕЧЕНИЕМ 1000Х600,900Х700 ММ	ШТ	3

ДРОССЕЛЬ-КЛАПАН СЕЧЕНИЕМ 400Х400 ММ	ШТ	1
ДРОССЕЛЬ-КЛАПАН ДИАМЕТРОМ 315ММ	ШТ.	8
ДИФФУЗОР НИЗКОСКОРОСТНОЙ	ШТ.	12
РЕШЕТКА РАЗМЕРОМ 1000Х300 ММ	ШТ.	24
ОГНЕЗАДЕРЖИВАЮЩИЙ КЛАПАН СЕЧЕНИЕМ 400Х400 ММ	ШТ.	1
ОГНЕЗАДЕРЖИВАЮЩИЙ КЛАПАН СЕЧЕНИЕМ 500Х500 ММ	ШТ.	2
ДРОССЕЛЬ-КЛАПАН СЕЧЕНИЕМ 250Х150,250Х250,200Х150 ММ	ШТ.	3
ДРОССЕЛЬ-КЛАПАН СЕЧЕНИЕМ 250Х200,200Х200 ММ	ШТ.	2
ДРОССЕЛЬ-КЛАПАН ДИАМЕТРОМ125, 160ММ	ШТ.	5
ДИФФУЗОРЫ ДИАМЕТРОМ 125, 160ММ	ШТ.	12
ОГНЕЗАДЕРЖИВАЮЩИЙ КЛАПАН СЕЧЕНИЕМ 400Х200 ММ	ШТ.	1
ДРОССЕЛЬ-КЛАПАН ДИАМЕТРОМ 160ММ	ШТ.	3
ДИФФУЗОР ДИАМЕТРОМ 160 ММ	ШТ.	4
ШУМОГЛУШИТЕЛЬ ТРУБЧАТЫЙ	ШТ.	15
ДРОССЕЛЬ-КЛАПАН СЕЧЕНИЕМ 100Х100 ММ	ШТ.	3
РЕШЕТКА РАЗМЕРОМ 100Х100 ММ	ШТ.	12
ВОЗДУХОРАСПРЕДЕЛИТЕЛИ СЕЧЕНИЕМ 300Х300 ММ	ШТ.	3
ДРОССЕЛЬ-КЛАПАН ДИАМЕТРОМ 125 ММ	ШТ.	8
ДИФФУЗОР ДИАМЕТРОМ 125ММ	ШТ.	11
УСТРОЙСТВО УПРАВЛЕНИЯ	ШТ.	1
ДВЕРЬ ГЕРМЕТИЧЕСКАЯ РАЗМЕРОМ 1,25Х0,5 М	ШТ.	2
РЕШЕТКА	ШТ.	1
ВЕНТИЛЯТОРЫ	ШТ.	25
ЛЮЧКИ	ШТ.	22
ЗОНТЫ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ	ШТ.	2,46

ДИФФУЗОР ДИАМЕТРОМ 200 ММ	ШТ.	3
ДИФФУЗОР ДИАМЕТРОМ 125,160 ММ	ШТ.	6
ВОЗДУХОРАСПРЕДЕЛИТЕЛИ СЕЧЕНИЕМ 300Х300 ММ	ШТ.	2
НАПОЛЬНАЯ РЕШЕТКА РАЗМЕРОМ 400Х150 ММ	ШТ.	12
РЕШЕТКА РАЗМЕРОМ 200Х100,500Х300, 100Х500 ММ	ШТ.	11
РЕШЕТКА РАЗМЕРОМ 500Х150,600Х150,100Х100,150Х150 ММ	ШТ.	7
РЕШЕТКИ РАЗМЕРОМ 160,150,100 ММ	ШТ.	14
КЛАПАН СЕЧЕНИЕМ 800Х500 ММ	ШТ.	2
КЛАПАН ДИАМЕТРОМ 250 ММ	ШТ.	1
КЛАПАН СЕЧЕНИЕМ 400Х200 ММ	ШТ.	2
КЛАПАН ДИАМЕТРОМ 160, 125, 160 ММ	ШТ.	3
КЛАПАН ДЫМОУДАЛЕНИЯ	ШТ.	3
ДРОССЕЛЬ-КЛАПАН СЕЧЕНИЕМ 250Х250,150Х150,100Х100 ММ	ШТ.	11
ДРОССЕЛЬ-КЛАПАН ДИАМЕТРОМ 125, 160 ММ	ШТ.	2
КЛАПАН ОГНЕЗАДЕРЖИВАЮЩИЙ	ШТ.	18
КЛАПАН ОТСЕЧНОЙ ДИАМЕТРОМ 160ММ	ШТ.	1
МОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ: ВЕНТИЛЯТОРЫ	ШТ	2
ЛЮЧОК	ШТ	4
ВОЗДУХОВОДЫ ОЦИНКОВАННЫЕ, ТОЛЩИНОЙ 0,5ММ, ДИАМЕТРОМ ДО 200ММ	100М2	1,8331
ТО ЖЕ, ПЕРИМ. ДИАМЕТРОМ ДО 600ММ	100М2	1,011
ТО ЖЕ, ПЕРИМ. ДИАМЕТРОМ ДО 1000ММ	100М2	2,293
ТО ЖЕ, ПЕРИМ. ДИАМЕТРОМ ДО 1200ММ	100М2	0,12
ТО ЖЕ, ТОЛЩ.0,4ММ, ПЕРИМ. ДИАМЕТРОМ 800ММ	100М2	0,096

ВОЗДУХОВОДЫ ОЦИНКОВАННЫЕ, ТОЛЩИНОЙ 0,6ММ, ДИАМЕТРОМ 250ММ	100М2	1,0912
ТО ЖЕ, ДИАМЕТРОМ 355ММ	100М2	0,3043
ТО ЖЕ, ДИАМЕТРОМ 450ММ	100М2	0,2136
ВОЗДУХОВОДЫ ОЦИНКОВАННЫЕ, ТОЛЩИНОЙ 0,7ММ, ДИАМЕТРОМ ДО 200ММ	100М2	0,0275
ВОЗДУХОВОДЫ ОЦИНКОВАННЫЕ, ТОЛЩИНОЙ 0,7ММ, ДИАМЕТРОМ ОТ 500ММ ДО 560ММ	100М2	0,1997
ТО ЖЕ, ДИАМЕТРОМ ДО 800ММ	100М2	1,4014
ТО ЖЕ, ПЕРИМ. ДИАМЕТРОМ ДО 900ММ	100М2	0,495
ТО ЖЕ, ПЕРИМ. ДИАМЕТРОМ ОТ 1100 ДО 1600ММ	100М2	2,1811
ТО ЖЕ, ПЕРИМ. ДИАМЕТРОМ ОТ 1600 ДО 2400ММ	100М2	4,4555
ТО ЖЕ, ПЕРИМ. ДИАМЕТРОМ ДО 3200ММ	100М2	4,366
ТО ЖЕ, ПЕРИМ. ДИАМЕТРОМ ДО 3600ММ	100М2	0,036
ВОЗДУХОВОДЫ ОЦИНКОВАННЫЕ, ТОЛЩИНОЙ 0,9ММ, ПЕРИМ. ДИАМЕТРОМ ДО 4000ММ	100М2	0,3922
ВОЗДУХОВОДЫ ОЦИНКОВАННЫЕ, ТОЛЩИНОЙ 0,9ММ, ПЕРИМ. ДИАМЕТРОМ 4600ММ	100М2	0,69
ВОЗДУХОВОДЫ ОЦИНКОВАННЫЕ, ТОЛЩИНОЙ 0,9ММ, ДИАМЕТРОМ 160ММ	100М2	0,0754
ОБМАЗКА ПАСТОЙ ОГНЕЗАЩИТНОЙ, ТОЛЩИНОЙ 11,2ММ	100М2	18,82
МОНТАЖ ИЗОЛЯЦИИ, ТОЛЩИНОЙ100ММ	1 М3	21,5
МОНТАЖ ИЗОЛЯЦИИ ТЕПЛОВОЙ	10М2	76,6
МОНТАЖ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ КАЛОРИФЕРОВ		
МОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ: УЗЕЛ РЕГУЛИРОВАНИЯ КАЛОРИФЕРА	ШТ	8

МОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ: НАСОС	ШТ	8
АВТОМАТИЧЕСКИЙ ВОЗДУХООТВОДЧИК	КОМПЛЕКТ	4
МАНОМЕТР С 3-Х ХОДОВЫМ КРАНОМ И ШТУЦЕРОМ	КОМПЛЕКТ	32
ТРУБЫ НЕОЦИНКОВАННЫЕ, ДИАМЕТРОМ 50ММ	100М	0,15
ТРУБЫ НЕОЦИНКОВАННЫЕ, ДИАМЕТРОМ 40ММ	100М	0,2
ТРУБЫ НЕОЦИНКОВАННЫЕ, ДИАМЕТРОМ 32ММ	100М	0,85
ТРУБЫ НЕОЦИНКОВАННЫЕ, ДИАМЕТРОМ 25ММ	100М	0,08
ТРУБЫ НЕОЦИНКОВАННЫЕ, ДИАМЕТРОМ 20ММ	100М	0,45
ТРУБЫ НЕОЦИНКОВАННЫЕ, ДИАМЕТРОМ 15ММ	100М	0,15
ТРУБЫ ЭЛ.СВАРНЫЕ, ДИАМЕТРОМ 76ММ	100М	0,32
ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ ТРУБОПРОВОДОВ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ ДИАМЕТРОМ ДО 50 ММ	100М	1,88
ТО ЖЕ, ДИАМЕТРОМ ДО 100ММ	100М	0,32
ОГРУНТОВКА	100М2	0,25
ОКРАСКА ЗА 2 РАЗА	100М2	0,5
ИЗОЛЯЦИЯ ЦИЛИНДРАМИ МИНЕРАЛОВАТНЫМИ	1 М3	2,4
МОНТАЖ ХОЛОДОСНАБЖЕНИЯ		
МОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ - УЗЕЛ РЕГУЛИРОВАНИЯ ОХЛАДИТЕЛЯ	ШТ	2
ТРУБЫ НЕОЦИНКОВАННЫЕ, 15ММ	100М	0,05
ТО ЖЕ, 50ММ	100М	0,26
ТРУБЫ ЭЛ.СВАРНЫЕ, ДИАМЕТРОМ 76ММ, ТОЛЩИНОЙ 3 ММ	100М	0,12
ТРУБЫ ЭЛ.СВАРНЫЕ, ДИАМЕТРОМ 89 ММ, ТОЛЩИНА 3,5ММ	100М	0,78
ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ ТРУБОПРОВОДОВ ДИАМЕТРОМ ДО 50 ММ	100М	0,31

ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ ТРУБОПРОВОДОВ ДИАМЕТРОМ ДО 100 ММ	100М	0,9
МАНОМЕТР С 3-Х ХОДОВЫМ КРАНОМ И ШТУЦЕРОМ	КОМПЛЕКТ	8
ОГРУНТОВКА	100М2	0,3
ОКРАСКА ЗА 2 РАЗА	100М2	0,6
ИЗОЛЯЦИЯ ЦИЛИНДРАМИ МИНЕРАЛОВАТНЫМИ	1 М3	2,22
МОНТАЖ КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ		
МОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ: ХОЛОДИЛЬНАЯ МАШИНА	ШТ.	1
МОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ: СИСТЕМА ИЗ НАРУЖНОГО И ВНУТРЕННИХ БЛОКОВ	10ШТ	0,1
ТРУБЫ МЕДНЫЕ, ДИАМЕТРОМ ДО 20ММ	100М	0,84
ТРУБА ДРЕНАЖНАЯ, ДИАМЕТРОМ 32ММ	100М	0,25
ТО ЖЕ, ДИАМЕТРОМ 40ММ	100М	0,07
ТРУБА ПОЛИПРОПИЛЕНОВАЯ, ДИАМЕТРОМ 50ММ	100М	0,22
МОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ: КОНДИЦИОНЕР	10ШТ	0,3
МОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ: СПЛИТ-СИСТЕМА	10ШТ	0,2

НАИМЕНОВАНИЕ	ЕД. ИЗМ.	КОЛ.
МОНТАЖ ВОДОПРОВОДА ХОЗЯЙСТВЕННО-ПРОТИВОПОЖАРНОГО		
МОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ: НАСОСНАЯ УСТАНОВКА	ШТ	1
КРАН ПОЖАРНЫЙ	ШТ	20
РУКАВ ПОЖАРНЫЙ	М	200
УСТАНОВКА ШКАФА ПОЖАРНОГО	ШТ.	20
КРАН ПОЛИВОЧНЫЙ, ДИАМЕТРОМ 25ММ,15ММ	ШТ	5

ТРУБЫ ОЦИНКОВАННЫЕ, ДИАМЕТРОМ 15ММ	100М	0,5
ТРУБЫ ОЦИНКОВАННЫЕ, ДИАМЕТРОМ 20ММ	100М	0,15
ТРУБЫ ОЦИНКОВАННЫЕ, ДИАМЕТРОМ 25ММ	100М	0,26
ТРУБЫ ОЦИНКОВАННЫЕ, ДИАМЕТРОМ 50ММ	100М	0,35
ТРУБЫ ОЦИНКОВАННЫЕ, ДИАМЕТРОМ 80ММ	100М	1,45
ИСПЫТАНИЕ СИСТЕМЫ ДИАМЕТРОМ ДО 50ММ	100М	0,91
ИСПЫТАНИЕ СИСТЕМЫ, ДИАМЕТРОМ ДО 100ММ	100М	1,9
КРЕПЛЕНИЯ ТРУБ	КГ	165,6
ВОДОМЕРНЫЙ УЗЕЛ С ОБВОДНОЙ ЛИНИЕЙ, ДИАМЕТРОМ 80ММ	УЗЕЛ	1
УСТАНОВКА КЛАПАНА ДИАМЕТРОМ 80ММ	ШТ	8
УСТАНОВКА ЗАТВОРА ДИАМЕТРОМ 80ММ	ШТ	14
ТРУБЫ МЕТАЛЛОПЛАСТИКОВЫЕ, ДИАМЕТРОМ 16ММ	100М	0,68
ТО ЖЕ, ДИАМЕТРОМ 20ММ	100М	0,1
ТО ЖЕ, ДИАМЕТРОМ 26ММ	100М	0,02
ЗАДВИЖКА, ДИАМЕТРОМ 80ММ	ШТ	2
КЛАПАН, ДИАМЕТРОМ 80ММ	ШТ	1
ТРУБЫ ЭЛ.СВАРНЫЕ, ДИАМЕТРОМ 89ММ	100М	0,1
КРЕПЛЕНИЯ ДЛЯ ТРУБ	КГ	7
ИЗОЛЯЦИЯ ТРУБ	10М	20,6
МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА ТРУБ ЗА 2РАЗА	100М2	0,27
МОНТАЖ ГОРЯЧЕГО ВОДОПРОВОДА		
ТРУБЫ НЕОЦИНКОВАННЫЕ, ДИАМЕТРОМ 40ММ	100М	0,13
ТРУБЫ ОЦИНКОВАННЫЕ, ДИАМЕТРОМ 15ММ	100М	0,82
ТРУБЫ ОЦИНКОВАННЫЕ, ДИАМЕТРОМ 20ММ	100М	0,51
ТРУБЫ ОЦИНКОВАННЫЕ, ДИАМЕТРОМ 25ММ	100М	0,1

ТРУБЫ ОЦИНКОВАННЫЕ, ДИАМЕТРОМ 32ММ	100М	0,38
ИСПЫТАНИЕ СИСТЕМЫ ДИАМЕТРОМ ДО 50ММ	100М	1,94
ПОЛОТЕНЦЕСУШИТЕЛЬ	10ШТ	0,1
СМЕСИТЕЛИ	10ШТ	1,3
ТРУБЫ МЕТАЛЛОПЛАСТИКОВЫЕ, ДИАМЕТРОМ 16ММ	100М	0,63
ТРУБЫ МЕТАЛЛОПЛАСТИКОВЫЕ, ДИАМЕТРОМ 20ММ	100М	0,06
ТРУБЫ МЕТАЛЛОПЛАСТИКОВЫЕ, ДИАМЕТРОМ 26ММ	100М	0,02
ИЗОЛЯЦИЯ ТРУБ	10М	27,2
МОНТАЖ КАНАЛИЗАЦИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ		
РАКОВИНЫ СТАЛЬНЫЕ	10КОМПЛ.	0,3
СМЕСИТЕЛЬ	10ШТ	0,4
УСТАНОВКА УМЫВАЛЬНИКОВ ОДИНОЧНЫХ С ПОДВОДКОЙ ХОЛОДНОЙ ВОДЫ	10КОМПЛ.	0,1
ВЕНТИЛЯЦИОННЫЙ КЛАПАН ДИАМЕТРОМ 50ММ	ШТ	1
ТРАП, ДИАМЕТРОМ 100ММ	10КОМПЛ.	0,5
ТРУБЫ ЧУГУННЫЕ КАНАЛИЗАЦИОННЫЕ, ДИАМЕТРОМ 50ММ	100М	0,05
ТРУБЫ ЧУГУННЫЕ КАНАЛИЗАЦИОННЫЕ, ДИАМЕТРОМ 100ММ	100М	0,4
ТРУБЫ ЧУГУННЫЕ В ЗЕМЛЕ ДИАМЕТРОМ 100ММ	100М	0,05
ВОРОНКА (ПЕРЕХОД ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЙ)	ШТ	9
ТРУБЫ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЕ, ДИАМЕТРОМ 50ММ	100М	0,06
ТРУБЫ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЕ, ДИАМЕТРОМ 100ММ	100М	0,06
ОКРАСКА ЧУГУННЫХ ТРУБ ПЕЧНЫМ ЛАКОМ ЗА 2 РАЗА	100М2	0,23
РАЗРАБОТКА ГРУНТА ВРУЧНУЮ	100М3	0,09
ЗАСЫПКА ТРАНШЕЙ ВРУЧНУЮ	100М3	0,09

МОНТАЖ КАНАЛИЗАЦИИ БЫТОВОЙ		
УСТАНОВКА УМЫВАЛЬНИКА	10КОМПЛ.	2
КАБИНА ДУШЕВАЯ	10КОМПЛ.	0,1
КЛАПАН 100ММ	ШТ	1
УНИТАЗ С КРАНОМ СМЫВНЫМ	10КОМПЛ.	1
ПОДДОН МЕЛКИЙ	10КОМПЛ.	0,3
СМЕСИТЕЛЬ	10ШТ	2
ТРУБЫ ЧУГУННЫЕ КАНАЛИЗАЦИОННЫЕ, ДИАМЕТРОМ 50ММ	100М	0,3
ТО ЖЕ, ДИАМЕТРОМ 100ММ	100М	0,72
ТО ЖЕ, В ЗЕМЛЕ, ДИАМЕТРОМ 100ММ	100М	0,1
ТРУБЫ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЕ, ДИАМЕТРОМ 50ММ	100М	0,36
ТРУБЫ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЕ, ДИАМЕТРОМ 100ММ	100М	0,15
МОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ - ЗАТВОР С ЭЛЕКТРОПРИВОДОМ, ДИАМЕТРОМ 100ММ	ШТ.	1
ОКРАСКА ЧУГУННЫХ ТРУБ ПЕЧНЫМ ЛАКОМ ЗА 2 РАЗА	100М2	0,4776
РАЗРАБОТКА ГРУНТА ВРУЧНУЮ	100М3	0,18
ЗАСЫПКА ТРАНШЕЙ ВРУЧНУЮ	100М3	0,18
МОНТАЖ КАНАЛИЗАЦИИ САНИТАРНОЙ		
МОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ: УСТАНОВКА НАСОСНАЯ	ШТ	1
ТРУБЫ ИЗ ПОЛИПРОПИЛЕНА ДИАМЕТРОМ 40ММ	100М	0,05
КРЕПЛЕНИЕ ТРУБОПРОВОДОВ	КГ	34
МОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ: НАСОС ПОГРУЖНОЙ	ШТ	1
ТРУБЫ ЭЛ.СВАРНЫЕ, ДИАМЕТРОМ 57ММ	100М	0,03
НАНЕСЕНИЕ НОРМАЛЬНОЙ АНТИКОРРОЗИОННОЙ БИТУМНО-ПОЛИМЕРНОЙ ИЗОЛЯЦИИ НА СТАЛЬНЫЕ ТРУБОПРОВОДЫ ДИАМЕТРОМ 50 ММ	КМ	0,006
МОНТАЖ КАНАЛИЗАЦИИЯ РЕЗЕРВНОЙ		
ТРУБЫ ЧУГУННЫЕ, ДИАМЕТРОМ 100ММ, В ЗЕМЛЕ	100М	0,04
ТРУБЫ ЧУГУННЫЕ, ДИАМЕТРОМ 100ММ	100М	0,01

ТРАП	10КОМПЛ.	0,1
ОКРАСКА ЧУГУННЫХ ТРУБ ПЕЧНЫМ ЛАКОМ ЗА 2 РАЗА	100М2	0,019
РАЗРАБОТКА ГРУНТА ВРУЧНУЮ В ТРАНШЕЯХ ГЛУБИНОЙ ДО 2 М БЕЗ КРЕПЛЕНИЙ С ОТКОСАМИ, ГРУППА ГРУНТОВ 2	100М3	0,072
ЗАСЫПКА ВРУЧНУЮ ТРАНШЕЙ, ПАЗУХ КОТЛОВАНОВ И ЯМ, ГРУППА ГРУНТОВ 1	100М3	0,072
МОНТАЖ КАНАЛИЗАЦИИ ЛИВНЕВОЙ		
ТРУБЫ НЕОЦИНКОВАННЫЕ, ДИАМЕТРОМ 32ММ	100М	0,05
ВОРОНКИ ВОДОСТОЧНЫЕ	ШТ	6
ПАТРУБОК КОМПЕНСАЦИОННЫЙ, ДИАМЕТРОМ 100ММ	100М	0,06
ЗАТВОР ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ, ДИАМЕТРОМ 32ММ	ШТ	2
ФЛАНЕЦ ДИАМЕТРОМ 100 ММ	ШТ.	15
ТРУБЫ ЭЛ.СВАРНЫЕ, ДИАМЕТРОМ 108ММ	100М	0,55
ЗАГЛУШКА, ДИАМЕТРОМ 100ММ	ШТ.	7
КРЕПЛЕНИЕ ТРУБ	КГ	20
ДВУХСТОРОННЕЕ АНТИКОРРОЗИЙНОЕ ПОКРЫТИЕ	КМ	0,11
МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА ТРУБ ЗА 2 РАЗА	100М2	0,005

НАИМЕНОВАНИЕ	ЕД. ИЗМ.	КОЛ.
МОНТАЖ СИЛОВОГО ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ И ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЯ		
МОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ : ВВОДНО-РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНОЕ УСТРОЙСТВО НА 2 НАПРАВЛЕНИЯ	ШТ.	2
МОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ: ШКАФ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ	ШТ.	3
МОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ: АВТОМАТИЧЕСКИЕ ВЫКЛЮЧАТЕЛИ В ШКАФУ	ШТ.	22
МОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ: ЩИТОК ОСВЕТИТЕЛЬНЫЙ	ШТ.	15

МОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ: АВТОМАТИЧЕСКИЕ ВЫКЛЮЧАТЕЛИ В ШИТКЕ	ШТ.	187
МОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ - ИСТОЧНИК БЕСПЕРЕБОЙНОГО ПИТАНИЯ	ШТ.	2
ПУСКАТЕЛЬ МАГНИТНЫЙ ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ ОТДЕЛЬНОСТОЯЩИЙ, УСТАНАВЛИВАЕМЫЙ НА КОНСТРУКЦИИ НА СТЕНЕ НА ТОК, А, ДО: 40	ШТ.	3
МОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ - ЯЩИК УПРАВЛЕНИЯ	ШТ.	4
СВЕТИЛЬНИКИ С ЛЮМИНЕСЦЕНТНЫМИ ЛАМПАМИ ОТДЕЛЬНО УСТАНАВЛИВАЕМЫЙ НА ШТЫРЯХ С КОЛИЧЕСТВОМ ЛАМП В СВЕТИЛЬНИКЕ: ДО 4	100 ШТ.	1,79
СВЕТИЛЬНИКИ С ЛЮМИНЕСЦЕНТНЫМИ ЛАМПАМИ ОТДЕЛЬНО УСТАНАВЛИВАЕМЫЙ НА ШТЫРЯХ С КОЛИЧЕСТВОМ ЛАМП В СВЕТИЛЬНИКЕ: 2	100 ШТ.	0,37
СВЕТИЛЬНИКИ С ЛЮМИНЕСЦЕНТНЫМИ ЛАМПАМИ ОТДЕЛЬНО УСТАНАВЛИВАЕМЫЙ НА ШТЫРЯХ С КОЛИЧЕСТВОМ ЛАМП В СВЕТИЛЬНИКЕ: 1	100 ШТ.	0,09
СВЕТИЛЬНИК ДЛЯ ЛАМП НАКАЛИВАНИЯ ПОТОЛОЧНЫЙ ИЛИ НАСТЕННЫЙ: С КРЕПЛЕНИЕМ ВИНТАМИ ДЛЯ ПОМЕЩЕНИЙ С НОРМАЛЬНЫМИ УСЛОВИЯМИ СРЕДЫ ОДНОЛАМПОВЫЙ	100 ШТ.	0,09
СВЕТИЛЬНИКИ С ЛЮМИНЕСЦЕНТНЫМИ ЛАМПАМИ ОТДЕЛЬНО УСТАНАВЛИВАЕМЫЙ НА ШТЫРЯХ С КОЛИЧЕСТВОМ ЛАМП В СВЕТИЛЬНИКЕ: 2	100 ШТ.	0,13
СВЕТИЛЬНИК ДЛЯ ЛАМП НАКАЛИВАНИЯ ПОТОЛОЧНЫЙ ИЛИ НАСТЕННЫЙ: С КРЕПЛЕНИЕМ ВИНТАМИ ДЛЯ ПОМЕЩЕНИЙ С НОРМАЛЬНЫМИ УСЛОВИЯМИ СРЕДЫ ОДНОЛАМПОВЫЙ	100 ШТ.	0,68
СВЕТИЛЬНИКИ С ЛЮМИНЕСЦЕНТНЫМИ ЛАМПАМИ ОТДЕЛЬНО УСТАНАВЛИВАЕМЫЙ НА ШТЫРЯХ С КОЛИЧЕСТВОМ ЛАМП В СВЕТИЛЬНИКЕ: ДО 4	100 ШТ.	0,31

СВЕТИЛЬНИКИ С ЛЮМИНЕСЦЕНТНЫМИ ЛАМПАМИ ОТДЕЛЬНО УСТАНАВЛИВАЕМЫЙ НА ШТЫРЯХ С КОЛИЧЕСТВОМ ЛАМП В СВЕТИЛЬНИКЕ: 1	100 ШТ.	0,02
ПРОЖЕКТОР, ОТДЕЛЬНО УСТАНАВЛИВАЕМЫЙ НА КРОНШТЕЙНЕ, УСТАНОВЛЕННОМ НА ОПОРЕ, С ЛАМПОЙ МОЩНОСТЬЮ, ВТ: 500	100 ШТ.	0,1
СВЕТИЛЬНИК ДЛЯ ЛАМП НАКАЛИВАНИЯ ПОТОЛОЧНЫЙ ИЛИ НАСТЕННЫЙ: С КРЕПЛЕНИЕМ ВИНТАМИ ДЛЯ ПОМЕЩЕНИЙ С НОРМАЛЬНЫМИ УСЛОВИЯМИ СРЕДЫ ОДНОЛАМПОВЫЙ	100 ШТ.	0,14
СВЕТИЛЬНИКИ С ЛЮМИНЕСЦЕНТНЫМИ ЛАМПАМИ ОТДЕЛЬНО УСТАНАВЛИВАЕМЫЙ НА ШТЫРЯХ С КОЛИЧЕСТВОМ ЛАМП В СВЕТИЛЬНИКЕ: 2	100 ШТ.	0,32
СВЕТИЛЬНИКИ С ЛЮМИНЕСЦЕНТНЫМИ ЛАМПАМИ ОТДЕЛЬНО УСТАНАВЛИВАЕМЫЙ НА ШТЫРЯХ С КОЛИЧЕСТВОМ ЛАМП В СВЕТИЛЬНИКЕ: 1	100 ШТ.	0,12
СВЕТИЛЬНИК СО СВЕТОДИОДНОЙ ЛАМПОЙ	100 ШТ.	2,48
СВЕТИЛЬНИКИ С ЛЮМИНЕСЦЕНТНЫМИ ЛАМПАМИ ОТДЕЛЬНО УСТАНАВЛИВАЕМЫЙ НА ШТЫРЯХ С КОЛИЧЕСТВОМ ЛАМП В СВЕТИЛЬНИКЕ: 2	100 ШТ.	0,04
СВЕТИЛЬНИКИ С ЛЮМИНЕСЦЕНТНЫМИ ЛАМПАМИ ОТДЕЛЬНО УСТАНАВЛИВАЕМЫЙ НА ШТЫРЯХ С КОЛИЧЕСТВОМ ЛАМП В СВЕТИЛЬНИКЕ: ДО 4	100 ШТ.	0,03
СВЕТИЛЬНИК ДЛЯ ЛАМП НАКАЛИВАНИЯ ПОТОЛОЧНЫЙ ИЛИ НАСТЕННЫЙ: С КРЕПЛЕНИЕМ ВИНТАМИ ДЛЯ ПОМЕЩЕНИЙ С НОРМАЛЬНЫМИ УСЛОВИЯМИ СРЕДЫ ОДНОЛАМПОВЫЙ	100 ШТ.	0,7
СВЕТОВЫЕ НАСТЕННЫЕ УКАЗАТЕЛИ	100 ШТ.	0,18
ЯЩИК С ПОНИЖАЮЩИМ ТРАНСФОРМАТОРОМ	ШТ.	1

ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ: ОДНОКЛАВИШНЫЙ УТОПЛЕННОГО ТИПА ПРИ СКРЫТОЙ ПРОВОДКЕ	100 ШТ.	0,98
ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ: ДВУХКЛАВИШНЫЙ УТОПЛЕННОГО ТИПА ПРИ СКРЫТОЙ ПРОВОДКЕ	100 ШТ.	0,2
ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ: ОДНОКЛАВИШНЫЙ НЕУТОПЛЕННОГО ТИПА ПРИ ОТКРЫТОЙ ПРОВОДКЕ	100 ШТ.	0,23
РОЗЕТКА ШТЕПСЕЛЬНАЯ: УТОПЛЕННОГО ТИПА ПРИ СКРЫТОЙ ПРОВОДКЕ	100 ШТ.	2,24
РОЗЕТКА ШТЕПСЕЛЬНАЯ: ТРЕХПОЛЮСНАЯ	100 ШТ.	0,04
КОРОБ ПО СТЕНАМ И ПОТОЛКАМ, ДЛИНА, М: 2	100 М	2,65
РОЗЕТКА ШТЕПСЕЛЬНАЯ: ТРЕХПОЛЮСНАЯ	100 ШТ.	0,92
ДИММЕР: УТОПЛЕННОГО ТИПА ПРИ СКРЫТОЙ ПРОВОДКЕ	100 ШТ.	0,14
РОЗЕТКА ШТЕПСЕЛЬНАЯ: ТРЕХПОЛЮСНАЯ	100 ШТ.	0,46
ТРУБА ВИНАПЛАСТОВАЯ ПО УСТАНОВЛЕННЫМ КОНСТРУКЦИЯМ, ПО СТЕНАМ С КРЕПЛЕНИЕМ СКОБАМИ, ДИАМЕТР, ММ, ДО: 50	100 М	0,8
КОРОБ ПО СТЕНАМ И ПОТОЛКАМ, ДЛИНА, М: 2	100 М	0,15
ПРОФИЛЬ ПЕРФОРИРОВАННЫЙ МОНТАЖНЫЙ ДЛИНОЙ 2 М	100 ШТ.	0,08
ТРУБА СТАЛЬНАЯ ПО УСТАНОВЛЕННЫМ КОНСТРУКЦИЯМ, ПО СТЕНАМ С КРЕПЛЕНИЕМ СКОБАМИ, ДИАМЕТР, ММ, ДО: 50	100 М	0,12
ТРУБА СТАЛЬНАЯ ПО УСТАНОВЛЕННЫМ КОНСТРУКЦИЯМ, ПО СТЕНАМ С КРЕПЛЕНИЕМ СКОБАМИ, ДИАМЕТР, ММ, ДО: 25	100 М	1,5
ТРУБА СТАЛЬНАЯ ПО УСТАНОВЛЕННЫМ КОНСТРУКЦИЯМ, ПО СТЕНАМ С КРЕПЛЕНИЕМ СКОБАМИ, ДИАМЕТР, ММ, ДО: 80	100 М	0,6

ТРУБА СТАЛЬНАЯ ПО УСТАНОВЛЕННЫМ КОНСТРУКЦИЯМ, ПО СТЕНАМ С КРЕПЛЕНИЕМ СКОБАМИ, ДИАМЕТР, ММ, ДО: 40	100 М	0,15
ТРУБА ВИНИПЛАСТОВАЯ ПО УСТАНОВЛЕННЫМ КОНСТРУКЦИЯМ, ПО СТЕНАМ И КОЛОННАМ С КРЕПЛЕНИЕМ СКОБАМИ, ДИАМЕТР, ММ, ДО: 25	100 М	2
КАБЕЛЬ В КОРОБАХ, СЕЧЕНИЕ, ММ2, ДО: 6	100 М	8,8
ЗАТЯГИВАНИЕ ПРОВОДОВ В ПРОЛОЖЕННЫЕ ТРУБЫ И МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ РУКАВА. ПРОВОД ПЕРВЫЙ МНОГОЖИЛЬНЫЙ В ОБЩЕЙ ОПЛЕТКЕ, СУММАРНОЕ СЕЧЕНИЕ, ММ2, ДО: 2,5	100 М	5,17
КАБЕЛИ ДО 35 КВ С КРЕПЛЕНИЕМ НАКЛАДНЫМИ СКОБАМИ, МАССА 1 М КАБЕЛЯ, КГ, ДО: 0,5	100 М КАБЕЛЯ	82,73
КАБЕЛИ ДО 35 КВ С КРЕПЛЕНИЕМ НАКЛАДНЫМИ СКОБАМИ, МАССА 1 М КАБЕЛЯ, КГ, ДО: 1	100 М КАБЕЛЯ	2,7
КАБЕЛИ ДО 35 КВ С КРЕПЛЕНИЕМ НАКЛАДНЫМИ СКОБАМИ, МАССА 1 М КАБЕЛЯ, КГ, ДО: 2	100 М КАБЕЛЯ	6,4
КАБЕЛИ ДО 35 КВ С КРЕПЛЕНИЕМ НАКЛАДНЫМИ СКОБАМИ, МАССА 1 М КАБЕЛЯ, КГ, ДО: 3	100 М КАБЕЛЯ	0,4
КАБЕЛИ ДО 35 КВ С КРЕПЛЕНИЕМ НАКЛАДНЫМИ СКОБАМИ, МАССА 1 М КАБЕЛЯ, КГ, ДО: 6	100 М КАБЕЛЯ	0,4
КАБЕЛИ ДО 35 КВ С КРЕПЛЕНИЕМ НАКЛАДНЫМИ СКОБАМИ, МАССА 1 М КАБЕЛЯ, КГ, ДО: 9	100 М КАБЕЛЯ	0,15
ПРОВОДА ГРУППОВЫХ ОСВЕТИТЕЛЬНЫХ СЕТЕЙ. КАБЕЛЬ ДВУХ-ТРЕХЖИЛЬНЫЕ: ПОД ШТУКАТУРКУ ПО СТЕНАМ	100 М	12

НАИМЕНОВАНИЕ	ЕД. ИЗМ.	КОЛ.
МОНТАЖ СИСТЕМ СВЯЗИ		
ТЕЛЕФОНИЗАЦИЯ		
МОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ - АППАРАТ ТЕЛЕФОННЫЙ НАСТОЛЬНЫЙ	ШТ.	7

УСТРОЙСТВО ДЛЯ ВЫВОДА КАБЕЛЯ ИЗ КАНАЛИЗАЦИИ НА СТЕНУ С РЫТЬЕМ ТРАНШЕИ И ЗАСЫПКОЙ, БЕЗ ПРОХОДА ЧЕРЕЗ СТЕНУ	100ШТ	0,01
КОРОБКА РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ НАСТЕННАЯ НА КАБЕЛЕ С ПЛАСТМАССОВОЙ ОБОЛОЧКОЙ	ШТ	2
КАБЕЛЬ, МАССА 1 М, КГ, ДО 3	100М	1,45
КАБЕЛЬ, МАССА 1 М, КГ, ДО 6	100М	1,4
МУФТА ПРЯМАЯ НА КАБЕЛЕ С ПЛАСТИКОВОЙ ОБОЛОЧКОЙ, ЕМКОСТЬ, ДО 20Х2	ШТ.	76
ШКАФ СВЯЗИ И СИГНАЛИЗАЦИИ НА СТЕНЕ, КОЛИЧЕСТВО ПАР ДО 20	ШТ.	1
ТРУБА ПО СТЕНАМ И КОЛОННАМ С КРЕПЛЕНИЕМ СКОБАМИ, ДИАМЕТР, ММ, ДО 25	100М	1,3
ТРУБА ПО СТЕНАМ И КОЛОННАМ С КРЕПЛЕНИЕМ СКОБАМИ, ДИАМЕТР, ММ, ДО 50	100М	1,65
КОРОБКА, РАЗМЕР, ММ, ДО 200Х200	ШТ.	20
РАДИОФИКАЦИЯ		
МОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ - ГРОМКОГОВОРИТЕЛЬ В ПОМЕЩЕНИИ	ШТ.	10
УСТРОЙСТВО ДЛЯ ВЫВОДА КАБЕЛЯ ИЗ КАНАЛИЗАЦИИ НА СТЕНУ С РЫТЬЕМ И ЗАСЫПКОЙ, БЕЗ ПРОХОДА ЧЕРЕЗ СТЕНУ	100ШТ	0,01
КАБЕЛЬ, МАССА 1 М, КГ, ДО 3	100М	0,85
ПРОВОД В ЗАЩИТНОЙ ОБОЛОЧКЕ ПОД ШТУКАТУРКУ ПО СТЕНАМ	100М	2,45
РОЗЕТКА ШТЕПСЕЛЬНАЯ НЕУТОПЛЕННОГО ТИПА ПРИ ОТКРЫТОЙ ПРОВОДКЕ	100ШТ.	0,1
КОРОБКА, РАЗМЕР, ММ, ДО 200Х200	ШТ.	20
ТРУБА ПО СТЕНАМ И КОЛОННАМ С КРЕПЛЕНИЕМ СКОБАМИ, ДИАМЕТР, ММ, ДО 25	100М	0,75
МУФТА ПРЯМАЯ НА КАБЕЛЕ С ПЛАСТИКОВОЙ ОБОЛОЧКОЙ, ЕМКОСТЬ, ДО 20Х2	ШТ.	50
ТЕЛЕВИДЕНИЕ		
КАБЕЛЬ, МАССА 1 М, КГ, ДО 3	100М	1,7

КОРОБКА, РАЗМЕР, ММ, ДО 200Х200	ШТ.	1
ФИЛЬТР ЗАГРАДИТЕЛЬНЫЙ ДЛЯ ТРЕХПРОГРАММНОГО ВЕЩАНИЯ	ШТ.	1
ПРИБОР (СОПРОТИВЛЕНИЕ), КОЛИЧЕСТВО ПОДКЛЮЧАЕМЫХ КОНЦОВ, ДО 2	ШТ.	1
КОРОБКА ТЕЛЕВИЗИОННАЯ, РАЗМЕР, ММ, ДО 200Х200	ШТ.	4
НАСТРОЙКА ТВ УСИЛИТЕЛЯ В ДОМОВОЙ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНОЙ СЕТИ НА ОДИН ТВ КАНАЛ	ШТ УСИЛИТЕЛЕЙ.	1
ОБЩЕЕ		
ШКАФ КОММУТАЦИИ СВЯЗИ И СИГНАЛИЗАЦИИ НА СТЕНЕ, КОЛИЧЕСТВО ПАР ДО 20	ШТ.	2
КОРОБ ПО СТЕНАМ И ПОТОЛКАМ, ДЛИНА, М 2	100 М	0,6

НАИМЕНОВАНИЕ	ЕД. ИЗМ.	КОЛ.
МОНТАЖ ОХРАННОЙ СИГНАЛИЗАЦИИ		
МОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ - ЩИТКИ, УСТАНАВЛИВАЕМЫЕ НА СТЕНЕ РАСПОРНЫМИ ДЮБЕЛЯМИ, МАССА ЩИТКА, КГ, ДО 6	ШТ.	1
РАЗВОДКА ПО УСТРОЙСТВАМ И ПОДКЛЮЧЕНИЕ ЖИЛ КАБЕЛЯ, СЕЧЕНИЕ, ММ2, ДО 16	100ЖИЛ	0,2
АВТОМАТ ТРЕХПОЛЮСНЫЙ, УСТАНАВЛИВАЕМЫЙ НА СТЕНЕ, НА ТОК, А, ДО 25	ШТ.	1
КАБЕЛИ, ПОДВЕШИВАЕМЫЕ НА ТРОСЕ. КАБЕЛЬ, МАССА 1 М, КГ, ДО 1	100М	5
КАБЕЛЬ, МАССА 1 М, КГ, ДО 6	100М	8,7
КОРОБКА РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ НАСТЕННАЯ НА КАБЕЛЕ С ПЛАСТМАССОВОЙ ОБОЛОЧКОЙ	ШТ	100
РЕЗИСТОР МОНТАЖ	ШТ.	29

АППАРАТ ШТЕПСЕЛЬНЫЙ ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ, УСТАНАВЛИВАЕМЫЙ НА КОНСТРУКЦИИ НА СТЕНЕ, С КОНТАКТАМИ СИЛОВЫХ ЦЕПЕЙ И ЦЕПЕЙ УПРАВЛЕНИЯ НА ТОК ДО 25 А С КОЛИЧЕСТВОМ КОНТАКТОВ ДО 4	ШТ.	1
ИЗВЕЩАТЕЛИ АВТОМАТИЧЕСКИЕ МАГНИТОКОНТАКТНЫЕ НА ОТКРЫВАНИЕ ОКОН, ДВЕРЕЙ	ШТ.	43
ШКАФ КОММУТАЦИИ СВЯЗИ И СИГНАЛИЗАЦИИ НА СТЕНЕ, КОЛИЧЕСТВО ПАР ДО 20	ШТ.	1
ИЗВЕЩАТЕЛИ АВТОМАТИЧЕСКИЕ УДАРНО-КОНТАКТНЫЙ, УСТАНАВЛИВАЕМЫЙ НА СТЕКЛЕ	ШТ.	38
ИЗВЕЩАТЕЛИ АВТОМАТИЧЕСКИЕ ФОТОЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ В НОРМАЛЬНОМ ИСПОЛНЕНИИ	ШТ.	37
КОРОБ ПО СТЕНАМ И ПОТОЛКАМ, ДЛИНА, М 2	100М	3,5
ОТДЕЛЬНО УСТАНАВЛИВАЕМЫЙ БЛОК ПИТАНИЯ	ШТ	3
МОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ – БЛОК ИНДИКАЦИИ	ШТ	1
МОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ - КОНЦЕНТРАТОР БЛОК БАЗОВЫЙ НА 10 ЛУЧЕЙ	ШТ.	1
МОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ - КОНЦЕНТРАТОР БЛОК БАЗОВЫЙ НА 20 ЛУЧЕЙ	ШТ.	2

НАИМЕНОВАНИЕ	ЕД. ИЗМ.	КОЛ.
МОНТАЖ ОПОВЕЩЕНИЯ О ПОЖАРЕ		
КАБЕЛЬ, МАССА 1 М, КГ, ДО 6	100М	2,6
КАБЕЛИ, ПОДВЕШИВАЕМЫЕ НА ТРОСЕ. КАБЕЛЬ, МАССА 1 М, КГ, ДО 1	100М	8,05
КАБЕЛЬ, МАССА 1 М, КГ, ДО 3	100М	0,1
ПРОВОД, СЕЧЕНИЕ, ММ2, ДО 6	100М	0,4
СВЕТОВЫЕ НАСТЕННЫЕ УКАЗАТЕЛИ	100ШТ.	0,19
РЕЗИСТОР МОНТАЖ	ШТ.	7

АППАРАТ ШТЕПСЕЛЬНЫЙ ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ, УСТАНАВЛИВАЕМЫЙ НА КОНСТРУКЦИИ НА СТЕНЕ, С КОНТАКТАМИ СИЛОВЫХ ЦЕПЕЙ И ЦЕПЕЙ УПРАВЛЕНИЯ НА ТОК ДО 25 А С КОЛИЧЕСТВОМ КОНТАКТОВ ДО 4	ШТ.	1
КОРОБКА, РАЗМЕР, ММ, ДО 200Х200	ШТ.	4
ТРУБА ПО СТЕНАМ С КРЕПЛЕНИЕМ СКОБАМИ, ДИАМЕТР, ММ, ДО 50	100М	0,2
ШКАФ КОММУТАЦИИ СВЯЗИ И СИГНАЛИЗАЦИИ НА СТЕНЕ, КОЛИЧЕСТВО ПАР ДО 20	ШТ.	1
МОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ – СИСТЕМА РЕЧЕВОГО ОПОВЕЩЕНИЯ	ШТ.	1
МОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ - ЗВУКОВАЯ КОЛОНКА	ШТ.	27
МОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ - БЛОК ПИТАНИЯ	ШТ	3

НАИМЕНОВАНИЕ	ЕД. ИЗМ.	КОЛ.
МОНТАЖ АВТОМАТИЧЕСКОЙ ПОЖАРНОЙ СИГНАЛИЗАЦИИ		
ЩИТКИ, УСТАНАВЛИВАЕМЫЕ НА СТЕНЕ, МАССА ЩИТКА, КГ, ДО 6	ШТ.	1
РАЗВОДКА ПО УСТРОЙСТВАМ И ПОДКЛЮЧЕНИЕ ЖИЛ КАБЕЛЯ, СЕЧЕНИЕ, ММ2, ДО 16	100ЖИЛ	0,2
АВТОМАТ ТРЕХПОЛЮСНЫЙ, УСТАНАВЛИВАЕМЫЙ НА КОНСТРУКЦИИ НА СТЕНЕ, НА ТОК, А, ДО 25	ШТ.	1
КАБЕЛИ, ПОДВЕШИВАЕМЫЕ НА ТРОСЕ. КАБЕЛЬ, МАССА 1 М, КГ, ДО 1	100М	8,45
КАБЕЛЬ, МАССА 1 М, КГ, ДО 6	100М	14,15
РЕЗИСТОР МОНТАЖ	ШТ.	315
АППАРАТ ШТЕПСЕЛЬНЫЙ ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ, УСТАНАВЛИВАЕМЫЙ НА КОНСТРУКЦИИ НА СТЕНЕ, С КОНТАКТАМИ СИЛОВЫХ ЦЕПЕЙ И ЦЕПЕЙ УПРАВЛЕНИЯ НА ТОК ДО 25 А С КОЛИЧЕСТВОМ КОНТАКТОВ ДО 4	ШТ.	1

КОРОБКА, РАЗМЕР, ММ, ДО 200Х200	ШТ.	4
ТРУБА ПО СТЕНАМ С КРЕПЛЕНИЕМ СКОБАМИ, ДИАМЕТР, ММ, ДО 50	100М	0,2
ШКАФ КОММУТАЦИИ СВЯЗИ И СИГНАЛИЗАЦИИ НА СТЕНЕ, КОЛИЧЕСТВО ПАР ДО 20	ШТ.	1
КОРОБ ПО СТЕНАМ И ПОТОЛКАМ, ДЛИНА, М 2	100М	13,1
ИЗВЕЩАТЕЛИ АВТОМАТИЧЕСКИЕ ДЫМОВОЙ В НОРМАЛЬНОМ ИСПОЛНЕНИИ	ШТ.	118
ИЗВЕЩАТЕЛИ ПС АВТОМАТИЧЕСКИЕ ТЕПЛОВОЙ ЭЛЕКТРО-КОНТАКТНЫЙ, МАГНИТОКОНТАКТНЫЙ В НОРМАЛЬНОМ ИСПОЛНЕНИИ	ШТ.	3
ОТДЕЛЬНО УСТАНАВЛИВАЕМЫЙ БЛОК ПИТАНИЯ	ШТ	3
ПУЛЬТ КОНТРОЛЯ УПРАВЛЕНИЯ МОНТАЖ	ШТ.	1
МОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ - КОНЦЕНТРАТОР БЛОК БАЗОВЫЙ НА 20 ЛУЧЕЙ	ШТ.	1
МОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ – БЛОК ИНДИКАЦИИ	ШТ	1
МОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ - КОНЦЕНТРАТОР: БЛОК БАЗОВЫЙ НА 10 ЛУЧЕЙ	ШТ.	3

НАИМЕНОВАНИЕ	ЕД. ИЗМ.	КОЛ.
МОНТАЖ СТАНЦИИ ПОЖАРОТУШЕНИЯ		
МОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ - НАСОСНЫЙ АГРЕГАТ С ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕМ МОЩНОСТЬЮ 7,5 КВТ	1 ШТ.	2
ГОЛОВКА СОЕДИНИТЕЛЬНАЯ	100 ШТ.	0,05
МОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ - ШКАФ ПОЖАРНЫЙ	1 ШТ.	1
ГОЛОВКА ЗАГЛУШКА	100 ШТ.	0,02
КЛАПАН ОБРАТНЫЙ ДУ 80	1 ШТ.	2
КЛАПАН ОБРАТНЫЙ ДУ 50	1 ШТ.	3
РУКАВ ПОЖАРНЫЙ L=20М	1 присоединение	1
МАНОМЕТР РАДИАЛЬНЫЙ	1 ШТ.	4

КРАН ДЛЯ МАНОМЕТРА ДУ 15	1 ШТ.	5
КРАН ШАРОВЫЙ МУФТОВЫЙ ДУ 25	1 ШТ.	2
КРАН ШАРОВЫЙ МУФТОВЫЙ ДУ 50	1 ШТ.	1
КРАН ШАРОВЙ ФЛАНЦЕВЫЙ ДУ 50	1 ШТ.	3
КРАН ШАРОВЙ ФЛАНЦЕВЫЙ ДУ 80	1 ШТ.	5
СТВОЛ ПОЖАРНЫЙ РУЧНОЙ	10 СОЕДИНЕНИЙ	0,1
ФИЛЬТР СЕТЧАТЫЙ	1 ШТ.	2
МОНТАЖ КОМПЕНСАТОРА АНТИВИБРАЦИОННОГО ФЛАНЦЕВОГО ДУ 3»	1 ШТ.	2
МОНТАЖ КОМПЕНСАТОРА АНТИВИБРАЦИОННОГО ДУ 2»	1 ШТ.	2
СИГНАЛИЗАТОР ДАВЛЕНИЯ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ	1 ШТ.	1
СОЛЕНОИДНЫЙ ЛАТУННЫЙ КЛАПАН ДУ50	100 ШТ.	0,01
КОНСТРУКЦИЯ СВАРНАЯ	1 Т	0,439
ТРУБОПРОВОДЫ СПРИНКЛЕРНЫХ УСТАНОВОК ВОДЯНОГО И ПЕННОГО ПОЖАРОТУШЕНИЯ И ПОБУДИТЕЛЬНЫЕ ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ, МОНТИРУЕМЫЕ ИЗ ГОТОВЫХ УЗЛОВ. ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА, ММ: 50	100 М	0,15
ТРУБОПРОВОДЫ СПРИНКЛЕРНЫХ УСТАНОВОК ВОДЯНОГО И ПЕННОГО ПОЖАРОТУШЕНИЯ И ПОБУДИТЕЛЬНЫЕ ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ, МОНТИРУЕМЫЕ ИЗ ГОТОВЫХ УЗЛОВ. ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА, ММ: 100	100 М	0,15
ТРУБОПРОВОДЫ СПРИНКЛЕРНЫХ УСТАНОВОК ВОДЯНОГО И ПЕННОГО ПОЖАРОТУШЕНИЯ И ПОБУДИТЕЛЬНЫЕ ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ, МОНТИРУЕМЫЕ ИЗ ГОТОВЫХ УЗЛОВ. ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА, ММ: 40	100 М	0,06
УЗЛЫ ТРУБОПРОВОДОВ С УСТАНОВКОЙ НЕОБХОДИМЫХ ДЕТАЛЕЙ ИЗ БЕСШОВНЫХ ТРУБ, СТАЛЬ 20, ДИАМЕТРОМ УСЛОВНОГО ПРОХОДА: 50 ММ, ТОЛЩИНОЙ СТЕНКИ 3,5 ММ	Т	0,06

УЗЛЫ ТРУБОПРОВОДОВ С УСТАНОВКОЙ НЕОБХОДИМЫХ ДЕТАЛЕЙ ИЗ БЕСШОВНЫХ ТРУБ, СТАЛЬ 20, ДИАМЕТРОМ УСЛОВНОГО ПРОХОДА: 100 ММ, ТОЛЩИНОЙ СТЕНКИ 4,0 ММ	Т	0,12
УЗЛЫ ТРУБОПРОВОДОВ С УСТАНОВКОЙ НЕОБХОДИМЫХ ДЕТАЛЕЙ ИЗ БЕСШОВНЫХ ТРУБ, СТАЛЬ 20, ДИАМЕТРОМ УСЛОВНОГО ПРОХОДА: 32 ММ, ТОЛЩИНОЙ СТЕНКИ 3,0 ММ	Т	0,01
УЗЛЫ ТРУБОПРОВОДОВ С УСТАНОВКОЙ НЕОБХОДИМЫХ ДЕТАЛЕЙ ИЗ БЕСШОВНЫХ ТРУБ, СТАЛЬ 20, ДИАМЕТРОМ УСЛОВНОГО ПРОХОДА: 20 ММ, ТОЛЩИНОЙ СТЕНКИ 2,5 ММ	Т	0,002
УСТРОЙСТВО ОСНОВАНИЯ ПОД ФУНДАМЕНТЫ: ПЕСЧАНОГО	1 М3 ОСНОВАНИЯ	0,075
УСТРОЙСТВО ОСНОВАНИЯ ПОД ФУНДАМЕНТЫ: ГРАВИЙНОГО	1 М3 ОСНОВАНИЯ	0,106
УСТРОЙСТВО БЕТОННЫХ ФУНДАМЕНТОВ ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ ОБЪЕМОМ: ДО 5 М3	100 М3 БЕТОНА В ДЕЛЕ	0,024
МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ: ТРУБ ДИАМЕТРОМ МЕНЕЕ 50 ММ, ЗА 2 РАЗА	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,006
МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ: ТРУБ ДИАМЕТРОМ БОЛЕЕ 50 ММ, ЗА 2 РАЗА	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,24

НАИМЕНОВАНИЕ	ЕД. ИЗМ.	КОЛ.
МОНТАЖ ПОЖАРОТУШЕНИЯ СКЛАДА ДЕКОРАЦИЙ		
КРАН ШАРОВЫЙ МУФТОВЫЙ ДУ 25	ШТ.	1
КРАН ШАРОВЫЙ МУФТОВЫЙ ДУ 50	ШТ.	1
МОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ - ОРОСИТЕЛИ ДРЕНЧЕРНЫЕ, ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА, ММ, ДИАМЕТРОМ: 16	100 ШТ.	0,09
ГОЛОВКА СОЕДИНИТЕЛЬНАЯ 50	100 ШТ.	0,01

ТРУБОПРОВОДЫ ДРЕНЧЕРНЫХ УСТАНОВОК ВОДЯНОГО И ПЕННОГО ПОЖАРОТУШЕНИЯ ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ, МОНТИРУЕМЫЕ ИЗ ГОТОВЫХ УЗЛОВ. ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА, ММ: 50	100 М	0,2
ТРУБОПРОВОДЫ ДРЕНЧЕРНЫХ УСТАНОВОК ВОДЯНОГО И ПЕННОГО ПОЖАРОТУШЕНИЯ ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ, МОНТИРУЕМЫЕ ИЗ ГОТОВЫХ УЗЛОВ. ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА, ММ: 40	100 М	0,55
УЗЛЫ ТРУБОПРОВОДОВ С УСТАНОВКОЙ НЕОБХОДИМЫХ ДЕТАЛЕЙ ИЗ БЕСШОВНЫХ ТРУБ, СТАЛЬ 20, ДИАМЕТРОМ УСЛОВНОГО ПРОХОДА: 50 ММ, ТОЛЩИНОЙ СТЕНКИ 3,5 ММ	Т	0,078
УЗЛЫ ТРУБОПРОВОДОВ С УСТАНОВКОЙ НЕОБХОДИМЫХ ДЕТАЛЕЙ ИЗ БЕСШОВНЫХ ТРУБ, СТАЛЬ 20, ДИАМЕТРОМ УСЛОВНОГО ПРОХОДА: 25 ММ, ТОЛЩИНОЙ СТЕНКИ 3,2 ММ	Т	0,036
УЗЛЫ ТРУБОПРОВОДОВ С УСТАНОВКОЙ НЕОБХОДИМЫХ ДЕТАЛЕЙ ИЗ БЕСШОВНЫХ ТРУБ, СТАЛЬ 20, ДИАМЕТРОМ УСЛОВНОГО ПРОХОДА: 32 ММ, ТОЛЩИНОЙ СТЕНКИ 3,0 ММ	Т	0,074
МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ: ТРУБ ДИАМЕТРОМ МЕНЕЕ 50 ММ, КОЛИЧЕСТВО ОКРАСОК 2	100 М2	0,06
МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ: ТРУБ ДИАМЕТРОМ БОЛЕЕ 50 ММ , КОЛИЧЕСТВО ОКРАСОК 2	100 М2	0,04

НАИМЕНОВАНИЕ	ЕД. ИЗМ.	КОЛ.
МОНТАЖ АВТОМАТИЗАЦИИ ПОЖАРОТУШЕНИЯ		
МОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ - ШКАФ УПРАВЛЕНИЯ И РЕГУЛИРОВАНИЯ	ШТ	1
МОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ - ПРИБОР УПРАВЛЕНИЯ	ШТ.	1
МОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ - ПРИБОР ПРИЕМНО-КОНТРОЛЬНЫЙ	ШТ.	1

МОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ - БЛОК ИНДИКАЦИИ	ШТ.	1
МОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ - ИСТОЧНИК РЕЗЕРВНОГО ПИТАНИЯ	ШТ.	1
ИЗВЕЩАТЕЛИ РУЧНЫЕ	ШТ.	10
ОПОВЕЩАТЕЛЬ СВЕТОВОЙ	ШТ.	1
КОРОБКА С КЛЕММАМИ	ШТ.	2
КОРОБКА	ШТ.	30
ЗАТЯГИВАНИЕ ПРОВОДОВ В ПРОЛОЖЕННЫЕ ТРУБЫ И МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ РУКАВА. ПРОВОД ПЕРВЫЙ МНОГОЖИЛЬНЫЙ В ОБЩЕЙ ОПЛЕТКЕ, СУММАРНОЕ СЕЧЕНИЕ, ММ2, ДО: 2,5	100 М	1,05
РУКАВ МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ, НАРУЖНЫЙ ДИАМЕТР, ММ, ДО: 48	100 М	0,9
ТРУБА СТАЛЬНАЯ ПО УСТАНОВЛЕННЫМ КОНСТРУКЦИЯМ, ПО СТЕНАМ С КРЕПЛЕНИЕМ СКОБАМИ, ДИАМЕТР, ММ, ДО: 25	100 М	0,15
ПРОВОДКИ ТРОСОВЫЕ ПРОВОД ДО 4 В ЛИНИИ, СЕЧЕНИЕ ЖИЛ, ММ2, ДО: 6	100 М ЛИНИИ	2,9
КОРОБ ПО СТЕНАМ И ПОТОЛКАМ, ДЛИНА, М: 2	100 М	1
КАБЕЛЬ В КОРОБАХ, СЕЧЕНИЕ, ММ2, ДО: 6	100 М	2,45
ПРОКЛАДКА КАБЕЛЯ ПО СТЕНЕ	100 М КАБЕЛЯ	1,15
РЕЗИСТОРЫ (ПАЙКА)	100 КОНЦОВ	1,2

НАИМЕНОВАНИЕ	ЕД. ИЗМ.	КОЛ.
МОНТАЖ АВТОМАТИЗАЦИИ УЗЛА УЧЕТА ХОЛОДНОЙ ВОДЫ		
МОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ - УСТАНОВКА РАСХОДОМЕРА	ШТ.	1
МОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ - ТЕЛОВЫЧИСЛИТЕЛЬ	ШТ	1
МОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ - МОДЕМ	ШТ.	1
МОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ - ЩИТ С МОНТАЖНОЙ ПАНЕЛЬЮ	ШТ.	1
КОРОБКА	ШТ.	2

РОЗЕТКА ШТЕПСЕЛЬНАЯ: НЕУТОПЛЕННОГО ТИПА ПРИ ОТКРЫТОЙ ПРОВОДКЕ	100 ШТ.	0,01
БЛОК ЗАЖИМОВ	ШТ.	1
ИСТОЧНИК ЭЛЕКТРОПИТАНИЯ	ШТ.	1
ВЫКЛЮЧАТЕЛИ УСТАНОВОЧНЫЕ АВТОМАТИЧЕСКИЕ (АВТОМАТЫ). АВТОМАТ ТРЕХПОЛЮСНЫЙ, УСТАНАВЛИВАЕМЫЙ НА СТЕНЕ, НА ТОК, А, ДО: 25	ШТ.	1
УСТРОЙСТВО ЗАЩИТНОГО ОТКЛЮЧЕНИЯ	ШТ.	1
ТРУБА ВИНИПЛАСТОВАЯ ПО УСТАНОВЛЕННЫМ КОНСТРУКЦИЯМ, ПО СТЕНАМ И КОЛОННАМ С КРЕПЛЕНИЕМ СКОБАМИ, ДИАМЕТР, ММ, ДО: 25	100 М	0,08
ЗАТЯГИВАНИЕ ПРОВОДОВ В ПРОЛОЖЕННЫЕ ТРУБЫ И МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ РУКАВА. ПРОВОД ПЕРВЫЙ МНОГОЖИЛЬНЫЙ В ОБЩЕЙ ОПЛЕТКЕ, СУММАРНОЕ СЕЧЕНИЕ, ММ2, ДО: 2,5	100 М	0,08
ПРОКЛАДКА ПРОВОДА ПО СТЕНАМ	100 М ПРОВОДА	0,16

НАИМЕНОВАНИЕ	ЕД. ИЗМ.	КОЛ.
МОНТАЖ АВТОМАТИЗАЦИИ КОМПЛЕКСНОЙ		
ПРИТОЧНАЯ СИСТЕМА 1:		
МОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ - УСТАНОВКА НАСОСОВ ЦЕНТРОБЕЖНЫХ	ШТ	2
МОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ - ДАТЧИК ТЕМПЕРАТУРЫ ПРИТОЧНОГО ВОЗДУХА	ШТ.	1
МОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ - ДАТЧИК ТЕМПЕРАТУРЫ ВНУТРЕННЕГО ВОЗДУХА	ШТ.	1
МОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ - ДАТЧИК ТЕМПЕРАТУРЫ НАРУЖНОГО ВОЗДУХА	ШТ.	1
МОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ - ДАТЧИК ТЕМПЕРАТУРЫ ОБРАТНОГО ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ	ШТ.	2

МОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ - ТЕРМОСТАТ МОРОЗОЗАЩИТНЫЙ ПО ВОЗДУХУ	ШТ.	2
МОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ - НАКЛАДНОЙ ТЕРМОСТАТ ПО ОБРАТНОЙ ВОДЕ	ШТ.	2
МОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ - РЕЛЕ ПЕРЕПАДА ДАВЛЕНИЯ	ШТ.	2
МОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ - ЭЛЕКТРОПРИВОДЫ	ШТ.	5
ПРИТОЧНЫЕ СИСТЕМЫ 2, 4, 5, 6, 7:		
МОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ - УСТАНОВКА НАСОСОВ ЦЕНТРОБЕЖНЫХ	ШТ	5
МОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ - ДАТЧИК ТЕМПЕРАТУРЫ ПРИТОЧНОГО ВОЗДУХА	ШТ.	5
МОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ - ДАТЧИК ТЕМПЕРАТУРЫ ОБРАТНОГО ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ	ШТ.	5
МОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ - ТЕРМОСТАТ МОРОЗОЗАЩИТНЫЙ ПО ВОЗДУХУ	ШТ.	5
НАКЛАДНОЙ ТЕРМОСТАТ ПО ОБРАТНОЙ ВОДЕ	ШТ.	5
МОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ - РЕЛЕ ПЕРЕПАДА ДАВЛЕНИЯ	ШТ.	5
МОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ - ЭЛЕКТРОПРИВОДЫ	ШТ.	10
ПРИТОЧНАЯ СИСТЕМА 3:		
МОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ - УСТАНОВКА НАСОСОВ ЦЕНТРОБЕЖНЫХ	ШТ	1
МОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ - ДАТЧИК ТЕМПЕРАТУРЫ ПРИТОЧНОГО ВОЗДУХА	ШТ.	1
МОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ - ДАТЧИК ТЕМПЕРАТУРЫ ВНУТРЕННЕГО ВОЗДУХА	ШТ.	1
МОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ - ДАТЧИК ТЕМПЕРАТУРЫ НАРУЖНОГО ВОЗДУХА	ШТ.	1
МОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ - ДАТЧИК ТЕМПЕРАТУРЫ ОБРАТНОГО ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ	ШТ.	1
МОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ - ТЕРМОСТАТ МОРОЗОЗАЩИТНЫЙ ПО ВОЗДУХУ	ШТ.	1
МОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ - НАКЛАДНОЙ ТЕРМОСТАТ ПО ОБРАТНОЙ ВОДЕ	ШТ.	1

МОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ - РЕЛЕ ПЕРЕПАДА ДАВЛЕНИЯ	ШТ.	2
МОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ - ЭЛЕКТРОПРИВОДЫ	ШТ.	4
РАЗНОЕ:		
КНОПКА «ПУСК»	ШТ.	1
ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ: УТОПЛЕННОГО ТИПА ПРИ СКРЫТОЙ ПРОВОДКЕ	100 ШТ.	0,28
МОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ - ПРИБОР ПРИЕМНО-КОНТРОЛЬНЫЙ	ШТ.	4
МОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ - БЛОК КОНТРОЛЬНО-ПУСКОВОЙ	ШТ.	5
МОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ - ПУЛЬТ КОНТРОЛЯ И УПРАВЛЕНИЯ	ШТ.	5
МОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ - ИСТОЧНИК РЕЗЕРВНОГО ПИТАНИЯ	ШТ.	1
УСТРОЙСТВО КОММУТАЦИОННОЕ	ШТ.	23
РЕЗИСТОРЫ (ПАЙКА)	100 КОНЦОВ	0,08
КОРОБКА	ШТ.	40
РУКАВ МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ, НАРУЖНЫЙ ДИАМЕТР, ММ, ДО: 48	100 М	3
КОРОБ ПО СТЕНАМ И ПОТОЛКАМ, ДЛИНА, М: 2	100 М	2
ТРУБА ВИНИПЛАСТОВАЯ ПО УСТАНОВЛЕННЫМ КОНСТРУКЦИЯМ, ПО СТЕНАМ И КОЛОННАМ С КРЕПЛЕНИЕМ СКОБАМИ, ДИАМЕТР, ММ, ДО: 25	100 М	3
ПРОВОДКИ ТРОСОВЫЕ ПРОВОД ДО 4 В ЛИНИИ, СЕЧЕНИЕ ЖИЛ, ММ2, ДО: 6	100 М ЛИНИИ	15
КАБЕЛЬ В КОРОБАХ, СЕЧЕНИЕ, ММ2, ДО: 6	100 М	4
КАБЕЛИ ДО 35 КВ ПО УСТАНОВЛЕННЫМ КОНСТРУКЦИЯМ С КРЕПЛЕНИЕМ ПО ВСЕЙ ДЛИНЕ, МАССА 1 М, КГ, ДО: 1	100 М КАБЕЛЯ	4,91
ЗАТЯГИВАНИЕ ПРОВОДОВ В ПРОЛОЖЕННЫЕ ТРУБЫ И МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ РУКАВА. ПРОВОД ПЕРВЫЙ МНОГОЖИЛЬНЫЙ В ОБЩЕЙ ОПЛЕТКЕ, СУММАРНОЕ СЕЧЕНИЕ, ММ2, ДО: 2,5	100 М	6
ПРОКЛАДКА КАБЕЛЯ ПО СТЕНЕ	100 М КАБЕЛЯ	17,84

НАИМЕНОВАНИЕ	ЕД. ИЗМ.	КОЛ.
МОНТАЖ ЛИФТА		
МОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ - ЛИФТ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ 1000 КГ, КОЛИЧЕСТВО ОСТАНОВОК 2, ВЫСОТА ШАХТЫ 9,6 М	ШТ	1
УСТАНОВКА МОНТАЖНЫХ ИЗДЕЛИЙ МАССОЙ БОЛЕЕ 20 КГ	Т	0,04

НАИМЕНОВАНИЕ	ЕД. ИЗМ.	КОЛ.
МОНТАЖ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ		
МОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ - ШКАФ ХОЛОДИЛЬНЫЙ	ШТ	2
МОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ - АППАРАТ КАССОВЫЙ	ШТ.	3
МОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ - ЭЛЕКТРОПОЛОТЕНЦЕ	ШТ.	9
МОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ - КОПИРОВАЛЬНЫЙ АППАРАТ	ШТ.	1
МОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ - ВАННА МОЕЧНАЯ	ШТ.	7
МОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ - КОМПЬЮТЕР	ШТ.	28
МОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ - АППАРАТ НАСТОЛЬНЫЙ, ПРИНТЕР	ШТ.	8
МОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ - ВЕСЫ ЭЛЕКТРОННЫЕ	ШТ.	1
МОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ - КАМЕРА ХОЛОДИЛЬНАЯ	ШТ	2
МОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ - ЭЛЕКТРОПЛИТА	ШТ.	1
МОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ - МАРМИТ	ШТ	12
МОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ - ХОЛОДИЛЬНАЯ ВИТРИНА	ШТ.	1
МОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ - АППАРАТУРА НАСТОЛЬНАЯ- ПРОИГРЫВАТЕЛИ	ШТ.	2
МОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ - СТАНКИ В СОБРАННОМ ВИДЕ: ТОКАРНЫЕ, СВЕРЛИЛЬНО-РАСТОЧНЫЕ, ФРЕЗЕРНЫЕ. СТАНОК, МАССА, ТН ОТ 1.1 ДО 2	ШТ.	3

МОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ - ТЕЛЕСКОПЫ	ШТ.	7
МОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ - МАШИНА ПОСУДОМОЕЧНАЯ	ШТ.	1

НАИМЕНОВАНИЕ	ЕД. ИЗМ.	КОЛ.
БАШНЯ ФУКО		
ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ		
РАЗРАБОТКА ГРУНТА С ПОГРУЗКОЙ НА АВТОМОБИЛИ ЭКСКАВАТОРАМИ, ГРУППА ГРУНТОВ 2	1000М3	0,172
ДОБОР ГРУНТА ВРУЧНУЮ	100М3	0,12
ПЕРЕВОЗКА ГРУЗОВ АВТОМОБИЛЯМИ, РАССТОЯНИЕ ПЕРЕВОЗКИ 10 КМ	1 Т	316,48
РАБОТА НА ОТВАЛЕ, ГРУППА ГРУНТОВ 1	1000М3	0,172
ЗАСЫПКА ТРАНШЕЙ И КОТЛОВАНОВ С ПЕРЕМЕЩЕНИЕМ ГРУНТА ДО 5 М БУЛЬДОЗЕРАМИ, 1 ГРУППА ГРУНТОВ	1000М3	0,054
РАЗРАВНИВАНИЕ ВРУЧНУЮ	100М3	0,081
УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА ПНЕВМАТИЧЕСКИМИ ТРАМБОВКАМИ, ГРУППА ГРУНТОВ 1, 2	100М3	0,459
ФУНДАМЕНТЫ		
УСТРОЙСТВО ОСНОВАНИЯ ПОД ФУНДАМЕНТЫ: ЩЕБЕНОЧНОГО	М3	18,3
УСТРОЙСТВО БЕТОННОЙ ПОДГОТОВКИ В7,5	100М3	0,059
УСТРОЙСТВО ФУНДАМЕНТНЫХ ПЛИТ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ПЛОСКИХ	100М3	0,334
ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ БОКОВАЯ ОБМАЗОЧНАЯ БИТУМНАЯ В 2 СЛОЯ ПО БЕТОНУ	100М2	0,2
УСТАНОВКА БЛОКОВ СТЕН ПОДВАЛОВ МАССОЙ ДО 1 ТН	100ШТ.	0,28
УСТАНОВКА БЛОКОВ СТЕН ПОДВАЛОВ МАССОЙ БОЛЕЕ 1,5 ТН	100ШТ.	0,06
АРМИРОВАНИЕ ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ И НАБЕТОНОК ПРОЛОЖИТЬ В ШВЫ СЕТКУ	Т	0,06
УСТРОЙСТВО СТЕН ПОДВАЛОВ БЕТОННЫХ	100М3	0,024
ЗАСЫПКА ПЕСЧАНО-ГРАВИЙНОЙ СМЕСЬЮ	М3	31
СТЕНЫ		

КЛАДКА СТЕН КИРПИЧНЫХ НАРУЖНЫХ ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА ДО 4 М КРИВОЛИНЕЙНЫХ	М3	104
КЛАДКА СТЕН КИРПИЧНЫХ НАРУЖНЫХ ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА СВЫШЕ 4 М КРИВОЛИНЕЙНЫХ	М3	53
УСТАНОВКА И РАЗБОРКА НАРУЖНЫХ ИНВЕНТАРНЫХ ЛЕСОВ ВЫСОТОЙ ДО 16 М ТРУБЧАТЫХ ДЛЯ КЛАДКИ ОБЛИЦОВКИ	100М2	1,41
АРМИРОВАНИЕ КЛАДКИ СТЕН	Т	1,56
МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ПЕРЕМЫЧКИ	Т	0,14
УКЛАДКА ПЕРЕМЫЧЕК ДО МАССОЙ 0,3 ТН	100ШТ.	0,18
МОНТАЖ ОПОРНЫХ ПОДУШЕК	100ШТ.	0,02
УСТРОЙСТВО ПОЯСОВ В ОПАЛУБКЕ	100М3	0,021
ОКРАСКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ОГРУНТОВАННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ЭМАЛЬЮ	100М2	0,04
ПЕРЕКРЫТИЕ		
УСТРОЙСТВО ПЕРЕКРЫТИЙ БЕЗБАЛОЧНЫХ ТОЛЩИНОЙ ДО 200 ММ, НА ВЫСОТЕ ОТ ОПОРНОЙ ПЛОЩАДИ ДО 6	100М3	0,17
УСТРОЙСТВО ПЕРЕКРЫТИЙ БЕЗБАЛОЧНЫХ ТОЛЩИНОЙ ДО 200 ММ, НА ВЫСОТЕ ОТ ОПОРНОЙ ПЛОЩАДИ БОЛЕЕ 6 М	100М3	0,025
МОНТАЖ ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ	Т	0,005
ЛЕСТНИЦЫ		
МОНТАЖ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ КОСОУРОВ	Т	1,48
ОКРАСКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ОГРУНТОВАННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ЭМАЛЬЮ ЗА 2 РАЗА	100М2	0,566
МОНТАЖ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ БАЛОК	Т	0,533
ОКРАСКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ОГРУНТОВАННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ЭМАЛЬЮ	100М2	0,204
МОНОЛИТНЫЕ Ж/Б ПЛОЩАДКИ	100М3	0,015
ОКРАСКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ОГРУНТОВАННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ЭМАЛЬЮ 2 РАЗА	100М2	0,643
ЗАЛИТЬ СТУПЕНИ РАСТВОРОМ	100М2	0,01
МОНТАЖ ОПОРНЫХ ПОДУШЕК	100ШТ.	0,2

УСТРОЙСТВО МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ОГРАЖДЕНИЙ БЕЗ ПОРУЧНЕЙ	100М	0,295
МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА ОГРАЖДЕНИЙ ЗА 2 РАЗА	100М2	0,156
КРОВЛЯ		
УСТРОЙСТВО ВЫРАВНИВАЮЩИХ СТЯЖЕК ЦЕМЕНТНО-ПЕСЧАНЫХ ТОЛЩИНОЙ 15 ММ	100М2	0,085
КОМПЛЕКС РАБОТ ПО НАПЛАВЛЯЕМЫМ РУЛОННЫМ МАТЕРИАЛАМ В ДВА СЛОЯ: КРОВЕЛЬНЫЙ КОВЕР - МЕМБРАНА	100М2	0,085
УСТРОЙСТВО ПАРОИЗОЛЯЦИИ ОКЛЕЕЧНОЙ В ДВА СЛОЯ	100М2	0,18
УТЕПЛЕНИЕ ПОКРЫТИЙ КЕРАМЗИТОБЕТОНОМ ТОЛЩИНОЙ 30 ММ	М3	0,24
УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК БЕТОННЫХ ТОЛЩИНОЙ 50 ММ	100М2	0,18
ЖЕЛЕЗНЕНИЕ ЦЕМЕНТНЫХ ПОКРЫТИЙ	100М2	0,18
АРМИРОВАНИЕ ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ МОЛНИЕПРИЕМНАЯ СЕТКА	Т	0,02
МОНТАЖ ЛОТКА ДЛЯ СБРОСА ВОДЫ	Т	0,02
УСТРОЙСТВО МЕЛКИХ ПОКРЫТИЙ ИЗ ЛИСТОВОЙ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ ПАРАПЕТА	100М2	0,041
МОНТАЖ СКОБ ВЫХОДА НА КРОВЛЮ	Т	0,01
ОКРАСКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ОГРУНТОВАННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ЭМАЛЬЮ 2 РАЗА	100М2	0,01
ОКНА		
МОНТАЖ ПЛАСТИКОВЫХ ОКОН, ПЛОЩАДЬЮ ДО 2М, СО СТЕКЛОПАКЕТАМИ, С ГЕРМЕТИЗИРУЮЩИМ УПЛОТНЕНИЕМ	100М2	0,117
МОНТАЖ ПЛАСТИКОВЫХ БАЛКОННЫХ БЛОКОВ СО СТЕКЛОПАКЕТАМИ ПЛОЩАДЬЮ ДО 3М2	100М2	0,017
ДВЕРИ		
УСТАНОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ ДВЕРИ	100М2	0,025
ОГРАЖДЕНИЯ, ПЕРГОЛА		
УСТРОЙСТВО МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ОГРАЖДЕНИЙ БЕЗ ПОРУЧНЕЙ	100М	0,191

МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА ОГРАЖДЕНИЙ	100М2	0,21
МОНТАЖ БАЛОК МЕТАЛЛИЧЕСКИХ	Т	0,671
МОНТАЖ СТОЕК	Т	0,261
УСТРОЙСТВО МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ОГРАЖДЕНИЙ БЕЗ ПОРУЧНЕЙ	100М	0,1
ОКРАСКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ОГРУНТОВАННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ЭМАЛЬЮ ЗА 2 РАЗА	100М2	0,312
ПОЛЫ		
УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК ЦЕМЕНТНЫХ ТОЛЩИНОЙ 20 ММ	100М2	0,451
УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ НА ЦЕМЕНТНОМ РАСТВОРЕ ИЗ ПЛИТОК КЕРАМИЧЕСКИХ ДЛЯ ПОЛОВ ОДНОЦВЕТНЫХ С КРАСИТЕЛЕМ	100М2	0,887
УСТРОЙСТВО ПЛИНТУСОВ ИЗ ПЛИТОК КЕРАМИЧЕСКИХ	100М	0,949
ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА		
ВОДОЭМУЛЬСИОННАЯ ОКРАСКА ПОТОЛКОВ	100М2	0,392
ЗАТИРКА ПОТОЛКОВ	100М2	0,392
ШПАТЛЕВКА ПОТОЛКОВ	100М2	0,392
ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННАЯ ШТУКАТУРКА ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫМ РАСТВОРОМ ПО КАМНЮ СТЕН ГЛАДКИХ	100М2	3,258
ШПАТЛЕВКА СТЕН	100М2	3,258
ВОДОЭМУЛЬСИОННАЯ ОКРАСКА СТЕН	100М2	3,258
УСТАНОВКА И РАЗБОРКА ВНУТРЕННИХ ТРУБЧАТЫХ ИНВЕНТАРНЫХ ЛЕСОВ ПРИ ВЫСОТЕ ПОМЕЩЕНИЙ ДО 6 М	100М2	1,49
НАРУЖНАЯ ОТДЕЛКА		
УСТРОЙСТВО ОБДЕЛОК НА ФАСАДАХ [НАРУЖНЫЕ ПОДОКОННИКИ, ПОЯСКИ, БАЛКОНЫ И ДР.] ВКЛЮЧАЯ ВОДОСТОЧНЫЕ ТРУБЫ С ИЗГОТОВЛЕНИЕМ ЭЛЕМЕНТОВ ТРУБ	100М2	4,46
КОМПЛЕКС РАБОТ ПО НАПЛАВЛЯЕМЫМ РУЛОННЫМ МАТЕРИАЛАМ В ДВА СЛОЯ	100М2	0,154
ШТУКАТУРКА ПО СЕТКЕ БЕЗ УСТРОЙСТВА КАРКАСА УЛУЧШЕННАЯ СТЕН	100М2	0,154
СПЛОШНОЕ ВЫРАВНИВАНИЕ	100М2	4,13

ДЕКОРАТИВНАЯ ШТУКАТУРКА	100М2	4,13
ОКРАСКА ФАСАДОВ	100М2	4,13
ОБЛИЦОВКА СТЕН ПЛИТКОЙ «КОЛОТЫЙ КАМЕНЬ»	100М2	0,154
РАЗНЫЕ РАБОТЫ		
УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ ЩЕБЕНОЧНЫХ	М3	5
ЗАСЫПКА ГРАВИЙНО-ПЕСЧАНОЙ СМЕСЬЮ	М3	0,5
УСТРОЙСТВО ПЕРЕКРЫТИЙ БЕЗБАЛОЧНЫХ ТОЛЩИНОЙ ДО 200 ММ, НА ВЫСОТЕ ОТ ОПОРНОЙ ПЛОЩАДИ ДО 6 М	100М3	0,008
УСТРОЙСТВО ЛЕСТНИЦ ПО ГОТОВОМУ ОСНОВАНИЮ ИЗ ОТДЕЛЬНЫХ СТУПЕНЕЙ ГЛАДКИХ	100М	0,042
КЛАДКА СТЕН КИРПИЧНЫХ НАРУЖНЫХ ПРОСТЫХ ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА ДО 4 М	М3	0,3
УСТРОЙСТВО МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ОГРАЖДЕНИЙ БЕЗ ПОРУЧНЕЙ	100М	0,03
МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА ОГРАЖДЕНИЙ ЗА 2 РАЗА	100М2	0,026
МОНТАЖ БАЛОК	Т	0,17
ОКРАСКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ОГРУНТОВАННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ЭМАЛЬЮ ЗА 2 РАЗА	100М2	0,068
МОНТАЖ КРОВЕЛЬНОГО ПОКРЫТИЯ ИЗ ПРОФИЛИРОВАННОГО ЛИСТА ПРИ ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ ДО 25 М	100М2	0,038
ФАРТУК ИЗ ЖЕСТИ	100М2	0,002
ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ БОКОВАЯ ОБМАЗОЧНАЯ БИТУМНАЯ В 2 СЛОЯ ПО КИРПИЧУ, БЕТОНУ	100М2	0,05
УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ ЩЕБЕНОЧНЫХ	М3	7,15
УСТРОЙСТВО БЕТОННОЙ ОТМОСТКИ	М3	18,37
УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ ПЕСЧАНЫХ	М3	7,15
УКЛАДКА ПЛИТКИ	100М2	1,43
УСТАНОВКА БОРТОВЫХ КАМНЕЙ ПРИРОДНЫХ	100М	0,474

НАИМЕНОВАНИЕ	ЕД. ИЗМ.	КОЛ.

НАРУЖНЫЕ ВНУТРИПЛОЩАДОЧНЫЕ СЕТИ ВОДОСНАБЖЕНИЯ		
РАЗРАБОТКА ГРУНТА II ГРУППЫ В ОТВАЛ	1000М3	3,446
ДОРАБОТКА ГРУНТА ВРУЧНУЮ	100М3	1,03
РАЗРАБОТКА ГРУНТА В УГЛУБЛЕНИЯХ И УШИРЕНИЯХ	100М3	0,69
ПОГРУЗКА ГРУНТА НА АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ ЭКСКАВАТОРОМ	1000 М3	0,6223
ПЕРЕВОЗКА ГРУЗОВ АВТОМОБИЛЯМИ, РАССТОЯНИЕ ПЕРЕВОЗКИ 1 КМ	1 Т	1089,025
ЗАСЫПКА ТРАНШЕЙ БУЛЬДОЗЕРОМ	1000М3	3,283
ЗАСЫПКА ТРАНШЕЙ ВРУЧНУЮ	100М3	3,35
УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА ПНЕВМАТИЧЕСКИМИ ТРАМБОВКАМИ	100М3	32,83
УСТРОЙСТВО ОСНОВАНИЯ ПЕСЧАНОГО	10М3	4,53
ТРУБЫ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЕ, ДИАМЕТРОМ 200ММ	КМ	0,33
ТРУБЫ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЕ ДИАМЕТРОМ 110ММ	КМ	0,057
ГИДРАНТ ПОЖАРНЫЙ	ШТ.	2
ПОДСТАВКА ПОЖАРНАЯ, ТРОЙНИК	Т	0,169
ОТВОД ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЙ, ДИАМЕТРОМ 200ММ	10ШТ	0,5
ВТУЛКА ПОД ФЛАНЕЦ, ДИАМЕТРОМ 200ММ,100ММ	10ШТ	1,3
ТРУБА ЭЛ.СВАРНАЯ, ДИАМЕТРОМ 325ММ, ТОЛЩИНОЙ 6 ММ	КМ	0,001
РЕЗКА ТРУБЫ	М	9
ФУТЛЯР, ДИАМЕТРОМ 426, ТОЛЩИНОЙ 10ММ	КМ	0,015
ФУТЛЯР ДИАМЕТРОМ 325ММ	КМ	0,035
ВЕСЬМА УСИЛЕННАЯ ИЗОЛЯЦИЯ ЛИПКИМИ ЛЕНТАМИ, ДИАМЕТРОМ.325ММ	КМ	0,035
ТО ЖЕ, ДИАМЕТРОМ 426ММ	КМ	0,015
ПРОТАСКИВАНИЕ ТРУБ ДИАМЕТРОМ 200ММ В ФУТЛЯР	100М	0,00015
ПРОТАСКИВАНИЕ ТРУБ ДИАМЕТРОМ 100ММ В ФУТЛЯР	100М	0,00035
ЗАДВИЖКА, ДИАМЕТРОМ 50ММ	ШТ	3
ЗАДВИЖКА, ДИАМЕТРОМ 100ММ	ШТ	3

УСТРОЙСТВО КРУГЛЫХ КОЛОДЦЕВ ИЗ СБОРНОГО ЖЕЛЕЗОБЕТОНА В ГРУНТАХ СУХИХ	10М3	0,0677
БЕТОН НА УПОРЫ И ПОД ЗАДВИЖКИ	100М3	0,0068
УСТРОЙСТВО ВТОРОЙ ДЕРЕВЯННОЙ КРЫШКИ	100М2	0,0195
УТЕПЛЕНИЕ МИНВАТОЙ	1 М3	0,059
ОТМОСТКА ВОКРУГ КОЛОДЦА	1000М2	0,0269
УСТРОЙСТВО КАМЕР СО СТЕНКАМИ ИЗ БЕТОННЫХ БЛОКОВ	100М3	0,1272
ЗАДЕЛКА, ДНИЩЕ ИЗ БЕТОНА	100М3	0,0499
ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ДИАМЕТРОМ 200 ММ САЛЬНИК	100М	0,032
ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ОТОПЛЕНИЯ И ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ СТАЛЬНЫХ ЭЛЕКТРОСВАРНЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ 50 ММ	100М	0,04
МОНТАЖ ЛЕСТНИЦ ПРЯМОЛИНЕЙНЫХ С ОГРАЖДЕНИЕМ	Т	0,109
ОГРУНТОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ЗА ОДИН РАЗ ГРУНТОВКОЙ	100М2	0,0316
ОКРАСКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ОГРУНТОВАННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ЭМАЛЬЮ	100М2	0,0316
УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК ЦЕМЕНТНЫХ ТОЛЩИНОЙ 20 ММ	100М2	0,098
ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ СТЕН, ФУНДАМЕНТОВ ГОРИЗОНТАЛЬНАЯ ОКЛЕЕЧНАЯ В 2 СЛОЯ	100М2	0,098
УСТРОЙСТВО ЗАЩИТНОГО СЛОЯ ИЗ РАСТВОРА М50	100М2	0,098

НАИМЕНОВАНИЕ	ЕД. ИЗМ.	КОЛ.
НАРУЖНЫЕ ВНУТРИПЛОЩАДОЧНЫЕ СЕТИ КАНАЛИЗАЦИИ		
РАЗРАБОТКА ГРУНТА II ГРУППЫ В ОТВАЛ	1000М3	2,954
ДОРАБОТКА ГРУНТА ВРУЧНУЮ	100М3	0,89
РАЗРАБОТКА ГРУНТА В УГЛУБЛЕНИЯХ И УШИРЕНИЯХ	100М3	0,59

ПОГРУЗКА ГРУНТА НА АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ ЭКСКАВАТОРОМ	1000 М3	0,822
ПЕРЕВОЗКА ГРУЗОВ АВТОМОБИЛЯМИ, РАССТОЯНИЕ ПЕРЕВОЗКИ 1 КМ	1 Т	1438,5
ЗАСЫПКА ТРАНШЕЙ БУЛЬДОЗЕРАМИ	1000М3	2,686
ЗАСЫПКА ТРАНШЕЙ ВРУЧНУЮ	100М3	2,02
УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА ПНЕВМАТИЧЕСКИМИ ТРАМБОВКАМИ	100М3	26,86
УСТРОЙСТВО ОСНОВАНИЯ ПЕСЧАНОГО	10М3	2,15
ТРУБЫ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЕ, НАПОРНЫЕ, ДИАМЕТРОМ 160ММ	КМ	0,138
ФУТЛЯР СТАЛЬНОЙ ДИАМЕТРОМ 426 ММ	КМ	0,006
ПРОТАСКИВАНИЕ ТРУБ ДИАМЕТРОМ 160 ММ	100М	0,06
НАНЕСЕНИЕ ВЕСЬМА УСИЛЕННОЙ АНТИКОРРОЗИОННОЙ ИЗОЛЯЦИИ ПОЛИМЕРНЫМИ ЛИПКИМИ ЛЕНТАМИ СТАЛЬНЫХ ТРУБОПРОВОДОВ ДИАМЕТРОМ 400 ММ	КМ	0,006
ТРОЙНИК	10ШТ	0,1
ПЕРЕХОД	10ШТ	0,2
ТРОЙНИК ЧУГУННЫЙ, ДИАМЕТРОМ 150Х100ММ	Т	0,009
ВТУЛКА ПОД ФЛАНЕЦ	10ШТ	0,2
УСТРОЙСТВО КРУГЛЫХ СБОРНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ КАНАЛИЗАЦИОННЫХ КОЛОДЦЕВ ДИАМЕТРОМ 1 М В ГРУНТАХ СУХИХ	10М3	0,232
УСТРОЙСТВО КРУГЛЫХ СБОРНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ КАНАЛИЗАЦИОННЫХ КОЛОДЦЕВ ДИАМЕТРОМ 1,5 М В ГРУНТАХ СУХИХ	10М3	1,171
БЕТОН НА ЛОТОК	100 М3 ЖЕЛЕЗОБЕТОН	0,0229
УСТРОЙСТВО ВТОРОЙ ДЕРЕВЯННОЙ КРЫШКИ	100 М2 ПЕРЕГОРОДОК	0,273
УТЕПЛЕНИЕ МИНВАТОЙ	1 М3 ИЗОЛЯЦИИ	0,082
ОТМОСТКА ВОКРУГ КОЛОДЦА	1000М2	0,0376

НАИМЕНОВАНИЕ	ЕД. ИЗМ.	КОЛ.
НАРУЖНЫЕ ВНУТРИПЛОЩАДОЧНЫЕ СЕТИ ДОЖДЕВОЙ КАНАЛИЗАЦИИ		
РАЗРАБОТКА ГРУНТА II ГРУППЫ В ОТВАЛ	1000М3	1,427
ДОРАБОТКА ГРУНТА ВРУЧНУЮ	100М3	0,43
РАЗРАБОТКА ГРУНТА В УГЛУБЛЕНИЯХ И УШИРЕНИЯХ	100М3	0,29
ПОГРУЗКА ГРУНТА НА АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ ЭКСКАВАТОРОМ	1000 М3	0,544
ПЕРЕВОЗКА ГРУЗОВ АВТОМОБИЛЯМИ-САМОСВАЛАМИ РАССТОЯНИЕ ПЕРЕВОЗКИ 1 КМ	1 ТОННА	969,5
ЗАСЫПКА ТРАНШЕЙ БУЛЬДОЗЕРАМИ	1000М3	0,8
ЗАСЫПКА ТРАНШЕЙ ВРУЧНУЮ	100М3	1,55
УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА ТРАМБОВКАМИ	100М3	13,44
УСТРОЙСТВО ОСНОВАНИЯ ПЕСЧАНОГО	10М3	5,54
ТРУБЫ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЕ, ДИАМЕТРОМ 315ММ,400ММ,500ММ	КМ	0,277
ФУТЛЯР СТАЛЬНОЙ ДИАМЕТРОМ 1220ММ	КМ	0,014
ПРОТАСКИВАНИЕ ТРУБ ДИАМЕТРОМ 500ММ	100М	0,14
НАНЕСЕНИЕ ВЕСЬМА УСИЛЕННОЙ АНТИКОРРОЗИОННОЙ ИЗОЛЯЦИИ ПОЛИМЕРНЫМИ ЛИПКИМИ ЛЕНТАМИ СТАЛЬНЫХ ТРУБОПРОВОДОВ ДИАМЕТРОМ 1200 ММ	КМ	0,014
УКЛАДКА СТАЛЬНЫХ ВОДОПРОВОДНЫХ ТРУБ С ГИДРАВЛИЧЕСКИМ ИСПЫТАНИЕМ ДИАМЕТРОМ: 150 ММ	1 КМ ТРУБОПРОВОДА	0,005
НАНЕСЕНИЕ ВЕСЬМА УСИЛЕННОЙ АНТИКОРРОЗИОННОЙ ИЗОЛЯЦИИ ПОЛИМЕРНЫМИ ЛИПКИМИ ЛЕНТАМИ СТАЛЬНЫХ ТРУБОПРОВОДОВ ДИАМЕТРОМ 150 ММ	КМ	0,005
ТРОЙНИК	10ШТ	0,1
ПЕРЕХОД	10ШТ	0,2
ВРЕЗКА, ДИАМЕТРОМ 1000ММ	ВРЕЗКА	1

УСТРОЙСТВО КРУГЛЫХ СБОРНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ КАНАЛИЗАЦИОННЫХ КОЛОДЦЕВ ДИАМЕТРОМ 1 М В ГРУНТАХ СУХИХ	10М3	0,755
УСТРОЙСТВО КРУГЛЫХ СБОРНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ КАНАЛИЗАЦИОННЫХ КОЛОДЦЕВ ДИАМЕТРОМ 1,5 М В ГРУНТАХ СУХИХ	10М3	0,498
УСТРОЙСТВО КРУГЛЫХ СБОРНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ КАНАЛИЗАЦИОННЫХ КОЛОДЦЕВ ДИАМЕТРОМ 2 М В ГРУНТАХ СУХИХ	10М3	0,295
МОНОЛИТНЫЙ БЕТОН	100М3	0,2204
РЕШЕТКА	1 Т ФАСОННЫХ ЧАСТЕЙ	0,826

НАИМЕНОВАНИЕ	ЕД. ИЗМ.	КОЛ.
ВЕРТИКАЛЬНАЯ ПЛАНИРОВКА		
УСТРОЙСТВО КОРЫТ И РАЗРАБОТКА ГРУНТА В ВЫЕМКЕ	1000М3	16,904
УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА ПРИЦЕПНЫМИ КУЛАЧКОВЫМИ КАТКАМИ 8 Т НА ПЕРВЫЙ ПРОХОД ПО ОДНОМУ СЛЕДУ ПРИ ТОЛЩИНЕ СЛОЯ 10 СМ	1000М3	12,779
РАЗРАБОТКА ГРУНТА С ПОГРУЗКОЙ НА АВТОМОБИЛИ ЭКСКАВАТОРАМИ ЛИШНИЙ ГРУНТ	1000М3	4,125
ПЕРЕВОЗКА ГРУЗОВ АВТОМОБИЛЯМИ, РАССТОЯНИЕ ПЕРЕВОЗКИ 1 КМ	1 Т	7218
РАБОТА НА ОТВАЛЕ, ГРУППА ГРУНТОВ 1	1000М3	4,125

НАИМЕНОВАНИЕ	ЕД. ИЗМ.	КОЛ.
ОЗЕЛЕНЕНИЕ		

ПОДГОТОВКА СТАНДАРТНЫХ ПОСАДОЧНЫХ МЕСТ ДЛЯ ДЕРЕВЬЕВ И КУСТАРНИКОВ С КВАДРАТНЫМ КОМОМ ЗЕМЛИ РАЗМЕРОМ 0,5Х0,5Х0,4 М ВРУЧНУЮ С ДОБАВЛЕНИЕМ РАСТИТЕЛЬНОЙ ЗЕМЛИ ДО 100%	10ЯМ	5,8
ПОСАДКА ДЕРЕВЬЕВ И КУСТАРНИКОВ С КОМОМ ЗЕМЛИ РАЗМЕРОМ 0,5Х0,5Х0,4 М	10ШТ	5,8
ПОДГОТОВКА СТАНДАРТНЫХ ПОСАДОЧНЫХ МЕСТ ДЛЯ ДЕРЕВЬЕВ И КУСТАРНИКОВ С КВАДРАТНЫМ КОМОМ ЗЕМЛИ РАЗМЕРОМ 0,5Х0,5Х0,4 М ВРУЧНУЮ С ДОБАВЛЕНИЕМ РАСТИТЕЛЬНОЙ ЗЕМЛИ ДО 50%	10ЯМ	10,4
ПОСАДКА ДЕРЕВЬЕВ И КУСТАРНИКОВ С КОМОМ ЗЕМЛИ РАЗМЕРОМ 0,3Х0,3 М	10ШТ	10,4
ПОДГОТОВКА СТАНДАРТНЫХ ПОСАДОЧНЫХ МЕСТ ДЛЯ КУСТАРНИКОВ-САЖЕНЦЕВ В ГРУППЫ ВРУЧНУЮ В ЕСТЕСТВЕННОМ ГРУНТЕ С ДОБАВЛЕНИЕ РАСТИТЕЛЬНОЙ ЗЕМЛИ ДО 50%	10ЯМ	7,7
ПОСАДКА КУСТАРНИКОВ-САЖЕНЦЕВ В ГРУППЫ, РАЗМЕР ЯМЫ 0,5Х0,5 М	10ШТ	7,7
ПОДГОТОВКА СТАНДАРТНЫХ ПОСАДОЧНЫХ МЕСТ ДЛЯ ОДНОРЯДНОЙ ЖИВОЙ ИЗГОРОДИ ВРУЧНУЮ С ДОБАВЛЕНИЕМ РАСТИТЕЛЬНОЙ ЗЕМЛИ ДО 50%	10М	1,867
ПОСАДКА КУСТАРНИКОВ-САЖЕНЦЕВ В ЖИВУЮ ИЗГОРОДЬ ОДНОРЯДНУЮ И ВЬЮЩИХСЯ РАСТЕНИЙ	10М	1,867
ПОДГОТОВКА ПОЧВЫ ДЛЯ УСТРОЙСТВА ПАРТЕРНОГО И ОБЫКНОВЕННОГО ГАЗОНА С ВНЕСЕНИЕМ РАСТИТЕЛЬНОЙ ЗЕМЛИ СЛОЕМ 15 СМ ВРУЧНУЮ	100М2	216,83
ПОСЕВ ГАЗОНОВ ПАРТЕРНЫХ, МАВРИТАНСКИХ И ОБЫКНОВЕННЫХ ВРУЧНУЮ	100М2	216,83
ПОДГОТОВКА ПОЧВЫ ПОД ЦВЕТНИКИ ТОЛЩИНОЙ СЛОЯ НАСЫПКИ 15 СМ	100М2	4,13
ПОСЕВ ЦВЕТНИКОВ	100М2	4,13

НАИМЕНОВАНИЕ	ЕД. ИЗМ.	КОЛ.

МАЛЫЕ АРХИТЕКТУРНЫЕ ФОРМЫ		
СКАМЬЯ-ДИВАН	ШТ	22
СКАМЬЯ	ШТ	9
ВАЗОН	ШТ	6

НАИМЕНОВАНИЕ	ЕД. ИЗМ.	КОЛ.
ОГРАЖДЕНИЕ		
КОПАНИЕ ЯМ ВРУЧНУЮ ДЛЯ СТОЕК	100М3	0,234
УСТАНОВКА ФУНДАМЕНТОВ ПОД СТОЙКИ	100М3	0,209
УСТАНОВКА СТОЕК	Т	17,32
МОНТАЖ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ ОГРАЖДЕНИЯ	Т	24,7
ОКРАСКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ОГРУНТОВАННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ЭМАЛЬЮ ЗА 2 РАЗА	100М2	24,36

НАИМЕНОВАНИЕ	ЕД. ИЗМ.	КОЛ.
НАРУЖНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ		
МОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ - ЩИТ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ	1 ШТ.	1
МОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ - АВТОМАТ ТРЕХПОЛЮСНЫЙ	1 ШТ.	15
СВЕТИЛЬНИК, УСТАНАВЛИВАЕМЫЙ ВНЕ ЗДАНИЙ С ЛАМПАМИ: РТУТНЫМИ	1 ШТ.	19
СВЕТИЛЬНИК, УСТАНАВЛИВАЕМЫЙ ВНЕ ЗДАНИЙ «ШАР ВЕНЧАЮЩИЙ»	1 ШТ.	99
КРОНШТЕЙНЫ СПЕЦИАЛЬНЫЕ НА ОПОРАХ ДЛЯ СВЕТИЛЬНИКОВ СВАРНЫЕ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ, КОЛИЧЕСТВО РОЖКОВ: 1	1 ШТ.	19
ЯЩИК ДЛЯ ТРУБНЫХ ПРОВОДОК ПРОТЯЖНОЙ, РАЗМЕР: ДО 200Х200 ММ	1 ШТ.	118
УСТРОЙСТВО ПОСТЕЛИ ПРИ ОДНОМ КАБЕЛЕ В ТРАНШЕЕ	100 М КАБЕЛЯ	28,5
ПОКРЫТИЕ КАБЕЛЯ, ПРОЛОЖЕННОГО В ТРАНШЕЕ: КИРПИЧОМ ОДНОГО КАБЕЛЯ	100 М КАБЕЛЯ	28,5

ПОКРЫТИЕ КАБЕЛЯ, ПРОЛОЖЕННОГО В ТРАНШЕЕ: КИРПИЧОМ КАЖДОГО ПОСЛЕДУЮЩЕГО	100 М КАБЕЛЯ	2,8
КАБЕЛЬ В ГОТОВЫХ КАНАЛАХ ИЛИ ТРУБАХ, КОЛИЧЕСТВО И СЕЧЕНИЕ: ДО 4Х16 ММ2	100 М ТРАССЫ	31,3
КАБЕЛЬ В ГОТОВЫХ КАНАЛАХ (В ПУСТОТАХ СВЕТИЛЬНИКОВ)	100 М	8,3
РАЗРАБОТКА ГРУНТА ВРУЧНУЮ В ТРАНШЕЯХ ГЛУБИНОЙ ДО 2 М	100 М3 ГРУНТА	4,71
ЗАСЫПКА ВРУЧНУЮ ТРАНШЕЙ	100 М3 ГРУНТА	4,71
БУРЕНИЕ ЯМ ГЛУБИНОЙ ДО 2 М	100 ЯМ	1,18
УСТАНОВКА ОПОР ТРУБЧАТЫХ ВЫСОТОЙ: ДО 6,5 М	1 ОПОРА	19
УКЛАДКА БЛОКОВ И ПЛИТ ЛЕНТОЧНЫХ ФУНДАМЕНТОВ ПРИ ГЛУБИНЕ КОТЛОВАНА ДО 4 М, МАССА КОНСТРУКЦИЙ: ДО 0,5 ТН	100 шт. сборных конструкций	0,19
УСТРОЙСТВО ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ: ДО 2 ОТВЕРСТИЙ	1 канало-кило-метр трубопро-вода	2,85

НАИМЕНОВАНИЕ	ЕД. ИЗМ.	КОЛ.
ПРОЕЗДЫ		
УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ И ВЫРАВНИВАЮЩИХ СЛОЕВ ОСНОВАНИЙ ИЗ ПЕСЧАНО-ГРАВИЙНОЙ СМЕСИ	100 М3	23,834
УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ И ВЫРАВНИВАЮЩИХ СЛОЕВ ОСНОВАНИЙ ИЗ ЩЕБНЯ	100 М3	19,067
УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЯ ТОЛЩИНОЙ 6 СМ ИЗ ГОРЯЧИХ АСФАЛЬТОБЕТОННЫХ СМЕСЕЙ ПЛОТНЫХ КРУПНОЗЕРНИСТЫХ, ПЛОТНОСТЬ КАМЕННЫХ МАТЕРИАЛОВ: 2,5-2,9 Т/М3	1000 М2 ПОКРЫТИЯ	9,5338
УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЯ ТОЛЩИНОЙ 4 СМ ИЗ ГОРЯЧИХ АСФАЛЬТОБЕТОННЫХ СМЕСЕЙ ПЛОТНЫХ МЕЛКОЗЕРНИСТЫХ, ПЛОТНОСТЬ КАМЕННЫХ МАТЕРИАЛОВ: 2,5-2,9 Т/М3	1000 М2 ПОКРЫТИЯ	9,5338
РОЗЛИВ ВЯЖУЩИХ МАТЕРИАЛОВ	1 Т	9,8198

ТРОТУАРЫ		
УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ И ВЫРАВНИВАЮЩИХ СЛОЕВ ОСНОВАНИЙ ИЗ ПЕСКА	100 М3	2,345
УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩЕГО СЛОЯ ИЗ ЩЕБЕНОЧНО-ГРАВИЙНО-ПЕСЧАНОЙ СМЕСИ	100 М3	1,407
УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЯ ТОЛЩИНОЙ 5 СМ ИЗ ГОРЯЧИХ АСФАЛЬТОБЕТОННЫХ СМЕСЕЙ ПЛОТНЫХ МЕЛКОЗЕРНИСТЫХ, ПЛОТНОСТЬ КАМЕННЫХ МАТЕРИАЛОВ: 2,5-2,9 Т/М3	1000 М2 ПОКРЫТИЯ	0,938
РОЗЛИВ ВЯЖУЩИХ МАТЕРИАЛОВ	1 Т	0,96614
ДОРОЖКИ (ТИП 3)		
УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ И ВЫРАВНИВАЮЩИХ СЛОЕВ ОСНОВАНИЙ ИЗ ПЕСКА	100 М3	1,425
УСТРОЙСТВО БЕТОННЫХ ПЛИТНЫХ ТРОТУАРОВ С ЗАПОЛНЕНИЕМ ШВОВ ЦЕМЕНТНЫМ РАСТВОРОМ	100 М2 ТРОТУАРА	9,5
ДОРОЖКИ (ТИП 4)		
УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ И ВЫРАВНИВАЮЩИХ СЛОЕВ ОСНОВАНИЙ ИЗ ПЕСКА	100 М3	1,488
УСТРОЙСТВО БЕТОННЫХ ПЛИТНЫХ ТРОТУАРОВ С ЗАПОЛНЕНИЕМ ШВОВ ЦЕМЕНТНЫМ РАСТВОРОМ	100 М2 ТРОТУАРА	9,92
ДОРОЖКИ (ТИП 5)		
УСТАНОВКА БОРТОВЫХ КАМНЕЙ БЕТОННЫХ РАЗМЕРОМ 100.30.15СМ	100 М БОРТОВОГО КАМНЯ	14,87
УСТАНОВКА БОРТОВЫХ КАМНЕЙ БЕТОННЫХ РАЗМЕРОМ 100.20.8СМ	100 М БОРТОВОГО КАМНЯ	4,9
УСТАНОВКА БОРДЮРНОЙ ПЛИТКИ	100 М БОРТОВОГО КАМНЯ	23,5
ПОДПОРНЫЕ СТЕНКИ		

УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ И ВЫРАВНИВАЮЩИХ СЛОЕВ ОСНОВАНИЙ ИЗ ПЕСЧАНО-ГРАВИЙНОЙ СМЕСИ	100 М3	3,715
УСТРОЙСТВО БЕТОННОЙ ПОДГОТОВКИ ПОД ПОДПОРНЫЕ СТЕНЫ	100 М3 БЕТОНА В ДЕЛЕ	0,969
УСТРОЙСТВО ПОДПОРНЫХ СТЕН ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ВЫСОТОЙ ДО 6 М, ТОЛЩИНОЙ ДО 500 ММ	100 м3 железобетона в деле	9,3025
УСТАНОВКА ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ ВЕСОМ ДО 4 КГ	1 Т	0,16
ВЫКОПАТЬ ДРЕНАЖНЫЙ ПРИЯМОК	100 М3 ГРУНТА	1,072
ЗАСЫПАТЬ ПРИЯМОК ЩЕБНЕМ	1 М3	107,2
ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ БОКОВАЯ ОБМАЗОЧНАЯ БИТУМНАЯ В 2 СЛОЯ ПО БЕТОНУ СТЕНОК И ЛЕСТНИЦ	100 М2	13,41
ОБЛИЦОВКА ПОДПОРНЫХ СТЕН ДЕКОРАТИВНОЙ ПЛИТКОЙ	100 М2	9,7
УСТРОЙСТВО КАРКАСА ПОД ОБЛИЦОВКУ	100 М2	9,7
УКЛАДКА СТАЛЬНЫХ ВОДОПРОВОДНЫХ ТРУБДИАМЕТРОМ 150 ММ	1 км трубопровода	0,1
УСТРОЙСТВО ДЕФОРМАЦИОННОГО ШВА ИЗ ПЕНОПЛАСТА	1 М3 ИЗОЛЯЦИИ	1
ЛЕСТНИЦЫ		
УСТРОЙСТВО БЕТОННОЙ ПОДГОТОВКИ ПОД ЛЕСТНИЦЫ	100 М3 БЕТОНА В ДЕЛЕ	0,141
УСТРОЙСТВО ЛЕСТНИЦ	100 м3 железобетона в деле	0,237
ОБЛИЦОВКА СТУПЕНЕЙ БЕТОННОЙ ПЛИТКОЙ	100 М2 ПОКРЫТИЯ	1,43
ПАНДУС		
УСТРОЙСТВО БЕТОННОЙ ПОДГОТОВКИ	100 М3 БЕТОНА В ДЕЛЕ	0,072
УСТРОЙСТВО ПАНДУСА	100 м3 железобетона в деле	0,13
ОБЛИЦОВКА ПАНДУСА БЕТОННЫМИ ПЛИТКАМИ	100 М2 ТРОТУАРА	0,32
ПОДПОРНЫЕ СТЕНКИ ИЗ БУТОВОГО КАМНЯ		
УСТРОЙСТВО БЕТОННОЙ ПОДГОТОВКИ	100 М3 БЕТОНА В ДЕЛЕ	0,37

КЛАДКА СТЕН БЕЗ ОБЛИЦОВКИ ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА ДО 4 М	1 М3 КЛАДКИ	127
АРМИРОВАНИЕ ПОДПОРНЫХ СТЕНОК	1 М3 КЛАДКИ	127

Дополнительно смотреть приложение № 6 к документации об аукционе».

2. Пункт «Срок, место и порядок предоставления документации об аукционе» читать в следующей редакции: «документацию об аукционе можно получить по адресу: г. Новосибирск, Красный проспект, 50, Департамент строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска, кабинет 326, со дня опубликования в официальном печатном издании и размещения на официальном сайте извещения о проведении открытого аукциона: 08 октября 2010 г. и до даты окончания подачи заявок на участие в открытом аукционе: 10 часов 00 мин. 09 декабря 2010 г. (время местное), запросив ее у уполномоченного органа. Уполномоченный орган на основании заявления любого заинтересованного лица, поданного в письменной форме, в течение двух рабочих дней со дня получения заявления предоставляет такому лицу документацию об аукционе. Документация об аукционе предоставляется участникам без взимания платы.

Ознакомиться с документацией об аукционе в электронном виде можно по адресу официального сайта мэрии города Новосибирска, на котором она размещена, www.zakaz.novo-sibirsk.ru».

3. Пункт «Место, дата и время проведения открытого аукциона» читать в следующей редакции: «г. Новосибирск, Красный проспект, 50, Департамент строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска, кабинет № 409 в 11 ч. 30 мин. 14 декабря 2010 г. (время местное).

Не позднее, чем за пять дней до даты окончания подачи заявок на участие в открытом аукционе уполномоченный орган вправе принять решение о внесении изменений в извещение о проведении открытого аукциона. Изменения размещаются на официальном сайте мэрии города Новосибирска и опубликовываются в «Бюллетене органов местного самоуправления города Новосибирска», при этом срок подачи заявок на участие в открытом аукционе продляется таким образом, чтобы со дня опубликования в официальном печатном издании и размещения на официальном сайте мэрии города Новосибирска внесенных изменений в извещение о проведении открытого аукциона до даты окончания подачи заявок на участие в открытом аукционе такой срок составлял не менее чем 15 дней.

Преимущества учреждениям и предприятиям уголовно-исполнительной системы и организациям инвалидов не предоставляются».

СООБЩЕНИЕ О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ДОКУМЕНТАЦИЮ ОБ АУКЦИОНЕ НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРАКТА НА ВЫПОЛНЕНИЕ КОМПЛЕКСА РАБОТ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ ДЕТСКОГО ЮНОШЕСКОГО АСТРОФИЗИЧЕСКОГО ЦЕНТРА С ПЛАНЕТАРИЕМ ПО УЛ. КЛЮЧ-КАМЫШЕНСКОЕ ПЛАТО В ОКТЯБРЬСКОМ РАЙОНЕ

Уполномоченный орган – Департамент строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска (далее ДСА мэрии), расположенный по адресу 630091, г. Новосибирск, Красный проспект, 50, почтовый адрес: тот же (электронный адрес официального сайта: www.zakaz.novo-sibirsk.ru) извещает о внесении изменений в документацию об аукционе на право заключения муниципального контракта на выполнение комплекса работ по строительству детского юношеского астрофизического центра с планетарием по ул. Ключ-Камышенское Плато в Октябрьском районе.

1. Пункты 12, 16, 17, 18, 19 Информационной карты читать в следующей редакции:

12	**Характеристика и объем выполняемых работ:**	- подготовительные работы; - строительство 2-х этажного здания планетария с габаритными размерами 34,2х36,4м общей площадью – 2503,6 м.кв, строительным объемом – 13 438,6 м.куб, с внутренними специальными работами; - строительство башни Фуко высотой 15м с внутренними специальными работами; - устройство внутриплощадочных инженерных сетей водоснабжения и канализации; - выполнение комплекса строительно-монтажных работ по разделу генерального плана: вертикальная планировка, озеленение, малые архитектурные формы, ограждение территории, наружное освещение, проезды, тротуары, дорожки, подпорная стенка, лестницы, пандус. Выполнение всех работ осуществляется как единый непрерывный комплекс создания готовой продукции, включающий в себя выполнение строительных и монтажных работ, а также комплектацию материалами, с целью ввода объекта в эксплуатацию. Подробная характеристика и объем выполняемых работ в приложении № 6 к документации об аукционе. Контактное лицо по вопросам технической документации: Гоманов Александр Борисович (р.т. 222-44-51).

16	**Место, дата начала и дата окончания срока подачи заявок участие в аукционе:**	г. Новосибирск, Красный Проспект, 50, Департамент строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска, кабинет № 326, контактное лицо: Нечкасова Эрна Теодоровна (номер контактного телефона уполномоченного органа (ответственного лица): 227-50-43; адрес электронной почты уполномоченного органа (ответственного лица): ENechkasova@admnsk.ru) с 9 часов 00 мин. 09 октября 2010 г. до 10 ч. 00 мин. 09 декабря 2010 г. (время местное).
17	**Место, день и время начала рассмотрения заявок на участие в аукционе:**	г. Новосибирск, Красный Проспект, 50, Департамент строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска, кабинет № 522 с 10 ч. 00 мин. 09 декабря 2010г (время местное).
18	**Место, день и время окончания рассмотрения заявок на участие в аукционе:**	г. Новосибирск, Красный проспект, 50, Департамент строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска, кабинет № 522, до 17 ч. 00 мин. 13 декабря 2010г (время местное).
19	**Место дата и время проведения аукциона:**	г. Новосибирск, Красный Проспект, 50, Департамент строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска, кабинет № 409 в 11 ч. 30 мин.14 декабря 2010г (время местное).

2. Приложение № 6 к Документации об аукционе читать в следующей редакции:

Приложение № 6
к Документации об аукционе

«Выполнение комплекса работ по строительству детского юношеского астрофизического центра с планетарием по ул. Ключ-Камышенское Плато в Октябрьском районе города Новосибирска:

- подготовительные работы;
- строительство 2-х этажного здания планетария с габаритными размерами 34,2х36,4м общей площадью – 2503,6 кв.м, строительным объемом – 13 438,6 куб.м, с внутренними специальными работами;
- строительство башни Фуко высотой 15м. с внутренними специальными работами;
- строительство внутриплощадочных инженерных сетей водоснабжения и канализации;
- выполнение комплекса строительно-монтажных работ по разделу генерального плана: вертикальная планировка, озеленение, малые архитектурные формы, ограждение территории, наружное освещение, проезды, тротуары, дорожки, подпорная стенка, лестницы, пандус.

НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ	ЕД. ИЗМ.	КОЛ.
ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ		
СНОС ЛИСТВЕННЫХ ДЕРЕВЬЕВ	М3	24,37
КОРЧЕВКА ПНЕЙ ДИАМЕТРОМ ДО 500 ММ	ШТ	69
МУСОР СТРОИТЕЛЬНЫЙ С ПОГРУЗКОЙ: ПОГРУЗКА	ТОННА	15,84
ПЕРЕВОЗКА МУСОРА АВТОМОБИЛЯМИ, РАССТОЯНИЕ ПЕРЕВОЗКИ 10 КМ	1 Т	15,84

НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ	Ед. изм.	КОЛ.
ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ ПЛАНЕТАРИЯ		
ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ:		
РАЗРАБОТКА ГРУНТА В КОТЛОВАНАХ С ПОГРУЗКОЙ НА АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ ЭКСКАВАТОРОМ	1000 м3 грунта	5,43
ДОБОР ГРУНТА МЕХАНИЗИРОВАННЫМ СПОСОБОМ	1000 м3 грунта	0,307
ДОБОР ГРУНТА ВРУЧНУЮ	100 м3 грунта	1,02
РАЗРАБОТКА ГРУНТА С ПОГРУЗКОЙ НА АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ ЭКСКАВАТОРАМИ ПОГРУЗКА ГРУНТА ОТ ДОРОБОТОК	1000 м3 грунта	0,409
ПЕРЕВОЗКА ГРУЗОВ АВТОМОБИЛЯМИ-САМОСВАЛАМИ: РАССТОЯНИЕ ПЕРЕВОЗКИ 1 КМ	1 тонна	10743,76
РАБОТА НА ОТВАЛЕ, ГРУППА ГРУНТОВ 1	1000 м3 грунта	5,839
ЗАСЫПКА ТРАНШЕЙ И КОТЛОВАНОВ С ПЕРЕМЕЩЕНИЕМ ГРУНТА ДО 5 М БУЛЬДОЗЕРАМИ (ПЕСОК)	1000 м3 грунта	1,468
РАЗРАВНИВАНИЕ ВРУЧНУЮ	100 м3 грунта	2,202

УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА ПНЕВМАТИЧЕСКИМИ ТРАМБОВКАМИ, ГРУППА ГРУНТОВ 1, 2	100 м3 уплотненного грунта	12,478
ФУНДАМЕНТЫ		
УСТРОЙСТВО БЕТОННОЙ ПОДГОТОВКИ ИЗ БЕТОНА В7,5	100 м3 бетона в деле	1,5
УСТРОЙСТВО БЕТОННОЙ ПОДГОТОВКИ ИЗ БЕТОНА В10, F50	100 м3 бетона в деле	0,046
УСТРОЙСТВО ФУНДАМЕНТНЫХ ПЛИТ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ПЛОСКИХ ИЗ БЕТОНА В20	100 м3 железобетона в деле	8,27
КАРКАСЫ АРМАТУРНЫЕ КР1		
ГОРЯЧЕКАТАНАЯ АРМАТУРНАЯ СТАЛЬ ГЛАДКАЯ КЛАССА А-I, ДИАМЕТРОМ: 10 ММ	т	2,08
ГОРЯЧЕКАТАНАЯ АРМАТУРНАЯ СТАЛЬ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ КЛАССА: А-III, ДИАМЕТРОМ 20-22 ММ	т	1,65
ГОРЯЧЕКАТАНАЯ АРМАТУРНАЯ СТАЛЬ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ КЛАССА: А-III, ДИАМЕТРОМ 12 ММ	т	25,44
ГОРЯЧЕКАТАНАЯ АРМАТУРНАЯ СТАЛЬ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ КЛАССА: А-III, ДИАМЕТРОМ 16-18 ММ	т	2,78
АРМАТУРНАЯ СЕТКА С1	т	1,8
ГОРЯЧЕКАТАНАЯ АРМАТУРНАЯ СТАЛЬ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ КЛАССА: А-III, ДИАМЕТРОМ 16-18 ММ	т	0,74
УСТАНОВКА СТАЛЬНЫХ КОНСТРУКЦИЙ, ОСТАЮЩИХСЯ В ТЕЛЕ БЕТОНА (АНКЕРНЫЙ БОЛТ)	1 т	0,19
ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ БОКОВАЯ ОБМАЗОЧНАЯ БИТУМНАЯ В 2 СЛОЯ ПО ВЫРОВНЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ	100 м2 изолируемой поверхности	1,632
УСТРОЙСТВО ТЕПЛО- И ЗВУКОИЗОЛЯЦИИ ЗАСЫПНОЙ: ПЕСЧАНОЙ ТОЛЩИНОЙ 1100 ММ	1 м3 изоляции	1623,38

СТЕНЫ		
УСТАНОВКА БЛОКОВ СТЕН ПОДВАЛОВ МАССОЙ ДО 1 ТН	100 шт. сборных конструкций	1,71
УСТРОЙСТВО ПЕРЕМЫЧЕК ИЗ БЕТОНА В20	100 м3 железобетона в деле	0,0265
УСТРОЙСТВО ВСТАВОК МОНОЛИТНЫХ ИЗ БЕТОНА В20	100 м3 железобетона в деле	0,4352
УСТРОЙСТВО ПОЯСОВ В ОПАЛУБКЕ ИЗ БЕТОНА В20	100 м3 железобетона в деле	0,1
ГОРЯЧЕКАТАНАЯ АРМАТУРНАЯ СТАЛЬ ГЛАДКАЯ КЛАССА А-I, ДИАМЕТРОМ: 8 ММ	т	0,62
ГОРЯЧЕКАТАНАЯ АРМАТУРНАЯ СТАЛЬ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ КЛАССА: А-III, ДИАМЕТРОМ 10 ММ	т	0,18
ГОРЯЧЕКАТАНАЯ АРМАТУРНАЯ СТАЛЬ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ КЛАССА: А-III, ДИАМЕТРОМ 12 ММ	т	0,22
ГОРЯЧЕКАТАНАЯ АРМАТУРНАЯ СТАЛЬ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ КЛАССА: А-III, ДИАМЕТРОМ 20-22 ММ	т	2,04
УСТАНОВКА ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ ВЕСОМ ДО 4 КГ	1 т	0,14
УСТРОЙСТВО СТЕН ПОДВАЛОВ И ПОДПОРНЫХ СТЕН БЕТОННЫХ В20	100 м3 железобетона в деле	0,011
АРМИРОВАНИЕ КЛАДКИ СТЕН И ДРУГИХ КОНСТРУКЦИЙ СЕТКОЙ СА-1	1 т	0,51
УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК ЦЕМЕНТНЫХ ТОЛЩИНОЙ 20 ММ ГОРИЗОНТАЛЬНАЯ ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ	100 м2 стяжки	0,31

ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ СТЕН, ФУНДАМЕНТОВ ГОРИЗОНТАЛЬНАЯ ОКЛЕЕЧНАЯ В 2 СЛОЯ	100 м2 изолируемой поверхности	2,4
ИЗОЛЯЦИЯ ИЗДЕЛИЯМИ ИЗ ПЕНОПЛАСТА НА БИТУМЕ: СТЕН И КОЛОНН ПРЯМОУГОЛЬНЫХ	1 м3 изоляции	24
УСТАНОВКА БЛОКОВ СТЕН ПОДВАЛОВ МАССОЙ ДО 0,5 ТН	100 шт.	0,59
УСТАНОВКА БЛОКОВ СТЕН ПОДВАЛОВ МАССОЙ ДО 1 ТН	100 шт.	0,87
УСТАНОВКА БЛОКОВ СТЕН ПОДВАЛОВ МАССОЙ ДО 1,5 ТН	100 шт.	0,8
УСТРОЙСТВО СТЕН ПОДВАЛОВ И ПОДПОРНЫХ СТЕН БЕТОННЫХ (ЗАДЕЛКИ ИЗ БЕТОНА В15)	100 м3 бетона в деле	0,048
ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ СТЕН, ФУНДАМЕНТОВ ГОРИЗОНТАЛЬНАЯ ОКЛЕЕЧНАЯ В 2 СЛОЯ	100 м2 изолируемой поверхности	1,94
ИЗОЛЯЦИЯ ИЗДЕЛИЯМИ ИЗ ПЕНОПЛАСТА НА БИТУМЕ: СТЕН И КОЛОНН ПРЯМОУГОЛЬНЫХ	1 м3 изоляции	19,4
УСТРОЙСТВО БЕТОННОЙ ПОДГОТОВКИ ИЗ БЕТОНА В7,5	100 м3 бетона в деле	0,0635
УСТРОЙСТВО МОНОЛИТНЫХ ФУНДАМЕНТОВ ИЗ БЕТОНА В20 F75	100 м3 железобетона в деле	0,035
УСТРОЙСТВО СТЕН ПОДВАЛОВ И ПОДПОРНЫХ СТЕН ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ВЫСОТОЙ ДО 3 М, ТОЛЩИНОЙ ДО 300 ММ ИЗ БЕТОНА В20F75	100 м3 железобетона в деле	0,297
ГОРЯЧЕКАТАНАЯ АРМАТУРНАЯ СТАЛЬ ГЛАДКАЯ КЛАССА А-I, ДИАМЕТРОМ: 8 ММ	т	0,44
ГОРЯЧЕКАТАНАЯ АРМАТУРНАЯ СТАЛЬ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ КЛАССА: А-III, ДИАМЕТРОМ 12 ММ	т	2,23
УСТАНОВКА ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ ВЕСОМ ДО 20 КГ	1 т	0,23

ОГРУНТОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ЗА ОДИН РАЗ ГРУНТОВКОЙ	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,0667
ОКРАСКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ОГРУНТОВАННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ЭМАЛЬЮ ЗА 2 РАЗА	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,0667
УСТРОЙСТВО СТЕН ПОДВАЛОВ И ПОДПОРНЫХ СТЕН ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ВЫСОТОЙ ДО 6 М, ТОЛЩИНОЙ ДО 300 ММ ИЗ БЕТОНА В20 F75	100 м3 железобетона в деле	0,467
ГОРЯЧЕКАТАНАЯ АРМАТУРНАЯ СТАЛЬ ГЛАДКАЯ КЛАССА А-I, ДИАМЕТРОМ: 6 ММ	т	0,05
ГОРЯЧЕКАТАНАЯ АРМАТУРНАЯ СТАЛЬ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ КЛАССА: А-III, ДИАМЕТРОМ 12 ММ	т	0,94
ГОРЯЧЕКАТАНАЯ АРМАТУРНАЯ СТАЛЬ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ КЛАССА: А-III, ДИАМЕТРОМ 16-18 ММ	т	0,13
ГОРЯЧЕКАТАНАЯ АРМАТУРНАЯ СТАЛЬ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ КЛАССА: А-III, ДИАМЕТРОМ 20-22 ММ	т	1,95
ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ БОКОВАЯ ОБМАЗОЧНАЯ БИТУМНАЯ В 2 СЛОЯ ПО ВЫРОВНЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ	100 м2 изолируемой поверхности	2,04
УСТРОЙСТВО ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ КОЛОНН В ДЕРЕВЯННОЙ ОПАЛУБКЕ ВЫСОТОЙ ДО 6 М, ПЕРИМЕТРОМ ДО 2 М ИЗ В20	100 м3 железобетона в деле	0,831
ГОРЯЧЕКАТАНАЯ АРМАТУРНАЯ СТАЛЬ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ КЛАССА: А-III, ДИАМЕТРОМ 20-22 ММ	т	5,44
ГОРЯЧЕКАТАНАЯ АРМАТУРНАЯ СТАЛЬ ГЛАДКАЯ КЛАССА А-I, ДИАМЕТРОМ: 8 ММ	т	1,02

УСТАНОВКА ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ ВЕСОМ ДО 20 КГ	1 т	1,61
УСТРОЙСТВО ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ СТЕН И ПЕРЕГОРОДОК ВЫСОТОЙ: ДО 6 М, ТОЛЩИНОЙ 500 ММ	100 м3 железобетона в деле	0,71
ГОРЯЧЕКАТАНАЯ АРМАТУРНАЯ СТАЛЬ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ КЛАССА: А-III, ДИАМЕТРОМ 16-18 ММ	т	6,874
ГОРЯЧЕКАТАНАЯ АРМАТУРНАЯ СТАЛЬ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ КЛАССА: А-III, ДИАМЕТРОМ 12 ММ	т	3,284
ГОРЯЧЕКАТАНАЯ АРМАТУРНАЯ СТАЛЬ ГЛАДКАЯ КЛАССА А-I, ДИАМЕТРОМ: 10 ММ	т	1,235
СЕТКА ИЗ ПРОВОЛОКИ, ДИАМЕТРОМ 4 ММ	т	0,222
ОПОРЫ СТАЛЬНЫЕ	т	0,82
ОБЕТОНИРОВАНИЕ КОЛОНН ИЗ БЕТОНА В10	1 м3	0,06
СТОЙКУ ЗАПОЛНИТЬ БЕТОНОМ В15	100 м3 железобетона в деле	0,018
КЛАДКА СТЕН КИРПИЧНЫХ НАРУЖНЫХ ПРОСТЫХ ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА ДО 4 М Р-Р М50	1 м3 кладки	215,2
КЛАДКА СТЕН КИРПИЧНЫХ НАРУЖНЫХ ПРОСТЫХ ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА ДО 4 М КРИВОЛИНЕЙНОГО ОЧЕРТАНИЯ	1 м3 кладки	107,4
КЛАДКА СТЕН КИРПИЧНЫХ ВНУТРЕННИХ ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА ДО 4 М КРИВОЛИНЕЙНОГО ОЧЕРТАНИЯ	1 м3 кладки	32,2
КЛАДКА СТЕН КИРПИЧНЫХ ВНУТРЕННИХ ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА ДО 4 М	1 м3 кладки	3,1
КЛАДКА СТЕН КИРПИЧНЫХ ВНУТРЕННИХ ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА СВЫШЕ 4 М КРИВОЛИНЕЙНОГО ОЧЕРТАНИЯ	1 м3 кладки	80

АРМИРОВАНИЕ ПАРАПЕТА	1 т	0,05
КРЕПЛЕНИЕ КИРПИЧНЫХ СТЕН К КОЛОНАМ	1 т	2,71
УКЛАДКА ПЕРЕМЫЧЕК ДО МАССОЙ 0,3 Т	100 шт.	1,39
ПЕРЕКРЫТИЕ И ПОКРЫТИЯ		
УСТРОЙСТВО БАЛОК ДЛЯ ПЕРЕКРЫТИЙ, ПОДКРАНОВЫХ И ОБВЯЗОЧНЫХ НА ВЫСОТЕ ОТ ОПОРНОЙ ПЛОЩАДКИ ДО 6 М ПРИ ВЫСОТЕ БАЛОК ДО 500 ММ	100 м3 железобетона в деле	1,116
УСТРОЙСТВО БАЛОК ДЛЯ ПЕРЕКРЫТИЙ, ПОДКРАНОВЫХ И ОБВЯЗОЧНЫХ НА ВЫСОТЕ ОТ ОПОРНОЙ ПЛОЩАДКИ ДО 6 М ПРИ ВЫСОТЕ БАЛОК ДО 800 ММ	100 м3 железобетона в деле	0,4333
УСТАНОВКА ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ ВЕСОМ ДО 20 КГ	1 т	0,27
ГОРЯЧЕКАТАНАЯ АРМАТУРНАЯ СТАЛЬ ГЛАДКАЯ КЛАССА А-I, ДИАМЕТРОМ: 16-18 ММ	т	19,65
ГОРЯЧЕКАТАНАЯ АРМАТУРНАЯ СТАЛЬ ГЛАДКАЯ КЛАССА А-I, ДИАМЕТРОМ: 25-28 ММ	т	9,47
ГОРЯЧЕКАТАНАЯ АРМАТУРНАЯ СТАЛЬ ГЛАДКАЯ КЛАССА А-I, ДИАМЕТРОМ: 8 ММ	т	1,74
ГОРЯЧЕКАТАНАЯ АРМАТУРНАЯ СТАЛЬ ГЛАДКАЯ КЛАССА А-I, ДИАМЕТРОМ: 10 ММ	т	0,74
ГОРЯЧЕКАТАНАЯ АРМАТУРНАЯ СТАЛЬ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ КЛАССА: А-III, ДИАМЕТРОМ 16-18 ММ	т	1,9
УСТРОЙСТВО ПЕРЕКРЫТИЙ РЕБРИСТЫХ НА ВЫСОТЕ ОТ ОПОРНОЙ ПЛОЩАДИ: ДО 6 М	100 м3 в деле	4,326
ГОРЯЧЕКАТАНАЯ АРМАТУРНАЯ СТАЛЬ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ КЛАССА: А-III, ДИАМЕТРОМ 25-28 ММ	т	9,4657

ГОРЯЧЕКАТАНАЯ АРМАТУРНАЯ СТАЛЬ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ КЛАССА: А-III, ДИАМЕТРОМ 20-22 ММ	т	12,517
ГОРЯЧЕКАТАНАЯ АРМАТУРНАЯ СТАЛЬ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ КЛАССА: А-III, ДИАМЕТРОМ 16-18 ММ	т	19,736
ГОРЯЧЕКАТАНАЯ АРМАТУРНАЯ СТАЛЬ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ КЛАССА: А-III, ДИАМЕТРОМ 12 ММ	т	40,1287
ГОРЯЧЕКАТАНАЯ АРМАТУРНАЯ СТАЛЬ ГЛАДКАЯ КЛАССА А-I, ДИАМЕТРОМ: 10 ММ	т	2,8137
ГОРЯЧЕКАТАНАЯ АРМАТУРНАЯ СТАЛЬ ГЛАДКАЯ КЛАССА А-I, ДИАМЕТРОМ: 8 ММ	т	5,7638
УСТАНОВКА ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ ПРИ МАССЕ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 20 КГ	1 т закладных деталей	0,18
УСТАНОВКА СТАЛЬНЫХ КОНСТРУКЦИЙ, ОСТАЮЩИХСЯ В ТЕЛЕ БЕТОНА	1 т	0,03
ОГРУНТОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ЗА ОДИН РАЗ ГРУНТОВКОЙ	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,0087
ОКРАСКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ОГРУНТОВАННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ЭМАЛЬЮ ЗА 2 РАЗА	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,0087
УСТРОЙСТВО ТЕПЛО- И ЗВУКОИЗОЛЯЦИИ ЗАСЫПНОЙ КЕРАМЗИТОВОЙ	1 м3 изоляции	12,9
МОНТАЖ КРОВЕЛЬНОГО ПОКРЫТИЯ ИЗ ПРОФИЛИРОВАННОГО ЛИСТА ПРИ ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ ДО 25 М	100 м2 покрытия	1,766
УСТРОЙСТВО ПЕРЕКРЫТИЙ БЕЗБАЛОЧНЫХ ТОЛЩИНОЙ ДО 200 ММ, НА ВЫСОТЕ ОТ ОПОРНОЙ ПЛОЩАДИ ДО 6 М	100 м3 в деле	0,152

ГОРЯЧЕКАТАНАЯ АРМАТУРНАЯ СТАЛЬ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ КЛАССА: А-III, ДИАМЕТРОМ 8 ММ	т	0,466
ПРОВОЛОКА АРМАТУРНАЯ ИЗ НИЗКОУГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ ВР-I, ДИАМЕТРОМ: 5 ММ	т	0,328
ЛЕСТНИЦЫ		
УСТРОЙСТВО БЕТОННОГО ОСНОВАНИЯ ПОД КОСОУРЫ ИЗ БЕТОНА В15	100 м3 бетона в деле	0,004
КИРПИЧНЫЕ СТОЛБИКИ	1 м3 кладки	0,24
НАБЕТОНКА ПО КИРПИЧНЫМ СТОЛБИКАМ ИЗ БЕТОНА В15	100 м3 железобетона в деле	0,0007
МОНТАЖ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ КОСОУРОВ	1 т конструкций	0,47
ОКРАСКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ОГРУНТОВАННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ЭМАЛЬЮ В 2 СЛОЯ	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,19035
ШТУКАТУРКА ПО СЕТКЕ	100 м2 оштукатуриваемой поверхности	0,19035
МОНТАЖ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ БАЛОК	1 т	0,24
МОНТАЖ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ СТОЕК	1 т	0,1
ОКРАСКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ОГРУНТОВАННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ЭМАЛЬЮ В 2 СЛОЯ	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,13022
ШТУКАТУРКА ПО СЕТКЕ	100 м2 оштукатуриваемой поверхности	0,13022
УСТРОЙСТВО ПЕРЕКРЫТИЙ ПО СТАЛЬНЫМ БАЛКАМ И МОНОЛИТНЫЕ УЧАСТКИ ПРИ СБОРНОМ ЖЕЛЕЗОБЕТОННОМ ПЕРЕКРЫТИИ ПЛОЩАДЬЮ ДО 5 М2 ПРИВЕДЕННОЙ ТОЛЩИНОЙ ДО 150 ММ	100 м3 в деле	0,0093
ГОРЯЧЕКАТАНАЯ АРМАТУРНАЯ СТАЛЬ ГЛАДКАЯ КЛАССА А-I, ДИАМЕТРОМ: 8 ММ	т	0,01

ГОРЯЧЕКАТАНАЯ АРМАТУРНАЯ СТАЛЬ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ КЛАССА: А-III, ДИАМЕТРОМ 8 ММ	т	0,06
УСТАНОВКА ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ ВЕСОМ ДО 20 КГ	1 т	0,03
УСТАНОВКА СТАЛЬНЫХ КОНСТРУКЦИЙ, ОСТАЮЩИХСЯ В ТЕЛЕ БЕТОНА	1 т	0,03
ОГРУНТОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ЗА ОДИН РАЗ ГРУНТОВКОЙ	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,0058
УСТАНОВКА МОНТАЖНЫХ ИЗДЕЛИЙ МАССОЙ ДО 20 КГ (СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ)	1 т	0,06
ОКРАСКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ОГРУНТОВАННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ЭМАЛЬЮ В 2 СЛОЯ	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,0174
УСТРОЙСТВО ЛЕСТНИЦ ПО ГОТОВОМУ ОСНОВАНИЮ ИЗ ОТДЕЛЬНЫХ СТУПЕНЕЙ ГЛАДКИХ	100 м ступеней	0,48
УСТРОЙСТВО МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ОГРАЖДЕНИЙ С ПОРУЧНЯМИ ИЗ ПОЛИВИНИЛХЛОРИДА	100 м ограждения	0,4
МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА ОГРАЖДЕНИЙ	100 м2	0,261
МОНТАЖ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ КОСОУРОВ	1 т	0,59
МОНТАЖ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ БАЛОК	1 т	0,16
МОНТАЖ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ СТОЕК	1 т	0,37
ОКРАСКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ОГРУНТОВАННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ЭМАЛЬЮ В 2 СЛОЯ	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,41189
ШТУКАТУРКА ПО СЕТКЕ	100 м2 оштукатуриваемой поверхности	0,41189
УСТРОЙСТВО МОНОЛИТНЫХ СТУПЕНЕЙ И ПЛОЩАДОК ИЗ БЕТОНА В20	100 м3 в деле	0,0197

ГОРЯЧЕКАТАНАЯ АРМАТУРНАЯ СТАЛЬ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ КЛАССА: А-III, ДИАМЕТРОМ 6 ММ	т	0,11
ГОРЯЧЕКАТАНАЯ АРМАТУРНАЯ СТАЛЬ ГЛАДКАЯ КЛАССА А-I, ДИАМЕТРОМ: 10 ММ	т	0,01
ГОРЯЧЕКАТАНАЯ АРМАТУРНАЯ СТАЛЬ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ КЛАССА: А-III, ДИАМЕТРОМ 10 ММ	т	0,13
ОБРАМЛЕНИЕ СТУПЕНЕЙ И ПЛОЩАДОК ИЗ УГОЛКА	1 т	0,77
УСТАНОВКА СОЕДИНИТЕЛЬНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ	1 т	0,09
ОКРАСКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ОГРУНТОВАННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ЭМАЛЬЮ В 2 СЛОЯ	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,0261
УСТРОЙСТВО МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ОГРАЖДЕНИЙ С ПОРУЧНЯМИ ИЗ ПОЛИВИНИЛХЛОРИДА	100 м ограждения	0,39
ОКРАСКА МАСЛЯНЫМИ СОСТАВАМИ ТРУБОПРОВОДОВ ПО ИЗОЛЯЦИИ	100 м2	0,261
КРОВЛЯ		
УСТРОЙСТВО ВЫРАВНИВАЮЩИХ СТЯЖЕК ЦЕМЕНТНО-ПЕСЧАНЫХ ТОЛЩИНОЙ 20 ММ РАСТВОР М100	100 м2 стяжки	9,4
УСТРОЙСТВО ВЫРАВНИВАЮЩИХ СТЯЖЕК ЦЕМЕНТНО-ПЕСЧАНЫХ ТОЛЩИНОЙ 25 ММ РАСТВОР М101	101 м2 стяжки	10,48
ПАРОИЗОЛЯЦИЯ В 2 СЛОЯ	100 м2 кровли	9,4
УТЕПЛЕНИЕ ПОКРЫТИЙ КЕРАМЗИТОБЕТНОМ	1 м3 утеплителя	149,1
ИЗОЛЯЦИЯ ИЗДЕЛИЯМИ ИЗ ПЕНОПЛАСТА НАСУХО ХОЛОДНЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ПОКРЫТИЙ И ПЕРЕКРЫТИЙ В ОДИН СЛОЙ	1 м3 изоляции	103,4
КОМПЛЕКС РАБОТ ПО НАПЛАВЛЯЕМЫМ РУЛОННЫМ МАТЕРИАЛАМ В 2 СЛОЯ	100 м2 кровли	10,48

ШТУКАТУРКА ПО СЕТКЕ БЕЗ УСТРОЙСТВА КАРКАСА УЛУЧШЕННАЯ СТЕН	100 м2 оштукатуриваемой поверхности	0,5406
ЗАДЕЛКА ГЕРМЕТИКОМ	100 м шва	1,0812
ЗАДЕЛКА ШВА СТЕКЛОВАТОЙ	100 м шва	0,112
ОБЕРНУТЬ ВКЛАДЫШ ПЛЕНКОЙ	100 м2 поверхности покрытия изоляции	0,09
КОМПЕНСАТОР ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ	100 м2 покрытия	0,09
УСТАНОВКА КРЕПЛЕНИЙ ТЕЛЕАНТЕНН	1 т	0,21
МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА КРЕПЛЕНИЙ	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,0609
ПРОКЛАДКА МОЛНИЕПРИЕМНОЙ СЕТКИ	1 т	1,88
УСТРОЙСТВО ФАРТУКОВ ПО ПАРАПЕТУ	100 м2 покрытия	0,97
МОНТАЖ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПРОГОНОВ	1 т конструкций	3,33
МОНТАЖ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ФЕРМ И СВЯЗЕЙ	1 т конструкций	12,54
ОГНЕЗАЩИТНОЕ ПОКРЫТИЕ НЕСУЩИХ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ БАЛОК ПЕРЕКРЫТИЙ, ПОКРЫТИЙ И ФЕРМ ОГНЕЗАЩИТНОЙ КРАСКОЙ	100 м2 обрабатываемой поверхности	11,45
ОКРАСКА ГРУНТОВКОЙ ЗА 2 РАЗА	100 м2 окрашиваемой поверхности	4,6023
МОНТАЖ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ СТОЕК	1 т	6,5
МОНТАЖ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ БАЛОК	1 т	12,4
МОНТАЖ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ФЕРМ И СВЯЗЕЙ	1 т	4,7
ОКРАСКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ОГРУНТОВАННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ЭМАЛЬЮ ЗА 2 РАЗА	100 м2 окрашиваемой поверхности	6,844
УСТРОЙСТВО ПОДЛИВКИ ТОЛЩИНОЙ 30 ММ ПОД КОЛОННЫ	100 м2 подливки	0,035

УСТРОЙСТВО БЕТОННЫХ ФУНДАМЕНТОВ ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ ОБЪЕМОМ ДО 5 М3 ИЗ БЕТОНА В15	100 м3 бетона в деле	0,038
МОНТАЖ ДЕКОРАТИВНОГО ЭЛЕМЕНТА ОПОРЫ ТЕЛЕСКОПА	1 т	1,81
ПАРОИЗОЛЯЦИЯ В 1 СЛОЙ	100 м2 кровли	5,7
МОНТАЖ КРОВЕЛЬНОГО ПОКРЫТИЯ ИЗ ПРОФИЛИРОВАННОГО ЛИСТА ПРИ ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ ДО 25 М	100 м2 покрытия	5,7
ОБРЕШЕТКА ИЗ ДОСКИ	100 м2 покрытия	5,7
ОБРЕШЕТКА (ПО ТИПУ СТРОПИЛ)	1 м3	10,4
ОГНЕЗАЩИТНАЯ ОБРАБОТКА ОГНЕЗАЩИТНЫМ ЛАКОМ В 2 СЛОЯ ОБРЕШЕТКИ И СТРОПИЛ	100 м2 обрабатываемой поверхности	5,7
ИЗОЛЯЦИЯ ИЗДЕЛИЯМИ ИЗ ПЕНОПЛАСТА НАСУХО ХОЛОДНЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ПОКРЫТИЙ И ПЕРЕКРЫТИЙ	1 м3 изоляции	96,9
МОНТАЖ КРОВЕЛЬНОГО ПОКРЫТИЯ ИЗ МНОГОСЛОЙНЫХ ПАНЕЛЕЙ ЗАВОДСКОЙ ГОТОВНОСТИ ПРИ ВЫСОТЕ ДО 50 М	100 м2 покрытия	5,7
ОГНЕЗАЩИТНАЯ ОБРАБОТКА ОГНЕЗАЩИТНЫМ ЛАКОМ	100 м2 обрабатываемой поверхности	0,26
УТЕПЛЕНИЕ МОНОЛИТНОЙ СТЕНКИ (НА КОТОРУЮ ОТКРОЕТСЯ КУПОЛ)	1 м3 изоляции	4,161
МОНТАЖ ВЕРТИКАЛЬНЫХ СВЯЗЕЙ В ВИДЕ ФЕРМ ДЛЯ ПРОЛЕТОВ: ДО 24 М ПРИ ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ ДО 25 М	1 т конструкций	4,901
ОГНЕЗАЩИТНОЕ ПОКРЫТИЕ НЕСУЩИХ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ БАЛОК ПЕРЕКРЫТИЙ, ПОКРЫТИЙ И ФЕРМ КРАСКОЙ	100 м2 обрабатываемой поверхности	1,42129

ОКРАСКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ОГРУНТОВАННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ: ЭМАЛЬЮ (2 СЛОЯ)	100 м2 окрашиваемой поверхности	1,4213
ЗАЩИТА ОТКИДНАЯ СОЛНЕЧНОГО ТЕЛЕСКОПА	1 комплект	1
ОКНА		
УСТАНОВКА В ЗДАНИЯХ ОКОННЫХ БЛОКОВ ИЗ ПВХ ПРОФИЛЕЙ: ПОВОРОТНЫХ (ОТКИДНЫХ, ПОВОРОТНО-ОТКИДНЫХ) С ПЛОЩАДЬЮ ПРОЕМА ДО 2 М2 ОДНОСТВОРЧАТЫХ	100 м2 проемов	0,1151
УСТАНОВКА В ЗДАНИЯХ ОКОННЫХ БЛОКОВ ИЗ ПВХ ПРОФИЛЕЙ: ПОВОРОТНЫХ (ОТКИДНЫХ, ПОВОРОТНО-ОТКИДНЫХ) С ПЛОЩАДЬЮ ПРОЕМА ДО 2 М2 ДВУХСТВОРЧАТЫХ	100 м2 проемов	0,0673
УСТАНОВКА В ЗДАНИЯХ ОКОННЫХ БЛОКОВ ИЗ ПВХ ПРОФИЛЕЙ: ПОВОРОТНЫХ (ОТКИДНЫХ, ПОВОРОТНО-ОТКИДНЫХ) С ПЛОЩАДЬЮ ПРОЕМА БОЛЕЕ 2 М2 ТРЕХСТВОРЧАТЫХ	100 м2 проемов	0,6328
УСТАНОВКА ПОДОКОННЫХ ДОСОК ИЗ ПВХ	100 п. м	0,5236
ДВЕРИ		
УСТАНОВКА БЛОКОВ В НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ ДВЕРНЫХ ПРОЕМАХ В КАМЕННЫХ СТЕНАХ ПЛОЩАДЬЮ ПРОЕМА ДО 3 М2	100 м2 проемов	0,2062
УСТАНОВКА БЛОКОВ В НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ ДВЕРНЫХ ПРОЕМАХ В КАМЕННЫХ СТЕНАХ ПЛОЩАДЬЮ ПРОЕМА БОЛЕЕ 3 М2	100 м2 проемов	0,3731

УСТАНОВКА БЛОКОВ В НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ ДВЕРНЫХ ПРОЕМАХ В ПЕРЕГОРОДКАХ ПЛОЩАДЬЮ ПРОЕМА ДО 3 М2	100 м2 проемов	1,0826
УСТАНОВКА БЛОКОВ В НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ ДВЕРНЫХ ПРОЕМАХ В ПЕРЕГОРОДКАХ ПЛОЩАДЬЮ ПРОЕМА БОЛЕЕ 3 М2	100 м2 проемов	0,0307
УСТАНОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ДВЕРЕЙ В ПЕРЕГОРОДКАХ, ПЛОЩ. ДО 3М2	100 м2 проемов	0,2132
УСТАНОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ДВЕРЕЙ В СТЕНАХ	100 м2 проемов	0,2016
УСТАНОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ДВЕРЕЙ В ПЕРЕГОРОДКАХ, ПЛОЩ. БОЛЕЕ 3М2	100 м2 проемов	0,0614
УСТАНОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ДВЕРЕЙ В ПЕРЕГОРОДКАХ	100 м2 проемов	0,0921
МОНТАЖ АЛЮМИНИЕВЫХ ДВЕРНЫХ БЛОКОВ, ПЛОЩ. БОЛЕЕ 3М2 В ПЕРЕГОРОДКАХ С ЗАКРЫВАТЕЛЕМ	100 м2 проемов	0,0894
ОСТЕКЛЕНИЕ В ПОСТРОЕЧНЫХ УСЛОВИЯХ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПЕРЕПЛЕТОВ ДВУХСЛОЙНЫМИ СТЕКЛОПАКЕТАМИ ПЛОЩАДЬЮ ДО 1 М2	100 м2 стеклопакетов	0,0894
ВИТРАЖИ		
АЛЮМИНИЕВЫЕ ВИТРАЖИ (ПЕРЕПЛЕТЫ ИЗ АЛЮМИНЕВОГО ПРОФИЛЯ С ПОКРЫТИЕМ ПОЛИМЕРНОЙ КРАСКОЙ, ОСТЕКЛЕНИЕ - ДВОЙНЫЕ СТЕКЛОПАКЕТЫ)	100 м2	2,806
ПЕРЕГОРОДКИ		
КЛАДКА ПЕРЕГОРОДОК ИЗ КИРПИЧА АРМИРОВАННЫХ ТОЛЩИНОЙ В 1/2 КИРПИЧА ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА ДО 4 М КИРПИЧ 75	100 м2 перегородок (за вычетом проемов)	3,7256

КЛАДКА ПЕРЕГОРОДОК ИЗ КИРПИЧА АРМИРОВАННЫХ ТОЛЩИНОЙ В 1/2 КИРПИЧА ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА СВЫШЕ 4 М	100 м2 перегородок (за вычетом проемов)	5,9317
КЛАДКА ПЕРЕГОРОДОК ИЗ КИРПИЧА АРМИРОВАННЫХ ТОЛЩИНОЙ В 1/2 КИРПИЧА ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА ДО 4 М КРИВОЛИНЕЙНЫХ КИРПИЧНЫХ 75, РАСТВОР 50	100 м2 перегородок (за вычетом проемов)	0,792
КЛАДКА ПЕРЕГОРОДОК ИЗ КИРПИЧА АРМИРОВАННЫХ ТОЛЩИНОЙ В 1/2 КИРПИЧА ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА СВЫШЕ 4 М КРИВОЛИНЕЙНЫХ КИРПИЧНЫХ 75 РАСТВОР 50	100 м2 перегородок (за вычетом проемов)	1,38
АРМИРОВАНИЕ КЛАДКИ СТЕН И ДРУГИХ КОНСТРУКЦИЙ (СВЕРХ ТОГО, ЧТО УЧТЕНО РАСЦЕНКАМИ)	1 т металлических изделий	1,033
УСТАНОВКА И РАЗБОРКА ВНУТРЕННИХ ТРУБЧАТЫХ ИНВЕНТАРНЫХ ЛЕСОВ ПРИ ВЫСОТЕ ПОМЕЩЕНИЙ ДО 6 М	100 м2 горизонтальной проекции	10,1
УСТРОЙСТВО ПЕРЕГОРОДОК ИЗ ГИПСОКАРТОННЫХ ЛИСТОВ С ДВОЙНЫМ МЕТАЛЛИЧЕСКИМ КАРКАСОМ И ДВУХСЛОЙНОЙ ОБШИВКОЙ С ОБЕИХ СТОРОН С ШАГОМ СТОЕК 600 ММ	100 м2 перегородок (за вычетом проемов)	6,55
ОБШИВКА СТЕН ТАМБУРА ГВЛ ТОЛЩ. 12,5 ММ НА МЕТАЛЛИЧЕСКОМ КАРКАСЕ	100 м2 стен (за вычетом проемов)	1,59
УКЛАДКА УТЕПЛИТЕЛЯ ИЗ МИНВАТЫ	1 м3 изоляции	15,9
УСТАНОВКА ПАРОИЗОЛЯЦИОННОГО СЛОЯ ИЗ: ПЛЕНКИ ПОЛИЭТИЛЕНОВОЙ (БЕЗ СТЕКЛОВОЛОКНИСТЫХ МАТЕРИАЛОВ)	100 м2 поверхности покрытия изоляции	1,59
ПОДШИВКА ПОТОЛКА ГВЛ В 1 СЛОЙ НА МЕТАЛЛИЧЕСКОМ КАРКАСЕ В ТАМБУРЕ	100 м2 потолка	0,2934

ЗАШИВКА ГВЛ	100 м2 перегородок (за вычетом проемов)	0,095
ОФОРМЛЕНИЕ (ОБДЕЛКА) ДВЕРНЫХ ПРОЕМОВ В ПЕРЕГОРОДКАХ С КАРКАСОМ ИЗ СТАЛЬНЫХ ПРОФИЛЕЙ	100 шт. проемов	0,24
МОНТАЖ ОСТЕКЛЕННЫХ ПЕРЕГОРОДОК	100 м2	0,705
ОСТЕКЛЕНИЕ ПРОМЫШЛЕННЫХ ЗДАНИЙ СТАЛЬНЫХ ПЕРЕПЛЕТОВ ПЕРЕГОРОДОК СТЕКЛОМ АРМИРОВАННЫМ	100 м2	0,705
ПОЛЫ		
УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК ЦЕМЕНТНЫХ ТОЛЩИНОЙ 20ММ,	100 м2 стяжки	8,92
УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК ЦЕМЕНТНЫХ ТОЛЩИНОЙ 27ММ	100 м2 стяжки	0,43
УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК ЦЕМЕНТНЫХ ТОЛЩИНОЙ 30ММ	100 м2 стяжки	1,13
УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК БЕТОННЫХ ТОЛЩИНОЙ 37ММ	100 м2 стяжки	1,35
УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК БЕТОННЫХТ ТОЛЩИНОЙ 45ММ	100 м2 стяжки	6,08
УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК БЕТОННЫХ ТОЛЩИНОЙ 55ММ	100 м2 стяжки	2,24
УСТРОЙСТВО ГИДРОИЗОЛЯЦИИ ОКЛЕЕЧНОЙ РУЛОННЫМИ МАТЕРИАЛАМИ НА МАСТИКЕ В ОДИН СЛОЙ	100 м2 изолируемой поверхности	1,56
УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ БЕТОННЫХ	1 м3 подстилающего слоя	80,8
УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА ЩЕБНЕМ	100 м2 площади уплотнения	10,1
УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК ЛЕГКОБЕТОННЫХ АРМИРОВАННЫХ ТОЛЩИНОЙ 35ММ	100 м2 стяжки	1,13

УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК ЛЕГКОБЕТОННЫХ АРМИРОВАННЫХ ТОЛЩИНОЙ 45ММ	100 м2 стяжки	5,46
УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК ЛЕГКОБЕТОННЫХ АРМИРОВАННЫХ ТОЛЩИНОЙ 55ММ	100 м2 стяжки	3,03
АРМИРОВАНИЕ СТЯЖКИ	100 м2 изолируемой поверхности	9,62
ЗВУКОИЗОЛЯЦИОННЫЙ СЛОЙ - МАТЫ ТОЛЩИНОЙ 20ММ И ТОЛЩИНОЙ 50ММ	1 м3 изоляции	29,44
МОНТАЖ ОПОРНЫХ КОНСТРУКЦИЙ: ЭТАЖЕРОЧНОГО ТИПА	1 т конструкций	5,1
МОНТАЖ СЪЕМНЫХ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОЛОВ ИЗ ПЛИТ РАЗМЕРОМ 500Х500 ММ: СТАЛЬНЫХ ШТАМПОВАННЫХ	100 м2 пола	2,04
УКЛАДКА ЛАГ ПО КИРПИЧНЫМ СТОЛБИКАМ	100 м2 пола	1,14
УКЛАДКА ФАНЕРЫ	100 м2 изолируемой поверхности	3,39
УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ: ИЗ ЛИНОЛЕУМА НА КЛЕЕ	100 м2 покрытия	5,27
УСТРОЙСТВО ПОЛОВ ИЗ КЕРАМОГРАНИТА	100 м2 покрытия	11,54
УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ НА ЦЕМЕНТНОМ РАСТВОРЕ ИЗ ПЛИТОК КЕРАМИЧЕСКИХ ДЛЯ ПОЛОВ ОДНОЦВЕТНЫХ С КРАСИТЕЛЕМ	100 м2 покрытия	1,56
УСТРОЙСТВО ПЛИНТУСОВ ИЗ ПЛИТОК КЕРАМИЧЕСКИХ	100 м плинтуса	14,017
УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ ИЗ БРУСКОВ	100 м2 покрытия	1,14

УСТРОЙСТВО КОВРОВЫХ ПОКРЫТИЙ ИЗ ГОТОВЫХ КОВРОВ НА КОМНАТУ НА КЛЕЕ	100 м2 покрытия	3,39
УСТРОЙСТВО ПЛИНТУСОВ ДЕРЕВЯННЫХ	100 м плинтуса	10,486
ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА		
ЗАТИРКА ПОТОЛКОВ	100 м2 отделываемой поверхности	6,11
ШПАТЛЕВКА ПОТОЛКОВ ЗА 2 РАЗА	100 м2 окрашиваемой поверхности	6,11
ОКРАСКА ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНЫМИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ СОСТАВАМИ ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННАЯ ПО ШТУКАТУРКЕ ПОТОЛКОВ ЗА 2 РАЗА	100 м2 окрашиваемой поверхности	6,11
ОШТУКАТУРИВАНИЕ ПОВЕРХНОСТЕЙ ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫМ ИЛИ ЦЕМЕНТНЫМ РАСТВОРОМ ПО КАМНЮ И БЕТОНУ ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННОЕ СТЕН	100 м2 оштукатуриваемой поверхности	36,21
ШПАТЛЕВКА СТЕН И ПЕРЕГОРОДОК	100 м2 окрашиваемой поверхности	15,47
ОКЛЕЙКА ВИНИЛОВЫМИ ОБОЯМИ ПОД ПОКРАСКУ СТЕН ПО МОНОЛИТНОЙ ШТУКАТУРКЕ И БЕТОНУ	100 м2 оклеиваемой и обиваемой поверхности	23,12
ВОДОЭМУЛЬСИОННАЯ ОКРАСКА СТЕН ПО ОБОЯМ	100 м2 окрашиваемой поверхности	23,12
СПЛОШНОЕ ВЫРАВНИВАНИЕ БЕТОННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ [ОДНОСЛОЙНАЯ ШТУКАТУРКА] ИЗВЕСТКОВЫМ РАСТВОРОМ СТЕН	100 м2 оштукатуриваемой поверхности	2,3

УЛУЧШЕННАЯ ОКРАСКА МАСЛЯНЫМИ СОСТАВАМИ ПЛИНТУСОВ	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,866
ОКРАСКА ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНЫМИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ СОСТАВАМИ ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННАЯ ПО ШТУКАТУРКЕ СТЕН	100 м2 окрашиваемой поверхности	15,47
ГЛАДКАЯ ОБЛИЦОВКА СТЕН, СТОЛБОВ, ПИЛЯСТР И ОТКОСОВ КЕРАМИЧЕСКОЙ ПЛИТКОЙ [БЕЗ КАРНИЗНЫХ, ПЛИНТУСНЫХ И УГЛОВЫХ ПЛИТОК] БЕЗ УСТАНОВКИ ПЛИТОК ТУАЛЕТНОГО ГАРНИТУРА НА ЦЕМЕНТНОМ РАСТВОРЕ ПО КИРПИЧУ И БЕТОНУ	100 м2 поверхности облицовки	5,41
УСТАНОВКА И РАЗБОРКА ВНУТРЕННИХ ТРУБЧАТЫХ ИНВЕНТАРНЫХ ЛЕСОВ ПРИ ВЫСОТЕ ПОМЕЩЕНИЙ ДО 6 М	100 м2 горизонтальной проекции	10,1
УСТРОЙСТВО ПЕРЕГОРОДОК С ЗАДЕЛКОЙ СТЫКОВ ВОДОСТОЙКОЙ ШПАТЛЕВКОЙ, С ОБШИВКОЙ ГИПСОКАРТОННЫМИ ЛИСТАМИ В ОДИН СЛОЙ С ИЗОЛЯЦИОННОЙ ПРОКЛАДКОЙ, ТОЛЩИНОЙ ПЕРЕГОРОДКИ 78 ММ 1 СЛОЙ	100 м2 перегородок	0,216
УСТРОЙСТВО ПЕРЕГОРОДОК С ЗАДЕЛКОЙ СТЫКОВ ВОДОСТОЙКОЙ ШПАТЛЕВКОЙ, С ОБШИВКОЙ ГИПСОКАРТОННЫМИ ЛИСТАМИ В ОДИН СЛОЙ С ИЗОЛЯЦИОННОЙ ПРОКЛАДКОЙ, ТОЛЩИНОЙ ПЕРЕГОРОДКИ 108 ММ 2 СЛОЯ	100 м2 перегородок	0,928
МОНТАЖ ПОТОЛКОВ ПОДВЕСНЫХ АЛЮМИНИЕВЫХ ПАНЕЛЬНЫХ ПЕРФОРИРОВАННЫХ [ПРИ РАСХОДЕ АЛЮМИНИЯ НА 1 М2 ПОТОЛКА ДО 2,4 КГ]	100 м2	4,02

УСТРОЙСТВО: ПОДВЕСНЫХ ПОТОЛКОВ ПО КАРКАСУ ИЗ ОЦИНКОВАННОГО ПРОФИЛЯ	100 м2 поверхности облицовки	14,46
УСТРОЙСТВО ЗВУКОИЗОЛЯЦИИ СТЕН С ОБЛИЦОВКОЙ В 2 СЛОЯ ГКЛ С ИЗОЛЯЦИОННОЙ ПРОКЛАДКОЙ В 1 СЛОЙ	100 м2 перегородок (за вычетом проемов)	2,59
УСТРОЙСТВО ЗВУКОИЗОЛЯЦИИ СТЕН С ОБЛИЦОВКОЙ В 2 СЛОЯ ГКЛ С ИЗОЛЯЦИОННОЙ ПРОКЛАДКОЙ В 2 СЛОЯ	100 м2 перегородок (за вычетом проемов)	1,88
ГЛАДКАЯ ОБЛИЦОВКА СТЕН, СТОЛБОВ, ПИЛЯСТР И ОТКОСОВ КЕРАМИЧЕСКИМ ГРАНИТОМ НА КЛЕЕ ИЗ СУХИХ СМЕСЕЙ: ПО КИРПИЧУ И БЕТОНУ (ОБЛИЦОВКА ВНУТР. СТЕН И КОЛОНН КЕРАМИЧЕСКИМ ГРАНИТОМ)	100 м2 поверхности облицовки	9,98
ОБЛИЦОВКА СТЕН ГАЛЕРЕИ ГКЛ	100 м2 перегородок (за вычетом проемов)	1,75
НАРУЖНАЯ ОТДЕЛКА		
ОБЛИЦОВКА СТЕН ФАСАДОВ ЗДАНИЙ ИСКУССТВЕННЫМИ ПЛИТАМИ НА МЕТАЛЛИЧЕСКОМ КАРКАСЕ (КЕРАМОГРАНИТ)	100 м2 поверхности облицовки	4
МОНТАЖ ОГРАЖДАЮЩИХ КОНСТРУКЦИЙ СТЕН: ИЗ МНОГОСЛОЙНЫХ ПАНЕЛЕЙ ЗАВОДСКОЙ ГОТОВНОСТИ ПРИ ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ ДО 50 М	100 м2	11,08
ИЗОЛЯЦИЯ ИЗДЕЛИЯМИ ИЗ ВОЛОКНИСТЫХ И ЗЕРНИСТЫХ МАТЕРИАЛОВ НА БИТУМЕ ХОЛОДНЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ: СТЕН И КОЛОНН ПРЯМОУГОЛЬНЫХ	1 м3 изоляции	15,08
РАЗНЫЕ РАБОТЫ		
МОНТАЖ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ СТОЕК ИЗ ТРУБЫ	1 т конструкций	0,24

УСТРОЙСТВО ПЕРЕГОРОДОК В САН.УЗЛАХ	100 м2 обшивки стен (за вычетом проемов)	0,586
МОНТАЖНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ	100 кг изделия	0,2
КЛАДКА СТЕН КИРПИЧНЫХ ВНУТРЕННИХ ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА СВЫШЕ 4 М	1 м3 кладки	29,89
УКЛАДКА ПЕРЕМЫЧЕК ДО МАССОЙ 0,3 Т	100 шт. сборных конструкций	0,02
УСТАНОВКА СКОБЫ ИЗ АРМАТУРЫ ДИАМЕТРОМ 16 AI	1 т стальных элементов	0,01
УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА ЩЕБНЕМ	100 м2 площади уплотнения	1,92
УСТРОЙСТВО БЕТОННОЙ ОТМОСТКИ ИЗ В15	1 м3 подстилающего слоя	19,2
ЖЕЛЕЗНЕНИЕ ЦЕМЕНТНЫХ ПОКРЫТИЙ	100 м2 покрытия	1,92
УСТРОЙСТВО ПРИЯМКОВ ИЗ БЕТОНА	100 м3 железобетона в деле	0,009
АРМАТУРНЫЕ СЕТКИ	т	0,11
УСТАНОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ РЕШЕТОК ПРИЯМКОВ	1 т металлических изделий	0,1
ЗАСЫПКА ПЕСЧАНО-ГРАВИЙНОЙ СМЕСЬЮ	1 м3 изоляции	18,63
УСТРОЙСТВО БЕТОННОЙ ПОДГОТОВКИ ИЗ БЕТОНА В7,5	100 м3 бетона в деле	0,0275
МОНОЛИТНАЯ Ж/Б СТЕНА И ЛЕСТНИЦА ИЗ БЕТОНА В15F75	100 м3 железобетона в деле	0,282
ПРОВОЛОКА АРМАТУРНАЯ ИЗ НИЗКОУГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ ВР-I, ДИАМЕТРОМ: 5 ММ	т	0,03
ГОРЯЧЕКАТАНАЯ АРМАТУРНАЯ СТАЛЬ ГЛАДКАЯ КЛАССА А-I, ДИАМЕТРОМ: 6 ММ	т	0,02

ГОРЯЧЕКАТАНАЯ АРМАТУРНАЯ СТАЛЬ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ КЛАССА: А-III, ДИАМЕТРОМ 12 ММ	т	1,2
УСТАНОВКА СТАЛЬНЫХ КОНСТРУКЦИЙ, ОСТАЮЩИХСЯ В ТЕЛЕ БЕТОНА	1 т	0,02
ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ БОКОВАЯ ОБМАЗОЧНАЯ БИТУМНАЯ В 2 СЛОЯ ПО ВЫРАВНЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ БУТОВОЙ КЛАДКИ, КИРПИЧУ, БЕТОНУ	100 м2 изолируемой поверхности	0,66
МОНТАЖ ЛЕСТНИЦ ПРЯМОЛИНЕЙНЫХ И КРИВОЛИНЕЙНЫХ, ПОЖАРНЫХ С ОГРАЖДЕНИЕМ	1 т конструкций	0,2
ОКРАСКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ОГРУНТОВАННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ЭМАЛЬЮ ЗА 2 РАЗА	100 м2 окрашивае-мой поверхности	0,058
УКЛАДКА ДРЕНАЖНОЙ ТРУБЫ ДИАМЕТРОМ 50 ММ	1 км трубопровода	0,003
УСТРОЙСТВО ОСНОВАНИЯ ЩЕБЕНОЧНОГО ПОД ДРЕНАЖНЫЕ ТРУБЫ	10 м3 основания	0,026

НАИМЕНОВАНИЕ	ЕД. ИЗМ.	КОЛ.
ФУНДАМЕНТЫ ПОД БАШЕННЫЙ КРАН		
РАЗРАБОТКА ГРУНТА С ПЕРЕМЕЩЕНИЕМ ДО 10 М БУЛЬДОЗЕРАМИ, 1 ГРУППА ГРУНТОВ	1000м3	0,015
ЗАСЫПКА ТРАНШЕЙ И КОТЛОВАНОВ С ПЕРЕМЕЩЕНИЕМ ГРУНТА ДО 5 М БУЛЬДОЗЕРАМИ, 1 ГРУППА ГРУНТОВ	1000м3	0,005
УСТРОЙСТВО ФУНДАМЕНТНЫХ ПЛИТ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ПЛОСКИХ	100м3	0,1

УСТАНОВКА СТАЛЬНЫХ КОНСТРУКЦИЙ, ОСТАЮЩИХСЯ В ТЕЛЕ БЕТОНА	т	0,19
УСТАНОВКА МОНТАЖНЫХ ИЗДЕЛИЙ МАССОЙ ДО 20 КГ	т	0,05

НАИМЕНОВАНИЕ	Ед. изм.	КОЛ.
МОНТАЖ ОТОПЛЕНИЯ		
РАДИАТОРЫ АЛЮМИНЕВЫЕ	100кВт	0,207
КОНВЕКТОРЫ	100кВт	0,192
ТЕРМОРЕГУЛИРУЮЩИЙ КЛАПАН	шт	74
МОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ: БАЛАНСИРОВОЧНЫЙ КЛАПАН	шт.	22
КЛАПАН ВОЗДУШНЫЙ	компл	63
ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ОТОПЛЕНИЯ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ 15 ММ	100м	4
ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ОТОПЛЕНИЯ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ 20 ММ	100м	2,64
ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ОТОПЛЕНИЯ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ 25 ММ	100м	1,75
ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ОТОПЛЕНИЯ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ 32 ММ	100м	1,15

ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ОТОПЛЕНИЯ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ 40 ММ	100м	0,04
ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ОТОПЛЕНИЯ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ 50 ММ	100м	0,18
ИСПЫТАНИЕ ТРУБ ДИАМЕТРОМ ДО 50 ММ	100м	9,76
МОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ: ТЕРМОСТАТИЧЕСКИЙ ЭЛЕМЕНТ	шт.	74
ОГРУНТОВКА	100м2	0,62
ОКРАСКА ЗА 2 РАЗА	100м2	1,24
ИЗОЛЯЦИЯ ЦИЛИНДРАМИ МИНЕРАЛОВАТНЫМИ	1 м3	2,19
МОНТАЖ ВЕНТИЛЯЦИИ		
МОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ: ПРИТОЧНАЯ УСТАНОВКА В КОМПЛЕКТЕ	шт	10
ШУМОГЛУШИТЕЛЬ ПЛАСТИНЧАТЫЙ	шт.	23
ОГНЕЗАДЕРЖИВАЮЩИЙ КЛАПАН СЕЧЕНИЕМ 800Х700 ММ	шт	1
ЗАГЛУШКИ ПИТОМЕТРАЖНЫХ ЛЮЧКОВ В СБОРЕ С НИППЕЛЕМ	шт	23
МОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ: РЕЦИРКУЛЯЦИОННАЯ УСТАНОВКА В КОМПЛЕКТЕ	шт, установок	1
ОГНЕЗАДЕРЖИВАЮЩИЙ КЛАПАН СЕЧЕНИЕМ 600Х600 ММ	шт	1
МОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ: ПАРОУВЛАЖНИТЕЛЬ	шт.	1
НАПОЛЬНАЯ РЕШЕТКА СЕЧЕНИЕМ 400Х150 ММ	шт	16
ДРОССЕЛЬ-КЛАПАН СЕЧЕНИЕМ 250Х250 ММ	шт	5

ДРОССЕЛЬ-КЛАПАН СЕЧЕНИЕМ 300Х300 ММ	шт	1
ОГНЕЗАДЕРЖИВАЮЩИЙ КЛАПАН СЕЧЕНИЕМ 600Х400 ММ	шт	1
ДРОССЕЛЬ-КЛАПАН СЕЧЕНИЕМ 150Х150 ММ	шт	1
ДРОССЕЛЬ-КЛАПАН СЕЧЕНИЕМ 600Х400 ММ	шт	4
ДИФФУЗОРЫ	шт	6
ВОЗДУХОРАСПРЕДЕЛИТЕЛИ СЕЧЕНИЕМ 600Х600 ММ	шт.	6
ОГНЕЗАДЕРЖИВАЮЩИЙ КЛАПАН СЕЧЕНИЕМ 1000Х600,900Х700 ММ	шт	3
ДРОССЕЛЬ-КЛАПАН СЕЧЕНИЕМ 400Х400 ММ	шт	1
ДРОССЕЛЬ-КЛАПАН ДИАМЕТРОМ 315ММ	шт.	8
ДИФФУЗОР НИЗКОСКОРОСТНОЙ	шт.	12
РЕШЕТКА РАЗМЕРОМ 1000Х300 ММ	шт.	24
ОГНЕЗАДЕРЖИВАЮЩИЙ КЛАПАН СЕЧЕНИЕМ 400Х400 ММ	шт.	1
ОГНЕЗАДЕРЖИВАЮЩИЙ КЛАПАН СЕЧЕНИЕМ 500Х500 ММ	шт.	2
ДРОССЕЛЬ-КЛАПАН СЕЧЕНИЕМ 250Х150,250Х250,200Х150 ММ	шт.	3
ДРОССЕЛЬ-КЛАПАН СЕЧЕНИЕМ 250Х200,200Х200 ММ	шт.	2
ДРОССЕЛЬ-КЛАПАН ДИАМЕТРОМ125, 160ММ	шт.	5
ДИФФУЗОРЫ ДИАМЕТРОМ 125, 160ММ	шт.	12
ОГНЕЗАДЕРЖИВАЮЩИЙ КЛАПАН СЕЧЕНИЕМ 400Х200 ММ	шт.	1
ДРОССЕЛЬ-КЛАПАН ДИАМЕТРОМ 160ММ	шт.	3
ДИФФУЗОР ДИАМЕТРОМ 160 ММ	шт.	4
ШУМОГЛУШИТЕЛЬ ТРУБЧАТЫЙ	шт.	15
ДРОССЕЛЬ-КЛАПАН СЕЧЕНИЕМ 100Х100 ММ	шт.	3
РЕШЕТКА РАЗМЕРОМ 100Х100 ММ	шт.	12

ВОЗДУХОРАСПРЕДЕЛИТЕЛИ СЕЧЕНИЕМ 300Х300 ММ	шт.	3
ДРОССЕЛЬ-КЛАПАН ДИАМЕТРОМ 125 ММ	шт.	8
ДИФФУЗОР ДИАМЕТРОМ 125ММ	шт.	11
УСТРОЙСТВО УПРАВЛЕНИЯ	шт.	1
ДВЕРЬ ГЕРМЕТИЧЕСКАЯ РАЗМЕРОМ 1,25Х0,5 М	шт.	2
РЕШЕТКА	шт.	1
ВЕНТИЛЯТОРЫ	шт.	25
ЛЮЧКИ	шт.	22
ЗОНТЫ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ	шт.	2,46
ДИФФУЗОР ДИАМЕТРОМ 200 ММ	шт.	3
ДИФФУЗОР ДИАМЕТРОМ 125,160 ММ	шт.	6
ВОЗДУХОРАСПРЕДЕЛИТЕЛИ СЕЧЕНИЕМ 300Х300 ММ	шт.	2
НАПОЛЬНАЯ РЕШЕТКА РАЗМЕРОМ 400Х150 ММ	шт.	12
РЕШЕТКА РАЗМЕРОМ 200Х100,500Х300, 100Х500 ММ	шт.	11
РЕШЕТКА РАЗМЕРОМ 500Х150,600Х150,100Х100,150Х150 ММ	шт.	7
РЕШЕТКИ РАЗМЕРОМ 160,150,100 ММ	шт.	14
КЛАПАН СЕЧЕНИЕМ 800Х500 ММ	шт.	2
КЛАПАН ДИАМЕТРОМ 250 ММ	шт.	1
КЛАПАН СЕЧЕНИЕМ 400Х200 ММ	шт.	2
КЛАПАН ДИАМЕТРОМ 160, 125, 160 ММ	шт.	3
КЛАПАН ДЫМОУДАЛЕНИЯ	шт.	3
ДРОССЕЛЬ-КЛАПАН СЕЧЕНИЕМ 250Х250,150Х150,100Х100 ММ	шт.	11
ДРОССЕЛЬ-КЛАПАН ДИАМЕТРОМ 125, 160 ММ	шт.	2
КЛАПАН ОГНЕЗАДЕРЖИВАЮЩИЙ	шт.	18
КЛАПАН ОТСЕЧНОЙ ДИАМЕТРОМ 160ММ	шт.	1

МОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ: ВЕНТИЛЯТОРЫ	шт	2
ЛЮЧОК	шт	4
ВОЗДУХОВОДЫ ОЦИНКОВАННЫЕ, ТОЛЩИНОЙ 0,5ММ, ДИАМЕТРОМ ДО 200ММ	100м2	1,8331
ТО ЖЕ, ПЕРИМ. ДИАМЕТРОМ ДО 600ММ	100м2	1,011
ТО ЖЕ, ПЕРИМ. ДИАМЕТРОМ ДО 1000ММ	100м2	2,293
ТО ЖЕ, ПЕРИМ. ДИАМЕТРОМ ДО 1200ММ	100м2	0,12
ТО ЖЕ, ТОЛЩ.0,4ММ, ПЕРИМ. ДИАМЕТРОМ 800ММ	100м2	0,096
ВОЗДУХОВОДЫ ОЦИНКОВАННЫЕ, ТОЛЩИНОЙ 0,6ММ, ДИАМЕТРОМ 250ММ	100м2	1,0912
ТО ЖЕ, ДИАМЕТРОМ 355ММ	100м2	0,3043
ТО ЖЕ, ДИАМЕТРОМ 450ММ	100м2	0,2136
ВОЗДУХОВОДЫ ОЦИНКОВАННЫЕ, ТОЛЩИНОЙ 0,7ММ, ДИАМЕТРОМ ДО 200ММ	100м2	0,0275
ВОЗДУХОВОДЫ ОЦИНКОВАННЫЕ, ТОЛЩИНОЙ 0,7ММ, ДИАМЕТРОМ ОТ 500ММ ДО 560ММ	100м2	0,1997
ТО ЖЕ, ДИАМЕТРОМ ДО 800ММ	100м2	1,4014
ТО ЖЕ, ПЕРИМ. ДИАМЕТРОМ ДО 900ММ	100м2	0,495
ТО ЖЕ, ПЕРИМ. ДИАМЕТРОМ ОТ 1100 ДО 1600ММ	100м2	2,1811
ТО ЖЕ, ПЕРИМ. ДИАМЕТРОМ ОТ 1600 ДО 2400ММ	100м2	4,4555
ТО ЖЕ, ПЕРИМ. ДИАМЕТРОМ ДО 3200ММ	100м2	4,366
ТО ЖЕ, ПЕРИМ. ДИАМЕТРОМ ДО 3600ММ	100м2	0,036
ВОЗДУХОВОДЫ ОЦИНКОВАННЫЕ, ТОЛЩИНОЙ 0,9ММ, ПЕРИМ. ДИАМЕТРОМ ДО 4000ММ	100м2	0,3922

ВОЗДУХОВОДЫ ОЦИНКОВАННЫЕ, ТОЛЩИНОЙ 0,9ММ, ПЕРИМ. ДИАМЕТРОМ 4600ММ	100м2	0,69
ВОЗДУХОВОДЫ ОЦИНКОВАННЫЕ, ТОЛЩИНОЙ 0,9ММ, ДИАМЕТРОМ 160ММ	100м2	0,0754
ОБМАЗКА ПАСТОЙ ОГНЕЗАЩИТНОЙ, ТОЛЩИНОЙ 11,2ММ	100м2	18,82
МОНТАЖ ИЗОЛЯЦИИ, ТОЛЩИНОЙ100ММ	1 м3	21,5
МОНТАЖ ИЗОЛЯЦИИ ТЕПЛОВОЙ	10м2	76,6
МОНТАЖ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ КАЛОРИФЕРОВ		
МОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ: УЗЕЛ РЕГУЛИРОВАНИЯ КАЛОРИФЕРА	шт	8
МОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ: НАСОС	шт	8
АВТОМАТИЧЕСКИЙ ВОЗДУХООТВОДЧИК	комплект	4
МАНОМЕТР С 3-Х ХОДОВЫМ КРАНОМ И ШТУЦЕРОМ	комплект	32
ТРУБЫ НЕОЦИНКОВАННЫЕ, ДИАМЕТРОМ 50ММ	100м	0,15
ТРУБЫ НЕОЦИНКОВАННЫЕ, ДИАМЕТРОМ 40ММ	100м	0,2
ТРУБЫ НЕОЦИНКОВАННЫЕ, ДИАМЕТРОМ 32ММ	100м	0,85
ТРУБЫ НЕОЦИНКОВАННЫЕ, ДИАМЕТРОМ 25ММ	100м	0,08
ТРУБЫ НЕОЦИНКОВАННЫЕ, ДИАМЕТРОМ 20ММ	100м	0,45
ТРУБЫ НЕОЦИНКОВАННЫЕ, ДИАМЕТРОМ 15ММ	100м	0,15
ТРУБЫ ЭЛ.СВАРНЫЕ, ДИАМЕТРОМ 76ММ	100м	0,32
ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ ТРУБОПРОВОДОВ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ ДИАМЕТРОМ ДО 50 ММ	100м	1,88
ТО ЖЕ, ДИАМЕТРОМ ДО 100ММ	100м	0,32
ОГРУНТОВКА	100м2	0,25

ОКРАСКА ЗА 2 РАЗА	100м2	0,5
ИЗОЛЯЦИЯ ЦИЛИНДРАМИ МИНЕРАЛОВАТНЫМИ	1 м3	2,4
МОНТАЖ ХОЛОДОСНАБЖЕНИЯ		
МОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ - УЗЕЛ РЕГУЛИРОВАНИЯ ОХЛАДИТЕЛЯ	шт	2
ТРУБЫ НЕОЦИНКОВАННЫЕ, 15ММ	100м	0,05
ТО ЖЕ, 50ММ	100м	0,26
ТРУБЫ ЭЛ.СВАРНЫЕ, ДИАМЕТРОМ 76ММ, ТОЛЩИНОЙ 3 ММ	100м	0,12
ТРУБЫ ЭЛ.СВАРНЫЕ, ДИАМЕТРОМ 89 ММ, ТОЛЩИНА 3,5ММ	100м	0,78
ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ ТРУБОПРОВОДОВ ДИАМЕТРОМ ДО 50 ММ	100м	0,31
ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ ТРУБОПРОВОДОВ ДИАМЕТРОМ ДО 100 ММ	100м	0,9
МАНОМЕТР С 3-Х ХОДОВЫМ КРАНОМ И ШТУЦЕРОМ	комплект	8
ОГРУНТОВКА	100м2	0,3
ОКРАСКА ЗА 2 РАЗА	100м2	0,6
ИЗОЛЯЦИЯ ЦИЛИНДРАМИ МИНЕРАЛОВАТНЫМИ	1 м3	2,22
МОНТАЖ КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ		
МОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ: ХОЛОДИЛЬНАЯ МАШИНА	шт.	1
МОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ: СИСТЕМА ИЗ НАРУЖНОГО И ВНУТРЕННИХ БЛОКОВ	10шт	0,1
ТРУБЫ МЕДНЫЕ, ДИАМЕТРОМ ДО 20ММ	100м	0,84
ТРУБА ДРЕНАЖНАЯ, ДИАМЕТРОМ 32ММ	100м	0,25
ТО ЖЕ, ДИАМЕТРОМ 40ММ	100м	0,07
ТРУБА ПОЛИПРОПИЛЕНОВАЯ, ДИАМЕТРОМ 50ММ	100м	0,22
МОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ: КОНДИЦИОНЕР	10шт	0,3

МОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ: СПЛИТ-СИСТЕМА	10шт	0,2

НАИМЕНОВАНИЕ	ЕД. ИЗМ.	КОЛ.
МОНТАЖ ВОДОПРОВОДА ХОЗЯЙСТВЕННО-ПРОТИВОПОЖАРНОГО		
МОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ: НАСОСНАЯ УСТАНОВКА	НАСОС	1
КРАН ПОЖАРНЫЙ	КРАН	20
РУКАВ ПОЖАРНЫЙ	М	200
УСТАНОВКА ШКАФА ПОЖАРНОГО	ШТ.	20
КРАН ПОЛИВОЧНЫЙ, ДИАМЕТРОМ 25ММ,15ММ	КРАН	5
ТРУБЫ ОЦИНКОВАННЫЕ, ДИАМЕТРОМ 15ММ	100М	0,5
ТРУБЫ ОЦИНКОВАННЫЕ, ДИАМЕТРОМ 20ММ	100М	0,15
ТРУБЫ ОЦИНКОВАННЫЕ, ДИАМЕТРОМ 25ММ	100М	0,26
ТРУБЫ ОЦИНКОВАННЫЕ, ДИАМЕТРОМ 50ММ	100М	0,35
ТРУБЫ ОЦИНКОВАННЫЕ, ДИАМЕТРОМ 80ММ	100М	1,45
ИСПЫТАНИЕ СИСТЕМЫ ДИАМЕТРОМ ДО 50ММ	100М	0,91
ИСПЫТАНИЕ СИСТЕМЫ, ДИАМЕТРОМ ДО 100ММ	100М	1,9
КРЕПЛЕНИЯ ТРУБ	КГ	165,6
ВОДОМЕРНЫЙ УЗЕЛ С ОБВОДНОЙ ЛИНИЕЙ, ДИАМЕТРОМ 80ММ	УЗЕЛ	1
УСТАНОВКА КЛАПАНА ДИАМЕТРОМ 80ММ	ШТ	8
УСТАНОВКА ЗАТВОРА ДИАМЕТРОМ 80ММ	ШТ	14
ТРУБЫ МЕТАЛЛОПЛАСТИКОВЫЕ, ДИАМЕТРОМ 16ММ	100М	0,68
ТО ЖЕ, ДИАМЕТРОМ 20ММ	100М	0,1
ТО ЖЕ, ДИАМЕТРОМ 26ММ	100М	0,02
ЗАДВИЖКА, ДИАМЕТРОМ 80ММ	ШТ	2

КЛАПАН, ДИАМЕТРОМ 80ММ	ШТ	1
ТРУБЫ ЭЛ.СВАРНЫЕ, ДИАМЕТРОМ 89ММ	100М	0,1
КРЕПЛЕНИЯ ДЛЯ ТРУБ	КГ	7
ИЗОЛЯЦИЯ ТРУБ	10М	20,6
МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА ТРУБ ЗА 2РАЗА	100М2	0,27
МОНТАЖ ГОРЯЧЕГО ВОДОПРОВОДА		
ТРУБЫ НЕОЦИНКОВАННЫЕ, ДИАМЕТРОМ 40ММ	100М	0,13
ТРУБЫ ОЦИНКОВАННЫЕ, ДИАМЕТРОМ 15ММ	100М	0,82
ТРУБЫ ОЦИНКОВАННЫЕ, ДИАМЕТРОМ 20ММ	100М	0,51
ТРУБЫ ОЦИНКОВАННЫЕ, ДИАМЕТРОМ 25ММ	100М	0,1
ТРУБЫ ОЦИНКОВАННЫЕ, ДИАМЕТРОМ 32ММ	100М	0,38
ИСПЫТАНИЕ СИСТЕМЫ ДИАМЕТРОМ ДО 50ММ	100М	1,94
ПОЛОТЕНЦЕСУШИТЕЛЬ	10ШТ	0,1
СМЕСИТЕЛИ	10ШТ	1,3
ТРУБЫ МЕТАЛЛОПЛАСТИКОВЫЕ, ДИАМЕТРОМ 16ММ	100М	0,63
ТРУБЫ МЕТАЛЛОПЛАСТИКОВЫЕ, ДИАМЕТРОМ 20ММ	100М	0,06
ТРУБЫ МЕТАЛЛОПЛАСТИКОВЫЕ, ДИАМЕТРОМ 26ММ	100М	0,02
ИЗОЛЯЦИЯ ТРУБ	10М	27,2
МОНТАЖ КАНАЛИЗАЦИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ		
РАКОВИНЫ СТАЛЬНЫЕ	10КОМПЛ.	0,3
СМЕСИТЕЛЬ	10ШТ	0,4
УСТАНОВКА УМЫВАЛЬНИКОВ ОДИНОЧНЫХ С ПОДВОДКОЙ ХОЛОДНОЙ ВОДЫ	10КОМПЛ.	0,1
ВЕНТИЛЯЦИОННЫЙ КЛАПАН ДИАМЕТРОМ 50ММ	ШТ	1
ТРАП, ДИАМЕТРОМ 100ММ	10КОМПЛ.	0,5

ТРУБЫ ЧУГУННЫЕ КАНАЛИЗАЦИОННЫЕ, ДИАМЕТРОМ 50ММ	100М	0,05
ТРУБЫ ЧУГУННЫЕ КАНАЛИЗАЦИОННЫЕ, ДИАМЕТРОМ 100ММ	100М	0,4
ТРУБЫ ЧУГУННЫЕ В ЗЕМЛЕ ДИАМЕТРОМ 100ММ	100М	0,05
ВОРОНКА (ПЕРЕХОД ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЙ)	ШТ	9
ТРУБЫ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЕ, ДИАМЕТРОМ 50ММ	100М	0,06
ТРУБЫ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЕ, ДИАМЕТРОМ 100ММ	100М	0,06
ОКРАСКА ЧУГУННЫХ ТРУБ ПЕЧНЫМ ЛАКОМ ЗА 2 РАЗА	100М2	0,23
РАЗРАБОТКА ГРУНТА ВРУЧНУЮ	100М3	0,09
ЗАСЫПКА ТРАНШЕЙ ВРУЧНУЮ	100М3	0,09
МОНТАЖ КАНАЛИЗАЦИИ БЫТОВОЙ		
УСТАНОВКА УМЫВАЛЬНИКА	10КОМПЛ.	2
КАБИНА ДУШЕВАЯ	10КОМПЛ.	0,1
КЛАПАН 100ММ	ШТ	1
УНИТАЗ С КРАНОМ СМЫВНЫМ	10КОМПЛ.	1
ПОДДОН МЕЛКИЙ	10КОМПЛ.	0,3
СМЕСИТЕЛЬ	10ШТ	2
ТРУБЫ ЧУГУННЫЕ КАНАЛИЗАЦИОННЫЕ, ДИАМЕТРОМ 50ММ	100М	0,3
ТО ЖЕ, ДИАМЕТРОМ 100ММ	100М	0,72
ТО ЖЕ, В ЗЕМЛЕ, ДИАМЕТРОМ 100ММ	100М	0,1
ТРУБЫ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЕ, ДИАМЕТРОМ 50ММ	100М	0,36
ТРУБЫ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЕ, ДИАМЕТРОМ 100ММ	100М	0,15
МОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ - ЗАТВОР С ЭЛЕКТРОПРИВОДОМ, ДИАМЕТРОМ 100ММ	ШТ.	1

ОКРАСКА ЧУГУННЫХ ТРУБ ПЕЧНЫМ ЛАКОМ ЗА 2 РАЗА	100М2	0,4776
РАЗРАБОТКА ГРУНТА ВРУЧНУЮ	100М3	0,18
ЗАСЫПКА ТРАНШЕЙ ВРУЧНУЮ	100М3	0,18
МОНТАЖ КАНАЛИЗАЦИИ САНИТАРНОЙ		
МОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ: УСТАНОВКА НАСОСНАЯ	ШТ	1
ТРУБЫ ИЗ ПОЛИПРОПИЛЕНА ДИАМЕТРОМ 40ММ	100М	0,05
КРЕПЛЕНИЕ ТРУБОПРОВОДОВ	КГ	34
МОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ: НАСОС ПОГРУЖНОЙ	ШТ	1
ТРУБЫ ЭЛ.СВАРНЫЕ, ДИАМЕТРОМ 57ММ	100М	0,03
НАНЕСЕНИЕ НОРМАЛЬНОЙ АНТИКОРРОЗИОННОЙ БИТУМНО-ПОЛИМЕРНОЙ ИЗОЛЯЦИИ НА СТАЛЬНЫЕ ТРУБОПРОВОДЫ ДИАМЕТРОМ 50 ММ	КМ	0,006
МОНТАЖ КАНАЛИЗАЦИИЯ РЕЗЕРВНОЙ		
ТРУБЫ ЧУГУННЫЕ, ДИАМЕТРОМ 100ММ, В ЗЕМЛЕ	100М	0,04
ТРУБЫ ЧУГУННЫЕ, ДИАМЕТРОМ 100ММ	100М	0,01
ТРАП	10КОМПЛ.	0,1
ОКРАСКА ЧУГУННЫХ ТРУБ ПЕЧНЫМ ЛАКОМ ЗА 2 РАЗА	100М2	0,019
РАЗРАБОТКА ГРУНТА ВРУЧНУЮ В ТРАНШЕЯХ ГЛУБИНОЙ ДО 2 М БЕЗ КРЕПЛЕНИЙ С ОТКОСАМИ, ГРУППА ГРУНТОВ 2	100М3	0,072
ЗАСЫПКА ВРУЧНУЮ ТРАНШЕЙ, ПАЗУХ КОТЛОВАНОВ И ЯМ, ГРУППА ГРУНТОВ 1	100М3	0,072
МОНТАЖ КАНАЛИЗАЦИИ ЛИВНЕВОЙ		
ТРУБЫ НЕОЦИНКОВАННЫЕ, ДИАМЕТРОМ 32ММ	100М	0,05
ВОРОНКИ ВОДОСТОЧНЫЕ	ШТ	6

ПАТРУБОК КОМПЕНСАЦИОННЫЙ, ДИАМЕТРОМ 100ММ	100М	0,06
ЗАТВОР ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ, ДИАМЕТРОМ 32ММ	ШТ	2
ФЛАНЕЦ ДИАМЕТРОМ 100 ММ	ШТ.	15
ТРУБЫ ЭЛ.СВАРНЫЕ, ДИАМЕТРОМ 108ММ	100М	0,55
ЗАГЛУШКА, ДИАМЕТРОМ 100ММ	ШТ.	7
КРЕПЛЕНИЕ ТРУБ	КГ	20
ДВУХСТОРОННЕЕ АНТИКОРРОЗИЙНОЕ ПОКРЫТИЕ	КМ	0,11
МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА ТРУБ ЗА 2 РАЗА	100М2	0,005

НАИМЕНОВАНИЕ	ЕД. ИЗМ.	КОЛ.
МОНТАЖ СИЛОВОГО ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ И ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЯ		
МОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ : ВВОДНО-РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНОЕ УСТРОЙСТВО НА 2 НАПРАВЛЕНИЯ	ШТ.	2
МОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ: ШКАФ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ	ШТ.	3
МОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ: АВТОМАТИЧЕСКИЕ ВЫКЛЮЧАТЕЛИ В ШКАФУ	ШТ.	22
МОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ: ЩИТОК ОСВЕТИТЕЛЬНЫЙ	ШТ.	15
МОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ: АВТОМАТИЧЕСКИЕ ВЫКЛЮЧАТЕЛИ В ШИТКЕ	ШТ.	187
МОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ - ИСТОЧНИК БЕСПЕРЕБОЙНОГО ПИТАНИЯ	ШТ.	2
ПУСКАТЕЛЬ МАГНИТНЫЙ ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ ОТДЕЛЬНОСТОЯЩИЙ, УСТАНАВЛИВАЕМЫЙ НА КОНСТРУКЦИИ НА СТЕНЕ НА ТОК, А, ДО: 40	ШТ.	3

МОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ - ЯЩИК УПРАВЛЕНИЯ	ШТ.	4
СВЕТИЛЬНИКИ С ЛЮМИНЕСЦЕНТНЫМИ ЛАМПАМИ ОТДЕЛЬНО УСТАНАВЛИВАЕМЫЙ НА ШТЫРЯХ С КОЛИЧЕСТВОМ ЛАМП В СВЕТИЛЬНИКЕ: ДО 4	100 ШТ.	1,79
СВЕТИЛЬНИКИ С ЛЮМИНЕСЦЕНТНЫМИ ЛАМПАМИ ОТДЕЛЬНО УСТАНАВЛИВАЕМЫЙ НА ШТЫРЯХ С КОЛИЧЕСТВОМ ЛАМП В СВЕТИЛЬНИКЕ: 2	100 ШТ.	0,37
СВЕТИЛЬНИКИ С ЛЮМИНЕСЦЕНТНЫМИ ЛАМПАМИ ОТДЕЛЬНО УСТАНАВЛИВАЕМЫЙ НА ШТЫРЯХ С КОЛИЧЕСТВОМ ЛАМП В СВЕТИЛЬНИКЕ: 1	100 ШТ.	0,09
СВЕТИЛЬНИК ДЛЯ ЛАМП НАКАЛИВАНИЯ ПОТОЛОЧНЫЙ ИЛИ НАСТЕННЫЙ: С КРЕПЛЕНИЕМ ВИНТАМИ ДЛЯ ПОМЕЩЕНИЙ С НОРМАЛЬНЫМИ УСЛОВИЯМИ СРЕДЫ ОДНОЛАМПОВЫЙ	100 ШТ.	0,09
СВЕТИЛЬНИКИ С ЛЮМИНЕСЦЕНТНЫМИ ЛАМПАМИ ОТДЕЛЬНО УСТАНАВЛИВАЕМЫЙ НА ШТЫРЯХ С КОЛИЧЕСТВОМ ЛАМП В СВЕТИЛЬНИКЕ: 2	100 ШТ.	0,13
СВЕТИЛЬНИК ДЛЯ ЛАМП НАКАЛИВАНИЯ ПОТОЛОЧНЫЙ ИЛИ НАСТЕННЫЙ: С КРЕПЛЕНИЕМ ВИНТАМИ ДЛЯ ПОМЕЩЕНИЙ С НОРМАЛЬНЫМИ УСЛОВИЯМИ СРЕДЫ ОДНОЛАМПОВЫЙ	100 ШТ.	0,68
СВЕТИЛЬНИКИ С ЛЮМИНЕСЦЕНТНЫМИ ЛАМПАМИ ОТДЕЛЬНО УСТАНАВЛИВАЕМЫЙ НА ШТЫРЯХ С КОЛИЧЕСТВОМ ЛАМП В СВЕТИЛЬНИКЕ: ДО 4	100 ШТ.	0,31

СВЕТИЛЬНИКИ С ЛЮМИНЕСЦЕНТНЫМИ ЛАМПАМИ ОТДЕЛЬНО УСТАНАВЛИВАЕМЫЙ НА ШТЫРЯХ С КОЛИЧЕСТВОМ ЛАМП В СВЕТИЛЬНИКЕ: 1	100 ШТ.	0,02
ПРОЖЕКТОР, ОТДЕЛЬНО УСТАНАВЛИВАЕМЫЙ НА КРОНШТЕЙНЕ, УСТАНОВЛЕННОМ НА ОПОРЕ, С ЛАМПОЙ МОЩНОСТЬЮ, ВТ: 500	100 ШТ.	0,1
СВЕТИЛЬНИК ДЛЯ ЛАМП НАКАЛИВАНИЯ ПОТОЛОЧНЫЙ ИЛИ НАСТЕННЫЙ: С КРЕПЛЕНИЕМ ВИНТАМИ ДЛЯ ПОМЕЩЕНИЙ С НОРМАЛЬНЫМИ УСЛОВИЯМИ СРЕДЫ ОДНОЛАМПОВЫЙ	100 ШТ.	0,14
СВЕТИЛЬНИКИ С ЛЮМИНЕСЦЕНТНЫМИ ЛАМПАМИ ОТДЕЛЬНО УСТАНАВЛИВАЕМЫЙ НА ШТЫРЯХ С КОЛИЧЕСТВОМ ЛАМП В СВЕТИЛЬНИКЕ: 2	100 ШТ.	0,32
СВЕТИЛЬНИКИ С ЛЮМИНЕСЦЕНТНЫМИ ЛАМПАМИ ОТДЕЛЬНО УСТАНАВЛИВАЕМЫЙ НА ШТЫРЯХ С КОЛИЧЕСТВОМ ЛАМП В СВЕТИЛЬНИКЕ: 1	100 ШТ.	0,12
СВЕТИЛЬНИК СО СВЕТОДИОДНОЙ ЛАМПОЙ	100 ШТ.	2,48
СВЕТИЛЬНИКИ С ЛЮМИНЕСЦЕНТНЫМИ ЛАМПАМИ ОТДЕЛЬНО УСТАНАВЛИВАЕМЫЙ НА ШТЫРЯХ С КОЛИЧЕСТВОМ ЛАМП В СВЕТИЛЬНИКЕ: 2	100 ШТ.	0,04
СВЕТИЛЬНИКИ С ЛЮМИНЕСЦЕНТНЫМИ ЛАМПАМИ ОТДЕЛЬНО УСТАНАВЛИВАЕМЫЙ НА ШТЫРЯХ С КОЛИЧЕСТВОМ ЛАМП В СВЕТИЛЬНИКЕ: ДО 4	100 ШТ.	0,03

СВЕТИЛЬНИК ДЛЯ ЛАМП НАКАЛИВАНИЯ ПОТОЛОЧНЫЙ ИЛИ НАСТЕННЫЙ: С КРЕПЛЕНИЕМ ВИНТАМИ ДЛЯ ПОМЕЩЕНИЙ С НОРМАЛЬНЫМИ УСЛОВИЯМИ СРЕДЫ ОДНОЛАМПОВЫЙ	100 ШТ.	0,7
СВЕТОВЫЕ НАСТЕННЫЕ УКАЗАТЕЛИ	100 ШТ.	0,18
ЯЩИК С ПОНИЖАЮЩИМ ТРАНСФОРМАТОРОМ	ШТ.	1
ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ: ОДНОКЛАВИШНЫЙ УТОПЛЕННОГО ТИПА ПРИ СКРЫТОЙ ПРОВОДКЕ	100 ШТ.	0,98
ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ: ДВУХКЛАВИШНЫЙ УТОПЛЕННОГО ТИПА ПРИ СКРЫТОЙ ПРОВОДКЕ	100 ШТ.	0,2
ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ: ОДНОКЛАВИШНЫЙ НЕУТОПЛЕННОГО ТИПА ПРИ ОТКРЫТОЙ ПРОВОДКЕ	100 ШТ.	0,23
РОЗЕТКА ШТЕПСЕЛЬНАЯ: УТОПЛЕННОГО ТИПА ПРИ СКРЫТОЙ ПРОВОДКЕ	100 ШТ.	2,24
РОЗЕТКА ШТЕПСЕЛЬНАЯ: ТРЕХПОЛЮСНАЯ	100 ШТ.	0,04
КОРОБ ПО СТЕНАМ И ПОТОЛКАМ, ДЛИНА, М: 2	100 М	2,65
РОЗЕТКА ШТЕПСЕЛЬНАЯ: ТРЕХПОЛЮСНАЯ	100 ШТ.	0,92
ДИММЕР: УТОПЛЕННОГО ТИПА ПРИ СКРЫТОЙ ПРОВОДКЕ	100 ШТ.	0,14
РОЗЕТКА ШТЕПСЕЛЬНАЯ: ТРЕХПОЛЮСНАЯ	100 ШТ.	0,46
ТРУБА ВИНАПЛАСТОВАЯ ПО УСТАНОВЛЕННЫМ КОНСТРУКЦИЯМ, ПО СТЕНАМ С КРЕПЛЕНИЕМ СКОБАМИ, ДИАМЕТР, ММ, ДО: 50	100 М	0,8
КОРОБ ПО СТЕНАМ И ПОТОЛКАМ, ДЛИНА, М: 2	100 М	0,15

ПРОФИЛЬ ПЕРФОРИРОВАННЫЙ МОНТАЖНЫЙ ДЛИНОЙ 2 М	100 ШТ.	0,08
ТРУБА СТАЛЬНАЯ ПО УСТАНОВЛЕННЫМ КОНСТРУКЦИЯМ, ПО СТЕНАМ С КРЕПЛЕНИЕМ СКОБАМИ, ДИАМЕТР, ММ, ДО: 50	100 М	0,12
ТРУБА СТАЛЬНАЯ ПО УСТАНОВЛЕННЫМ КОНСТРУКЦИЯМ, ПО СТЕНАМ С КРЕПЛЕНИЕМ СКОБАМИ, ДИАМЕТР, ММ, ДО: 25	100 М	1,5
ТРУБА СТАЛЬНАЯ ПО УСТАНОВЛЕННЫМ КОНСТРУКЦИЯМ, ПО СТЕНАМ С КРЕПЛЕНИЕМ СКОБАМИ, ДИАМЕТР, ММ, ДО: 80	100 М	0,6
ТРУБА СТАЛЬНАЯ ПО УСТАНОВЛЕННЫМ КОНСТРУКЦИЯМ, ПО СТЕНАМ С КРЕПЛЕНИЕМ СКОБАМИ, ДИАМЕТР, ММ, ДО: 40	100 М	0,15
ТРУБА ВИНИПЛАСТОВАЯ ПО УСТАНОВЛЕННЫМ КОНСТРУКЦИЯМ, ПО СТЕНАМ И КОЛОННАМ С КРЕПЛЕНИЕМ СКОБАМИ, ДИАМЕТР, ММ, ДО: 25	100 М	2
КАБЕЛЬ В КОРОБАХ, СЕЧЕНИЕ, ММ2, ДО: 6	100 М	8,8
ЗАТЯГИВАНИЕ ПРОВОДОВ В ПРОЛОЖЕННЫЕ ТРУБЫ И МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ РУКАВА. ПРОВОД ПЕРВЫЙ МНОГОЖИЛЬНЫЙ В ОБЩЕЙ ОПЛЕТКЕ, СУММАРНОЕ СЕЧЕНИЕ, ММ2, ДО: 2,5	100 М	5,17
КАБЕЛИ ДО 35 КВ С КРЕПЛЕНИЕМ НАКЛАДНЫМИ СКОБАМИ, МАССА 1 М КАБЕЛЯ, КГ, ДО: 0,5	100 М КАБЕЛЯ	82,73
КАБЕЛИ ДО 35 КВ С КРЕПЛЕНИЕМ НАКЛАДНЫМИ СКОБАМИ, МАССА 1 М КАБЕЛЯ, КГ, ДО: 1	100 М КАБЕЛЯ	2,7

КАБЕЛИ ДО 35 КВ С КРЕПЛЕНИЕМ НАКЛАДНЫМИ СКОБАМИ, МАССА 1 М КАБЕЛЯ, КГ, ДО: 2	100 М КАБЕЛЯ	6,4
КАБЕЛИ ДО 35 КВ С КРЕПЛЕНИЕМ НАКЛАДНЫМИ СКОБАМИ, МАССА 1 М КАБЕЛЯ, КГ, ДО: 3	100 М КАБЕЛЯ	0,4
КАБЕЛИ ДО 35 КВ С КРЕПЛЕНИЕМ НАКЛАДНЫМИ СКОБАМИ, МАССА 1 М КАБЕЛЯ, КГ, ДО: 6	100 М КАБЕЛЯ	0,4
КАБЕЛИ ДО 35 КВ С КРЕПЛЕНИЕМ НАКЛАДНЫМИ СКОБАМИ, МАССА 1 М КАБЕЛЯ, КГ, ДО: 9	100 М КАБЕЛЯ	0,15
ПРОВОДА ГРУППОВЫХ ОСВЕТИТЕЛЬНЫХ СЕТЕЙ. КАБЕЛЬ ДВУХ-ТРЕХЖИЛЬНЫЕ: ПОД ШТУКАТУРКУ ПО СТЕНАМ	100 М	12

НАИМЕНОВАНИЕ	ЕД. ИЗМ.	КОЛ.
МОНТАЖ СИСТЕМ СВЯЗИ		
ТЕЛЕФОНИЗАЦИЯ		
МОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ - АППАРАТ ТЕЛЕФОННЫЙ НАСТОЛЬНЫЙ	ШТ.	7
УСТРОЙСТВО ДЛЯ ВЫВОДА КАБЕЛЯ ИЗ КАНАЛИЗАЦИИ НА СТЕНУ С РЫТЬЕМ ТРАНШЕИ И ЗАСЫПКОЙ, БЕЗ ПРОХОДА ЧЕРЕЗ СТЕНУ	100ШТ	0,01
КОРОБКА РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ НАСТЕННАЯ НА КАБЕЛЕ С ПЛАСТМАССОВОЙ ОБОЛОЧКОЙ	ШТ	2
КАБЕЛЬ, МАССА 1 М, КГ, ДО 3	100М	1,45
КАБЕЛЬ, МАССА 1 М, КГ, ДО 6	100М	1,4
МУФТА ПРЯМАЯ НА КАБЕЛЕ С ПЛАСТИКОВОЙ ОБОЛОЧКОЙ, ЕМКОСТЬ, ДО 20Х2	ШТ.	76
ШКАФ СВЯЗИ И СИГНАЛИЗАЦИИ НА СТЕНЕ, КОЛИЧЕСТВО ПАР ДО 20	ШТ.	1
ТРУБА ПО СТЕНАМ И КОЛОННАМ С КРЕПЛЕНИЕМ СКОБАМИ, ДИАМЕТР, ММ, ДО 25	100М	1,3

ТРУБА ПО СТЕНАМ И КОЛОННАМ С КРЕПЛЕНИЕМ СКОБАМИ, ДИАМЕТР, ММ, ДО 50	100М	1,65
КОРОБКА, РАЗМЕР, ММ, ДО 200Х200	ШТ.	20
РАДИОФИКАЦИЯ		
МОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ - ГРОМКОГОВОРИТЕЛЬ В ПОМЕЩЕНИИ	ШТ.	10
УСТРОЙСТВО ДЛЯ ВЫВОДА КАБЕЛЯ ИЗ КАНАЛИЗАЦИИ НА СТЕНУ С РЫТЬЕМ И ЗАСЫПКОЙ, БЕЗ ПРОХОДА ЧЕРЕЗ СТЕНУ	100ШТ	0,01
КАБЕЛЬ, МАССА 1 М, КГ, ДО 3	100М	0,85
ПРОВОД В ЗАЩИТНОЙ ОБОЛОЧКЕ ПОД ШТУКАТУРКУ ПО СТЕНАМ	100М	2,45
РОЗЕТКА ШТЕПСЕЛЬНАЯ НЕУТОПЛЕННОГО ТИПА ПРИ ОТКРЫТОЙ ПРОВОДКЕ	100ШТ.	0,1
КОРОБКА, РАЗМЕР, ММ, ДО 200Х200	ШТ.	20
ТРУБА ПО СТЕНАМ И КОЛОННАМ С КРЕПЛЕНИЕМ СКОБАМИ, ДИАМЕТР, ММ, ДО 25	100М	0,75
МУФТА ПРЯМАЯ НА КАБЕЛЕ С ПЛАСТИКОВОЙ ОБОЛОЧКОЙ, ЕМКОСТЬ, ДО 20Х2	ШТ.	50
ТЕЛЕВИДЕНИЕ		
КАБЕЛЬ, МАССА 1 М, КГ, ДО 3	100М	1,7
КОРОБКА, РАЗМЕР, ММ, ДО 200Х200	ШТ.	1
ФИЛЬТР ЗАГРАДИТЕЛЬНЫЙ ДЛЯ ТРЕХПРОГРАММНОГО ВЕЩАНИЯ	ШТ.	1
ПРИБОР (СОПРОТИВЛЕНИЕ), КОЛИЧЕСТВО ПОДКЛЮЧАЕМЫХ КОНЦОВ, ДО 2	ШТ.	1
КОРОБКА ТЕЛЕВИЗИОННАЯ, РАЗМЕР, ММ, ДО 200Х200	ШТ.	4
НАСТРОЙКА ТВ УСИЛИТЕЛЯ В ДОМОВОЙ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНОЙ СЕТИ НА ОДИН ТВ КАНАЛ	ШТ УСИЛИТЕЛЕЙ.	1
ОБЩЕЕ		

ШКАФ КОММУТАЦИИ СВЯЗИ И СИГНАЛИЗАЦИИ НА СТЕНЕ, КОЛИЧЕСТВО ПАР ДО 20	ШТ.	2
КОРОБ ПО СТЕНАМ И ПОТОЛКАМ, ДЛИНА, М 2	100 М	0,6

НАИМЕНОВАНИЕ	ЕД. ИЗМ.	КОЛ.
МОНТАЖ ОХРАННОЙ СИГНАЛИЗАЦИИ		
МОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ - ЩИТКИ, УСТАНАВЛИВАЕМЫЕ НА СТЕНЕ РАСПОРНЫМИ ДЮБЕЛЯМИ, МАССА ЩИТКА, КГ, ДО 6	ШТ.	1
РАЗВОДКА ПО УСТРОЙСТВАМ И ПОДКЛЮЧЕНИЕ ЖИЛ КАБЕЛЯ, СЕЧЕНИЕ, ММ2, ДО 16	100ЖИЛ	0,2
АВТОМАТ ТРЕХПОЛЮСНЫЙ, УСТАНАВЛИВАЕМЫЙ НА СТЕНЕ, НА ТОК, А, ДО 25	ШТ.	1
КАБЕЛИ, ПОДВЕШИВАЕМЫЕ НА ТРОСЕ. КАБЕЛЬ, МАССА 1 М, КГ, ДО 1	100М	5
КАБЕЛЬ, МАССА 1 М, КГ, ДО 6	100М	8,7
КОРОБКА РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ НАСТЕННАЯ НА КАБЕЛЕ С ПЛАСТМАССОВОЙ ОБОЛОЧКОЙ	ШТ	100
РЕЗИСТОР МОНТАЖ	ШТ.	29
АППАРАТ ШТЕПСЕЛЬНЫЙ ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ, УСТАНАВЛИВАЕМЫЙ НА КОНСТРУКЦИИ НА СТЕНЕ, С КОНТАКТАМИ СИЛОВЫХ ЦЕПЕЙ И ЦЕПЕЙ УПРАВЛЕНИЯ НА ТОК ДО 25 А С КОЛИЧЕСТВОМ КОНТАКТОВ ДО 4	ШТ.	1
ИЗВЕЩАТЕЛИ АВТОМАТИЧЕСКИЕ МАГНИТОКОНТАКТНЫЕ НА ОТКРЫВАНИЕ ОКОН, ДВЕРЕЙ	ШТ.	43
ШКАФ КОММУТАЦИИ СВЯЗИ И СИГНАЛИЗАЦИИ НА СТЕНЕ, КОЛИЧЕСТВО ПАР ДО 20	ШТ.	1

ИЗВЕЩАТЕЛИ АВТОМАТИЧЕСКИЕ УДАРНО-КОНТАКТНЫЙ, УСТАНАВЛИВАЕМЫЙ НА СТЕКЛЕ	ШТ.	38
ИЗВЕЩАТЕЛИ АВТОМАТИЧЕСКИЕ ФОТОЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ В НОРМАЛЬНОМ ИСПОЛНЕНИИ	ШТ.	37
КОРОБ ПО СТЕНАМ И ПОТОЛКАМ, ДЛИНА, М 2	100М	3,5
ОТДЕЛЬНО УСТАНАВЛИВАЕМЫЙ БЛОК ПИТАНИЯ	ШТ	3
МОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ – БЛОК ИНДИКАЦИИ	ШТ	1
МОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ - КОНЦЕНТРАТОР БЛОК БАЗОВЫЙ НА 10 ЛУЧЕЙ	ШТ.	1
МОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ - КОНЦЕНТРАТОР БЛОК БАЗОВЫЙ НА 20 ЛУЧЕЙ	ШТ.	2

НАИМЕНОВАНИЕ	ЕД. ИЗМ.	КОЛ.
МОНТАЖ ОПОВЕЩЕНИЯ О ПОЖАРЕ		
КАБЕЛЬ, МАССА 1 М, КГ, ДО 6	100М	2,6
КАБЕЛИ, ПОДВЕШИВАЕМЫЕ НА ТРОСЕ. КАБЕЛЬ, МАССА 1 М, КГ, ДО 1	100М	8,05
КАБЕЛЬ, МАССА 1 М, КГ, ДО 3	100М	0,1
ПРОВОД, СЕЧЕНИЕ, ММ2, ДО 6	100М	0,4
СВЕТОВЫЕ НАСТЕННЫЕ УКАЗАТЕЛИ	100ШТ.	0,19
РЕЗИСТОР МОНТАЖ	ШТ.	7
АППАРАТ ШТЕПСЕЛЬНЫЙ ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ, УСТАНАВЛИВАЕМЫЙ НА КОНСТРУКЦИИ НА СТЕНЕ, С КОНТАКТАМИ СИЛОВЫХ ЦЕПЕЙ И ЦЕПЕЙ УПРАВЛЕНИЯ НА ТОК ДО 25 А С КОЛИЧЕСТВОМ КОНТАКТОВ ДО 4	ШТ.	1
КОРОБКА, РАЗМЕР, ММ, ДО 200Х200	ШТ.	4

ТРУБА ПО СТЕНАМ С КРЕПЛЕНИЕМ СКОБАМИ, ДИАМЕТР, ММ, ДО 50	100М	0,2
ШКАФ КОММУТАЦИИ СВЯЗИ И СИГНАЛИЗАЦИИ НА СТЕНЕ, КОЛИЧЕСТВО ПАР ДО 20	ШТ.	1
МОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ – СИСТЕМА РЕЧЕВОГО ОПОВЕЩЕНИЯ	ШТ.	1
МОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ - ЗВУКОВАЯ КОЛОНКА	ШТ.	27
МОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ - БЛОК ПИТАНИЯ	ШТ	3

НАИМЕНОВАНИЕ	ЕД. ИЗМ.	КОЛ.
МОНТАЖ АВТОМАТИЧЕСКОЙ ПОЖАРНОЙ СИГНАЛИЗАЦИИ		
ЩИТКИ, УСТАНАВЛИВАЕМЫЕ НА СТЕНЕ, МАССА ЩИТКА, КГ, ДО 6	ШТ.	1
РАЗВОДКА ПО УСТРОЙСТВАМ И ПОДКЛЮЧЕНИЕ ЖИЛ КАБЕЛЯ, СЕЧЕНИЕ, ММ2, ДО 16	100ЖИЛ	0,2
АВТОМАТ ТРЕХПОЛЮСНЫЙ, УСТАНАВЛИВАЕМЫЙ НА КОНСТРУКЦИИ НА СТЕНЕ, НА ТОК, А, ДО 25	ШТ.	1
КАБЕЛИ, ПОДВЕШИВАЕМЫЕ НА ТРОСЕ. КАБЕЛЬ, МАССА 1 М, КГ, ДО 1	100М	8,45
КАБЕЛЬ, МАССА 1 М, КГ, ДО 6	100М	14,15
РЕЗИСТОР МОНТАЖ	ШТ.	315
АППАРАТ ШТЕПСЕЛЬНЫЙ ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ, УСТАНАВЛИВАЕМЫЙ НА КОНСТРУКЦИИ НА СТЕНЕ, С КОНТАКТАМИ СИЛОВЫХ ЦЕПЕЙ И ЦЕПЕЙ УПРАВЛЕНИЯ НА ТОК ДО 25 А С КОЛИЧЕСТВОМ КОНТАКТОВ ДО 4	ШТ.	1
КОРОБКА, РАЗМЕР, ММ, ДО 200Х200	ШТ.	4
ТРУБА ПО СТЕНАМ С КРЕПЛЕНИЕМ СКОБАМИ, ДИАМЕТР, ММ, ДО 50	100М	0,2

ШКАФ КОММУТАЦИИ СВЯЗИ И СИГНАЛИЗАЦИИ НА СТЕНЕ, КОЛИЧЕСТВО ПАР ДО 20	ШТ.	1
КОРОБ ПО СТЕНАМ И ПОТОЛКАМ, ДЛИНА, М 2	100М	13,1
ИЗВЕЩАТЕЛИ АВТОМАТИЧЕСКИЕ ДЫМОВОЙ В НОРМАЛЬНОМ ИСПОЛНЕНИИ	ШТ.	118
ИЗВЕЩАТЕЛИ ПС АВТОМАТИЧЕСКИЕ ТЕПЛОВОЙ ЭЛЕКТРО-КОНТАКТНЫЙ, МАГНИТОКОНТАКТНЫЙ В НОРМАЛЬНОМ ИСПОЛНЕНИИ	ШТ.	3
ОТДЕЛЬНО УСТАНАВЛИВАЕМЫЙ БЛОК ПИТАНИЯ	ШТ	3
ПУЛЬТ КОНТРОЛЯ УПРАВЛЕНИЯ МОНТАЖ	ШТ.	1
МОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ - КОНЦЕНТРАТОР БЛОК БАЗОВЫЙ НА 20 ЛУЧЕЙ	ШТ.	1
МОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ – БЛОК ИНДИКАЦИИ	ШТ	1
МОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ - КОНЦЕНТРАТОР: БЛОК БАЗОВЫЙ НА 10 ЛУЧЕЙ	ШТ.	3

НАИМЕНОВАНИЕ	ЕД. ИЗМ.	КОЛ.
МОНТАЖ СТАНЦИИ ПОЖАРОТУШЕНИЯ		
МОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ - НАСОСНЫЙ АГРЕГАТ С ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕМ МОЩНОСТЬЮ 7,5 КВТ	1 ШТ.	2
ГОЛОВКА СОЕДИНИТЕЛЬНАЯ	100 ШТ.	0,05
МОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ - ШКАФ ПОЖАРНЫЙ	1 ШТ.	1
ГОЛОВКА ЗАГЛУШКА	100 ШТ.	0,02
КЛАПАН ОБРАТНЫЙ ДУ 80	1 ШТ.	2
КЛАПАН ОБРАТНЫЙ ДУ 50	1 ШТ.	3
РУКАВ ПОЖАРНЫЙ L=20М	1 ПРИСОЕДИНЕНИЕ	1

МАНОМЕТР РАДИАЛЬНЫЙ	1 ШТ.	4
КРАН ДЛЯ МАНОМЕТРА ДУ 15	1 ШТ.	5
КРАН ШАРОВЫЙ МУФТОВЫЙ ДУ 25	1 ШТ.	2
КРАН ШАРОВЫЙ МУФТОВЫЙ ДУ 50	1 ШТ.	1
КРАН ШАРОВЙ ФЛАНЦЕВЫЙ ДУ 50	1 ШТ.	3
КРАН ШАРОВЙ ФЛАНЦЕВЫЙ ДУ 80	1 ШТ.	5
СТВОЛ ПОЖАРНЫЙ РУЧНОЙ	10 СОЕДИНЕНИЙ	0,1
ФИЛЬТР СЕТЧАТЫЙ	1 ШТ.	2
МОНТАЖ КОМПЕНСАТОРА АНТИВИБРАЦИОННОГО ФЛАНЦЕВОГО ДУ 3»	1 ШТ.	2
МОНТАЖ КОМПЕНСАТОРА АНТИВИБРАЦИОННОГО ДУ 2»	1 ШТ.	2
СИГНАЛИЗАТОР ДАВЛЕНИЯ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ	1 ШТ.	1
СОЛЕНОИДНЫЙ ЛАТУННЫЙ КЛАПАН ДУ50	100 ШТ.	0,01
КОНСТРУКЦИЯ СВАРНАЯ	1 Т	0,439
ТРУБОПРОВОДЫ СПРИНКЛЕРНЫХ УСТАНОВОК ВОДЯНОГО И ПЕННОГО ПОЖАРОТУШЕНИЯ И ПОБУДИТЕЛЬНЫЕ ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ, МОНТИРУЕМЫЕ ИЗ ГОТОВЫХ УЗЛОВ. ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА, ММ: 50	100 М	0,15
ТРУБОПРОВОДЫ СПРИНКЛЕРНЫХ УСТАНОВОК ВОДЯНОГО И ПЕННОГО ПОЖАРОТУШЕНИЯ И ПОБУДИТЕЛЬНЫЕ ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ, МОНТИРУЕМЫЕ ИЗ ГОТОВЫХ УЗЛОВ. ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА, ММ: 100	100 М	0,15
ТРУБОПРОВОДЫ СПРИНКЛЕРНЫХ УСТАНОВОК ВОДЯНОГО И ПЕННОГО ПОЖАРОТУШЕНИЯ И ПОБУДИТЕЛЬНЫЕ ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ, МОНТИРУЕМЫЕ ИЗ ГОТОВЫХ УЗЛОВ. ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА, ММ: 40	100 М	0,06

УЗЛЫ ТРУБОПРОВОДОВ С УСТАНОВКОЙ НЕОБХОДИМЫХ ДЕТАЛЕЙ ИЗ БЕСШОВНЫХ ТРУБ, СТАЛЬ 20, ДИАМЕТРОМ УСЛОВНОГО ПРОХОДА: 50 ММ, ТОЛЩИНОЙ СТЕНКИ 3,5 ММ	Т	0,06
УЗЛЫ ТРУБОПРОВОДОВ С УСТАНОВКОЙ НЕОБХОДИМЫХ ДЕТАЛЕЙ ИЗ БЕСШОВНЫХ ТРУБ, СТАЛЬ 20, ДИАМЕТРОМ УСЛОВНОГО ПРОХОДА: 100 ММ, ТОЛЩИНОЙ СТЕНКИ 4,0 ММ	Т	0,12
УЗЛЫ ТРУБОПРОВОДОВ С УСТАНОВКОЙ НЕОБХОДИМЫХ ДЕТАЛЕЙ ИЗ БЕСШОВНЫХ ТРУБ, СТАЛЬ 20, ДИАМЕТРОМ УСЛОВНОГО ПРОХОДА: 32 ММ, ТОЛЩИНОЙ СТЕНКИ 3,0 ММ	Т	0,01
УЗЛЫ ТРУБОПРОВОДОВ С УСТАНОВКОЙ НЕОБХОДИМЫХ ДЕТАЛЕЙ ИЗ БЕСШОВНЫХ ТРУБ, СТАЛЬ 20, ДИАМЕТРОМ УСЛОВНОГО ПРОХОДА: 20 ММ, ТОЛЩИНОЙ СТЕНКИ 2,5 ММ	Т	0,002
УСТРОЙСТВО ОСНОВАНИЯ ПОД ФУНДАМЕНТЫ: ПЕСЧАНОГО	1 М3 ОСНОВАНИЯ	0,075
УСТРОЙСТВО ОСНОВАНИЯ ПОД ФУНДАМЕНТЫ: ГРАВИЙНОГО	1 М3 ОСНОВАНИЯ	0,106
УСТРОЙСТВО БЕТОННЫХ ФУНДАМЕНТОВ ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ ОБЪЕМОМ: ДО 5 М3	100 М3 БЕТОНА В ДЕЛЕ	0,024
МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ: ТРУБ ДИАМЕТРОМ МЕНЕЕ 50 ММ, ЗА 2 РАЗА	100 М2 ОКРАШИВАЕМОЙ ПОВЕРХНОСТИ	0,006
МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ: ТРУБ ДИАМЕТРОМ БОЛЕЕ 50 ММ, ЗА 2 РАЗА	100 М2 ОКРАШИВАЕМОЙ ПОВЕРХНОСТИ	0,24

НАИМЕНОВАНИЕ	ЕД. ИЗМ.	КОЛ.
МОНТАЖ ПОЖАРОТУШЕНИЯ СКЛАДА ДЕКОРАЦИЙ		
КРАН ШАРОВЫЙ МУФТОВЫЙ ДУ 25	ШТ.	1
КРАН ШАРОВЫЙ МУФТОВЫЙ ДУ 50	ШТ.	1
МОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ - ОРОСИТЕЛИ ДРЕНЧЕРНЫЕ, ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА, ММ, ДИАМЕТРОМ: 16	100 ШТ.	0,09
ГОЛОВКА СОЕДИНИТЕЛЬНАЯ 50	100 ШТ.	0,01
ТРУБОПРОВОДЫ ДРЕНЧЕРНЫХ УСТАНОВОК ВОДЯНОГО И ПЕННОГО ПОЖАРОТУШЕНИЯ ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ, МОНТИРУЕМЫЕ ИЗ ГОТОВЫХ УЗЛОВ. ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА, ММ: 50	100 М	0,2
ТРУБОПРОВОДЫ ДРЕНЧЕРНЫХ УСТАНОВОК ВОДЯНОГО И ПЕННОГО ПОЖАРОТУШЕНИЯ ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ, МОНТИРУЕМЫЕ ИЗ ГОТОВЫХ УЗЛОВ. ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА, ММ: 40	100 М	0,55
УЗЛЫ ТРУБОПРОВОДОВ С УСТАНОВКОЙ НЕОБХОДИМЫХ ДЕТАЛЕЙ ИЗ БЕСШОВНЫХ ТРУБ, СТАЛЬ 20, ДИАМЕТРОМ УСЛОВНОГО ПРОХОДА: 50 ММ, ТОЛЩИНОЙ СТЕНКИ 3,5 ММ	Т	0,078
УЗЛЫ ТРУБОПРОВОДОВ С УСТАНОВКОЙ НЕОБХОДИМЫХ ДЕТАЛЕЙ ИЗ БЕСШОВНЫХ ТРУБ, СТАЛЬ 20, ДИАМЕТРОМ УСЛОВНОГО ПРОХОДА: 25 ММ, ТОЛЩИНОЙ СТЕНКИ 3,2 ММ	Т	0,036
УЗЛЫ ТРУБОПРОВОДОВ С УСТАНОВКОЙ НЕОБХОДИМЫХ ДЕТАЛЕЙ ИЗ БЕСШОВНЫХ ТРУБ, СТАЛЬ 20, ДИАМЕТРОМ УСЛОВНОГО ПРОХОДА: 32 ММ, ТОЛЩИНОЙ СТЕНКИ 3,0 ММ	Т	0,074

МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ: ТРУБ ДИАМЕТРОМ МЕНЕЕ 50 ММ, КОЛИЧЕСТВО ОКРАСОК 2	100 М2	0,06
МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ: ТРУБ ДИАМЕТРОМ БОЛЕЕ 50 ММ , КОЛИЧЕСТВО ОКРАСОК 2	100 М2	0,04

НАИМЕНОВАНИЕ	ЕД. ИЗМ.	КОЛ.
МОНТАЖ АВТОМАТИЗАЦИИ ПОЖАРОТУШЕНИЯ		
МОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ - ШКАФ УПРАВЛЕНИЯ И РЕГУЛИРОВАНИЯ	ШТ	1
МОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ - ПРИБОР УПРАВЛЕНИЯ	ШТ.	1
МОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ - ПРИБОР ПРИЕМНО-КОНТРОЛЬНЫЙ	ШТ.	1
МОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ - БЛОК ИНДИКАЦИИ	ШТ.	1
МОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ - ИСТОЧНИК РЕЗЕРВНОГО ПИТАНИЯ	ШТ.	1
ИЗВЕЩАТЕЛИ РУЧНЫЕ	ШТ.	10
ОПОВЕЩАТЕЛЬ СВЕТОВОЙ	ШТ.	1
КОРОБКА С КЛЕММАМИ	ШТ.	2
КОРОБКА	ШТ.	30
ЗАТЯГИВАНИЕ ПРОВОДОВ В ПРОЛОЖЕННЫЕ ТРУБЫ И МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ РУКАВА. ПРОВОД ПЕРВЫЙ МНОГОЖИЛЬНЫЙ В ОБЩЕЙ ОПЛЕТКЕ, СУММАРНОЕ СЕЧЕНИЕ, ММ2, ДО: 2,5	100 М	1,05
РУКАВ МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ, НАРУЖНЫЙ ДИАМЕТР, ММ, ДО: 48	100 М	0,9

ТРУБА СТАЛЬНАЯ ПО УСТАНОВЛЕННЫМ КОНСТРУКЦИЯМ, ПО СТЕНАМ С КРЕПЛЕНИЕМ СКОБАМИ, ДИАМЕТР, ММ, ДО: 25	100 М	0,15
ПРОВОДКИ ТРОСОВЫЕ ПРОВОД ДО 4 В ЛИНИИ, СЕЧЕНИЕ ЖИЛ, ММ2, ДО: 6	100 М ЛИНИИ	2,9
КОРОБ ПО СТЕНАМ И ПОТОЛКАМ, ДЛИНА, М: 2	100 М	1
КАБЕЛЬ В КОРОБАХ, СЕЧЕНИЕ, ММ2, ДО: 6	100 М	2,45
ПРОКЛАДКА КАБЕЛЯ ПО СТЕНЕ	100 М КАБЕЛЯ	1,15
РЕЗИСТОРЫ (ПАЙКА)	100 КОНЦОВ	1,2

НАИМЕНОВАНИЕ	ЕД. ИЗМ.	КОЛ.
МОНТАЖ АВТОМАТИЗАЦИИ УЗЛА УЧЕТА ХОЛОДНОЙ ВОДЫ		
МОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ - УСТАНОВКА РАСХОДОМЕРА	ШТ.	1
МОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ - ТЕЛОВЫЧИСЛИТЕЛЬ	ШТ	1
МОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ - МОДЕМ	ШТ.	1
МОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ - ЩИТ С МОНТАЖНОЙ ПАНЕЛЬЮ	ШТ.	1
КОРОБКА	ШТ.	2
РОЗЕТКА ШТЕПСЕЛЬНАЯ: НЕУТОПЛЕННОГО ТИПА ПРИ ОТКРЫТОЙ ПРОВОДКЕ	100 ШТ.	0,01
БЛОК ЗАЖИМОВ	ШТ.	1
ИСТОЧНИК ЭЛЕКТРОПИТАНИЯ	ШТ.	1
ВЫКЛЮЧАТЕЛИ УСТАНОВОЧНЫЕ АВТОМАТИЧЕСКИЕ (АВТОМАТЫ). АВТОМАТ ТРЕХПОЛЮСНЫЙ, УСТАНАВЛИВАЕМЫЙ НА СТЕНЕ, НА ТОК, А, ДО: 25	ШТ.	1
УСТРОЙСТВО ЗАЩИТНОГО ОТКЛЮЧЕНИЯ	ШТ.	1

ТРУБА ВИНИПЛАСТОВАЯ ПО УСТАНОВЛЕННЫМ КОНСТРУКЦИЯМ, ПО СТЕНАМ И КОЛОННАМ С КРЕПЛЕНИЕМ СКОБАМИ, ДИАМЕТР, ММ, ДО: 25	100 М	0,08
ЗАТЯГИВАНИЕ ПРОВОДОВ В ПРОЛОЖЕННЫЕ ТРУБЫ И МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ РУКАВА. ПРОВОД ПЕРВЫЙ МНОГОЖИЛЬНЫЙ В ОБЩЕЙ ОПЛЕТКЕ, СУММАРНОЕ СЕЧЕНИЕ, ММ2, ДО: 2,5	100 М	0,08
ПРОКЛАДКА ПРОВОДА ПО СТЕНАМ	100 М ПРОВОДА	0,16

НАИМЕНОВАНИЕ	ЕД. ИЗМ.	КОЛ.
МОНТАЖ АВТОМАТИЗАЦИИ КОМПЛЕКСНОЙ		
ПРИТОЧНАЯ СИСТЕМА 1:		
МОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ - УСТАНОВКА НАСОСОВ ЦЕНТРОБЕЖНЫХ	ШТ	2
МОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ - ДАТЧИК ТЕМПЕРАТУРЫ ПРИТОЧНОГО ВОЗДУХА	ШТ.	1
МОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ - ДАТЧИК ТЕМПЕРАТУРЫ ВНУТРЕННЕГО ВОЗДУХА	ШТ.	1
МОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ - ДАТЧИК ТЕМПЕРАТУРЫ НАРУЖНОГО ВОЗДУХА	ШТ.	1
МОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ - ДАТЧИК ТЕМПЕРАТУРЫ ОБРАТНОГО ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ	ШТ.	2
МОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ - ТЕРМОСТАТ МОРОЗОЗАЩИТНЫЙ ПО ВОЗДУХУ	ШТ.	2
МОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ - НАКЛАДНОЙ ТЕРМОСТАТ ПО ОБРАТНОЙ ВОДЕ	ШТ.	2

МОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ - РЕЛЕ ПЕРЕПАДА ДАВЛЕНИЯ	ШТ.	2
МОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ - ЭЛЕКТРОПРИВОДЫ	ШТ.	5
ПРИТОЧНЫЕ СИСТЕМЫ 2, 4, 5, 6, 7:		
МОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ - УСТАНОВКА НАСОСОВ ЦЕНТРОБЕЖНЫХ	ШТ	5
МОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ - ДАТЧИК ТЕМПЕРАТУРЫ ПРИТОЧНОГО ВОЗДУХА	ШТ.	5
МОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ - ДАТЧИК ТЕМПЕРАТУРЫ ОБРАТНОГО ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ	ШТ.	5
МОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ - ТЕРМОСТАТ МОРОЗОЗАЩИТНЫЙ ПО ВОЗДУХУ	ШТ.	5
НАКЛАДНОЙ ТЕРМОСТАТ ПО ОБРАТНОЙ ВОДЕ	ШТ.	5
МОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ - РЕЛЕ ПЕРЕПАДА ДАВЛЕНИЯ	ШТ.	5
МОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ - ЭЛЕКТРОПРИВОДЫ	ШТ.	10
ПРИТОЧНАЯ СИСТЕМА 3:		
МОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ - УСТАНОВКА НАСОСОВ ЦЕНТРОБЕЖНЫХ	ШТ	1
МОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ - ДАТЧИК ТЕМПЕРАТУРЫ ПРИТОЧНОГО ВОЗДУХА	ШТ.	1
МОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ - ДАТЧИК ТЕМПЕРАТУРЫ ВНУТРЕННЕГО ВОЗДУХА	ШТ.	1
МОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ - ДАТЧИК ТЕМПЕРАТУРЫ НАРУЖНОГО ВОЗДУХА	ШТ.	1
МОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ - ДАТЧИК ТЕМПЕРАТУРЫ ОБРАТНОГО ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ	ШТ.	1

МОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ - ТЕРМОСТАТ МОРОЗОЗАЩИТНЫЙ ПО ВОЗДУХУ	ШТ.	1
МОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ - НАКЛАДНОЙ ТЕРМОСТАТ ПО ОБРАТНОЙ ВОДЕ	ШТ.	1
МОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ - РЕЛЕ ПЕРЕПАДА ДАВЛЕНИЯ	ШТ.	2
МОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ - ЭЛЕКТРОПРИВОДЫ	ШТ.	4
РАЗНОЕ:		
КНОПКА «ПУСК»	ШТ.	1
ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ: УТОПЛЕННОГО ТИПА ПРИ СКРЫТОЙ ПРОВОДКЕ	100 ШТ.	0,28
МОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ - ПРИБОР ПРИЕМНО-КОНТРОЛЬНЫЙ	ШТ.	4
МОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ - БЛОК КОНТРОЛЬНО-ПУСКОВОЙ	ШТ.	5
МОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ - ПУЛЬТ КОНТРОЛЯ И УПРАВЛЕНИЯ	ШТ.	5
МОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ - ИСТОЧНИК РЕЗЕРВНОГО ПИТАНИЯ	ШТ.	1
УСТРОЙСТВО КОММУТАЦИОННОЕ	ШТ.	23
РЕЗИСТОРЫ (ПАЙКА)	100 КОНЦОВ	0,08
КОРОБКА	ШТ.	40
РУКАВ МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ, НАРУЖНЫЙ ДИАМЕТР, ММ, ДО: 48	100 М	3
КОРОБ ПО СТЕНАМ И ПОТОЛКАМ, ДЛИНА, М: 2	100 М	2
ТРУБА ВИНИПЛАСТОВАЯ ПО УСТАНОВЛЕННЫМ КОНСТРУКЦИЯМ, ПО СТЕНАМ И КОЛОННАМ С КРЕПЛЕНИЕМ СКОБАМИ, ДИАМЕТР, ММ, ДО: 25	100 М	3
ПРОВОДКИ ТРОСОВЫЕ ПРОВОД ДО 4 В ЛИНИИ, СЕЧЕНИЕ ЖИЛ, ММ2, ДО: 6	100 М ЛИНИИ	15
КАБЕЛЬ В КОРОБАХ, СЕЧЕНИЕ, ММ2, ДО: 6	100 М	4

КАБЕЛИ ДО 35 КВ ПО УСТАНОВЛЕННЫМ КОНСТРУКЦИЯМ С КРЕПЛЕНИЕМ ПО ВСЕЙ ДЛИНЕ, МАССА 1 М, КГ, ДО: 1	100 М КАБЕЛЯ	4,91
ЗАТЯГИВАНИЕ ПРОВОДОВ В ПРОЛОЖЕННЫЕ ТРУБЫ И МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ РУКАВА. ПРОВОД ПЕРВЫЙ МНОГОЖИЛЬНЫЙ В ОБЩЕЙ ОПЛЕТКЕ, СУММАРНОЕ СЕЧЕНИЕ, ММ2, ДО: 2,5	100 М	6
ПРОКЛАДКА КАБЕЛЯ ПО СТЕНЕ	100 М КАБЕЛЯ	17,84

НАИМЕНОВАНИЕ	ЕД. ИЗМ.	КОЛ.
МОНТАЖ ЛИФТА		
МОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ - ЛИФТ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ 1000 КГ, КОЛИЧЕСТВО ОСТАНОВОК 2, ВЫСОТА ШАХТЫ 9,6 М	ШТ	1
УСТАНОВКА МОНТАЖНЫХ ИЗДЕЛИЙ МАССОЙ БОЛЕЕ 20 КГ	Т	0,04

НАИМЕНОВАНИЕ	ЕД. ИЗМ.	КОЛ.
МОНТАЖ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ		
МОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ - ШКАФ ХОЛОДИЛЬНЫЙ	ШТ	2
МОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ - АППАРАТ КАССОВЫЙ	ШТ.	3
МОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ - ЭЛЕКТРОПОЛОТЕНЦЕ	ШТ.	9
МОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ - КОПИРОВАЛЬНЫЙ АППАРАТ	ШТ.	1
МОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ - ВАННА МОЕЧНАЯ	ШТ.	7
МОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ - КОМПЬЮТЕР	ШТ.	28
МОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ - АППАРАТ НАСТОЛЬНЫЙ, ПРИНТЕР	ШТ.	8

МОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ - ВЕСЫ ЭЛЕКТРОННЫЕ	ШТ.	1
МОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ - КАМЕРА ХОЛОДИЛЬНАЯ	ШТ	2
МОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ - ЭЛЕКТРОПЛИТА	ШТ.	1
МОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ - МАРМИТ	ШТ	12
МОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ - ХОЛОДИЛЬНАЯ ВИТРИНА	ШТ.	1
МОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ - АППАРАТУРА НАСТОЛЬНАЯ-ПРОИГРЫВАТЕЛИ	ШТ.	2
МОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ - СТАНКИ В СОБРАННОМ ВИДЕ: ТОКАРНЫЕ, СВЕРЛИЛЬНО-РАСТОЧНЫЕ, ФРЕЗЕРНЫЕ. СТАНОК, МАССА, ТН ОТ 1.1 ДО 2	ШТ.	3
МОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ - ТЕЛЕСКОПЫ	ШТ.	7
МОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ - МАШИНА ПОСУДОМОЕЧНАЯ	ШТ.	1

НАИМЕНОВАНИЕ	Ед. изм.	КОЛ.
БАШНЯ ФУКО		
ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ		
РАЗРАБОТКА ГРУНТА С ПОГРУЗКОЙ НА АВТОМОБИЛИ ЭКСКАВАТОРАМИ, ГРУППА ГРУНТОВ 2	1000м3	0,172
ДОБОР ГРУНТА ВРУЧНУЮ	100м3	0,12
ПЕРЕВОЗКА ГРУЗОВ АВТОМОБИЛЯМИ, РАССТОЯНИЕ ПЕРЕВОЗКИ 10 КМ	1 т	316,48
РАБОТА НА ОТВАЛЕ, ГРУППА ГРУНТОВ 1	1000м3	0,172
ЗАСЫПКА ТРАНШЕЙ И КОТЛОВАНОВ С ПЕРЕМЕЩЕНИЕМ ГРУНТА ДО 5 М БУЛЬДОЗЕРАМИ, 1 ГРУППА ГРУНТОВ	1000м3	0,054

РАЗРАВНИВАНИЕ ВРУЧНУЮ	100м3	0,081
УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА ПНЕВМАТИЧЕСКИМИ ТРАМБОВКАМИ, ГРУППА ГРУНТОВ 1, 2	100м3	0,459
ФУНДАМЕНТЫ		
УСТРОЙСТВО ОСНОВАНИЯ ПОД ФУНДАМЕНТЫ: ЩЕБЕНОЧНОГО	м3	18,3
УСТРОЙСТВО БЕТОННОЙ ПОДГОТОВКИ В7,5	100м3	0,059
УСТРОЙСТВО ФУНДАМЕНТНЫХ ПЛИТ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ПЛОСКИХ	100м3	0,334
ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ БОКОВАЯ ОБМАЗОЧНАЯ БИТУМНАЯ В 2 СЛОЯ ПО БЕТОНУ	100м2	0,2
УСТАНОВКА БЛОКОВ СТЕН ПОДВАЛОВ МАССОЙ ДО 1 ТН	100шт.	0,28
УСТАНОВКА БЛОКОВ СТЕН ПОДВАЛОВ МАССОЙ БОЛЕЕ 1,5 ТН	100шт.	0,06
АРМИРОВАНИЕ ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ И НАБЕТОНОК ПРОЛОЖИТЬ В ШВЫ СЕТКУ	т	0,06
УСТРОЙСТВО СТЕН ПОДВАЛОВ БЕТОННЫХ	100м3	0,024
ЗАСЫПКА ПЕСЧАНО-ГРАВИЙНОЙ СМЕСЬЮ	м3	31
СТЕНЫ		
КЛАДКА СТЕН КИРПИЧНЫХ НАРУЖНЫХ ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА ДО 4 М КРИВОЛИНЕЙНЫХ	м3	104
КЛАДКА СТЕН КИРПИЧНЫХ НАРУЖНЫХ ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА СВЫШЕ 4 М КРИВОЛИНЕЙНЫХ	м3	53
УСТАНОВКА И РАЗБОРКА НАРУЖНЫХ ИНВЕНТАРНЫХ ЛЕСОВ ВЫСОТОЙ ДО 16 М ТРУБЧАТЫХ ДЛЯ КЛАДКИ ОБЛИЦОВКИ	100м2	1,41
АРМИРОВАНИЕ КЛАДКИ СТЕН	т	1,56

МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ПЕРЕМЫЧКИ	т	0,14
УКЛАДКА ПЕРЕМЫЧЕК ДО МАССОЙ 0,3 ТН	100шт.	0,18
МОНТАЖ ОПОРНЫХ ПОДУШЕК	100шт.	0,02
УСТРОЙСТВО ПОЯСОВ В ОПАЛУБКЕ	100м3	0,021
ОКРАСКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ОГРУНТОВАННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ЭМАЛЬЮ	100м2	0,04
ПЕРЕКРЫТИЕ		
УСТРОЙСТВО ПЕРЕКРЫТИЙ БЕЗБАЛОЧНЫХ ТОЛЩИНОЙ ДО 200 ММ, НА ВЫСОТЕ ОТ ОПОРНОЙ ПЛОЩАДИ ДО 6	100м3	0,17
УСТРОЙСТВО ПЕРЕКРЫТИЙ БЕЗБАЛОЧНЫХ ТОЛЩИНОЙ ДО 200 ММ, НА ВЫСОТЕ ОТ ОПОРНОЙ ПЛОЩАДИ БОЛЕЕ 6 М	100м3	0,025
МОНТАЖ ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ	т	0,005
ЛЕСТНИЦЫ		
МОНТАЖ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ КОСОУРОВ	т	1,48
ОКРАСКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ОГРУНТОВАННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ЭМАЛЬЮ ЗА 2 РАЗА	100м2	0,566
МОНТАЖ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ БАЛОК	т	0,533
ОКРАСКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ОГРУНТОВАННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ЭМАЛЬЮ	100м2	0,204
МОНОЛИТНЫЕ Ж/Б ПЛОЩАДКИ	100м3	0,015
ОКРАСКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ОГРУНТОВАННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ЭМАЛЬЮ 2 РАЗА	100м2	0,643
ЗАЛИТЬ СТУПЕНИ РАСТВОРОМ	100м2	0,01
МОНТАЖ ОПОРНЫХ ПОДУШЕК	100шт.	0,2
УСТРОЙСТВО МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ОГРАЖДЕНИЙ БЕЗ ПОРУЧНЕЙ	100м	0,295
МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА ОГРАЖДЕНИЙ ЗА 2 РАЗА	100м2	0,156

КРОВЛЯ		
УСТРОЙСТВО ВЫРАВНИВАЮЩИХ СТЯЖЕК ЦЕМЕНТНО-ПЕСЧАНЫХ ТОЛЩИНОЙ 15 ММ	100м2	0,085
КОМПЛЕКС РАБОТ ПО НАПЛАВЛЯЕМЫМ РУЛОННЫМ МАТЕРИАЛАМ В ДВА СЛОЯ: КРОВЕЛЬНЫЙ КОВЕР - МЕМБРАНА	100м2	0,085
УСТРОЙСТВО ПАРОИЗОЛЯЦИИ ОКЛЕЕЧНОЙ В ДВА СЛОЯ	100м2	0,18
УТЕПЛЕНИЕ ПОКРЫТИЙ КЕРАМЗИТОБЕТОНОМ ТОЛЩИНОЙ 30 ММ	м3	0,24
УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК БЕТОННЫХ ТОЛЩИНОЙ 50 ММ	100м2	0,18
ЖЕЛЕЗНЕНИЕ ЦЕМЕНТНЫХ ПОКРЫТИЙ	100м2	0,18
АРМИРОВАНИЕ ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ МОЛНИЕПРИЕМНАЯ СЕТКА	т	0,02
МОНТАЖ ЛОТКА ДЛЯ СБРОСА ВОДЫ	т	0,02
УСТРОЙСТВО МЕЛКИХ ПОКРЫТИЙ ИЗ ЛИСТОВОЙ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ ПАРАПЕТА	100м2	0,041
МОНТАЖ СКОБ ВЫХОДА НА КРОВЛЮ	т	0,01
ОКРАСКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ОГРУНТОВАННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ЭМАЛЬЮ 2 РАЗА	100м2	0,01
ОКНА		
МОНТАЖ ПЛАСТИКОВЫХ ОКОН, ПЛОЩАДЬЮ ДО 2М, СО СТЕКЛОПАКЕТАМИ, С ГЕРМЕТИЗИРУЮЩИМ УПЛОТНЕНИЕМ	100м2	0,117
МОНТАЖ ПЛАСТИКОВЫХ БАЛКОННЫХ БЛОКОВ СО СТЕКЛОПАКЕТАМИ ПЛОЩАДЬЮ ДО 3М2	100м2	0,017

ДВЕРИ		
УСТАНОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ ДВЕРИ	100м2	0,025
ОГРАЖДЕНИЯ, ПЕРГОЛА		
УСТРОЙСТВО МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ОГРАЖДЕНИЙ БЕЗ ПОРУЧНЕЙ	100м	0,191
МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА ОГРАЖДЕНИЙ	100м2	0,21
МОНТАЖ БАЛОК МЕТАЛЛИЧЕСКИХ	т	0,671
МОНТАЖ СТОЕК	т	0,261
УСТРОЙСТВО МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ОГРАЖДЕНИЙ БЕЗ ПОРУЧНЕЙ	100м	0,1
ОКРАСКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ОГРУНТОВАННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ЭМАЛЬЮ ЗА 2 РАЗА	100м2	0,312
ПОЛЫ		
УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК ЦЕМЕНТНЫХ ТОЛЩИНОЙ 20 ММ	100м2	0,451
УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ НА ЦЕМЕНТНОМ РАСТВОРЕ ИЗ ПЛИТОК КЕРАМИЧЕСКИХ ДЛЯ ПОЛОВ ОДНОЦВЕТНЫХ С КРАСИТЕЛЕМ	100м2	0,887
УСТРОЙСТВО ПЛИНТУСОВ ИЗ ПЛИТОК КЕРАМИЧЕСКИХ	100м	0,949
ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА		
ВОДОЭМУЛЬСИОННАЯ ОКРАСКА ПОТОЛКОВ	100м2	0,392
ЗАТИРКА ПОТОЛКОВ	100м2	0,392
ШПАТЛЕВКА ПОТОЛКОВ	100м2	0,392
ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННАЯ ШТУКАТУРКА ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫМ РАСТВОРОМ ПО КАМНЮ СТЕН ГЛАДКИХ	100м2	3,258
ШПАТЛЕВКА СТЕН	100м2	3,258
ВОДОЭМУЛЬСИОННАЯ ОКРАСКА СТЕН	100м2	3,258

УСТАНОВКА И РАЗБОРКА ВНУТРЕННИХ ТРУБЧАТЫХ ИНВЕНТАРНЫХ ЛЕСОВ ПРИ ВЫСОТЕ ПОМЕЩЕНИЙ ДО 6 М	100м2	1,49
НАРУЖНАЯ ОТДЕЛКА		
УСТРОЙСТВО ОБДЕЛОК НА ФАСАДАХ [НАРУЖНЫЕ ПОДОКОННИКИ, ПОЯСКИ, БАЛКОНЫ И ДР.] ВКЛЮЧАЯ ВОДОСТОЧНЫЕ ТРУБЫ С ИЗГОТОВЛЕНИЕМ ЭЛЕМЕНТОВ ТРУБ	100м2	4,46
КОМПЛЕКС РАБОТ ПО НАПЛАВЛЯЕМЫМ РУЛОННЫМ МАТЕРИАЛАМ В ДВА СЛОЯ	100м2	0,154
ШТУКАТУРКА ПО СЕТКЕ БЕЗ УСТРОЙСТВА КАРКАСА УЛУЧШЕННАЯ СТЕН	100м2	0,154
СПЛОШНОЕ ВЫРАВНИВАНИЕ	100м2	4,13
ДЕКОРАТИВНАЯ ШТУКАТУРКА	100м2	4,13
ОКРАСКА ФАСАДОВ	100м2	4,13
ОБЛИЦОВКА СТЕН ПЛИТКОЙ «КОЛОТЫЙ КАМЕНЬ»	100м2	0,154
РАЗНЫЕ РАБОТЫ		
УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ ЩЕБЕНОЧНЫХ	м3	5
ЗАСЫПКА ГРАВИЙНО-ПЕСЧАНОЙ СМЕСЬЮ	м3	0,5
УСТРОЙСТВО ПЕРЕКРЫТИЙ БЕЗБАЛОЧНЫХ ТОЛЩИНОЙ ДО 200 ММ, НА ВЫСОТЕ ОТ ОПОРНОЙ ПЛОЩАДИ ДО 6 М	100м3	0,008
УСТРОЙСТВО ЛЕСТНИЦ ПО ГОТОВОМУ ОСНОВАНИЮ ИЗ ОТДЕЛЬНЫХ СТУПЕНЕЙ ГЛАДКИХ	100м	0,042
КЛАДКА СТЕН КИРПИЧНЫХ НАРУЖНЫХ ПРОСТЫХ ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА ДО 4 М	м3	0,3
УСТРОЙСТВО МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ОГРАЖДЕНИЙ БЕЗ ПОРУЧНЕЙ	100м	0,03

МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА ОГРАЖДЕНИЙ ЗА 2 РАЗА	100м2	0,026
МОНТАЖ БАЛОК	т	0,17
ОКРАСКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ОГРУНТОВАННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ЭМАЛЬЮ ЗА 2 РАЗА	100м2	0,068
МОНТАЖ КРОВЕЛЬНОГО ПОКРЫТИЯ ИЗ ПРОФИЛИРОВАННОГО ЛИСТА ПРИ ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ ДО 25 М	100м2	0,038
ФАРТУК ИЗ ЖЕСТИ	100м2	0,002
ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ БОКОВАЯ ОБМАЗОЧНАЯ БИТУМНАЯ В 2 СЛОЯ ПО КИРПИЧУ, БЕТОНУ	100м2	0,05
УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ ЩЕБЕНОЧНЫХ	м3	7,15
УСТРОЙСТВО БЕТОННОЙ ОТМОСТКИ	м3	18,37
УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ ПЕСЧАНЫХ	м3	7,15
УКЛАДКА ПЛИТКИ	100м2	1,43
УСТАНОВКА БОРТОВЫХ КАМНЕЙ ПРИРОДНЫХ	100м	0,474

НАИМЕНОВАНИЕ	ЕД. ИЗМ.	КОЛ.
НАРУЖНЫЕ ВНУТРИПЛОЩАДОЧНЫЕ СЕТИ ВОДОСНАБЖЕНИЯ		
РАЗРАБОТКА ГРУНТА II ГРУППЫ В ОТВАЛ	1000М3	3,446
ДОРАБОТКА ГРУНТА ВРУЧНУЮ	100М3	1,03
РАЗРАБОТКА ГРУНТА В УГЛУБЛЕНИЯХ И УШИРЕНИЯХ	100М3	0,69
ПОГРУЗКА ГРУНТА НА АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ ЭКСКАВАТОРОМ	1000 М3	0,6223
ПЕРЕВОЗКА ГРУЗОВ АВТОМОБИЛЯМИ, РАССТОЯНИЕ ПЕРЕВОЗКИ 1 КМ	1 Т	1089,025
ЗАСЫПКА ТРАНШЕЙ БУЛЬДОЗЕРОМ	1000М3	3,283

ЗАСЫПКА ТРАНШЕЙ ВРУЧНУЮ	100М3	3,35
УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА ПНЕВМАТИЧЕСКИМИ ТРАМБОВКАМИ	100М3	32,83
УСТРОЙСТВО ОСНОВАНИЯ ПЕСЧАНОГО	10М3	4,53
ТРУБЫ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЕ, ДИАМЕТРОМ 200ММ	КМ	0,33
ТРУБЫ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЕ ДИАМЕТРОМ 110ММ	КМ	0,057
ГИДРАНТ ПОЖАРНЫЙ	ШТ.	2
ПОДСТАВКА ПОЖАРНАЯ, ТРОЙНИК	Т	0,169
ОТВОД ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЙ, ДИАМЕТРОМ 200ММ	10ШТ	0,5
ВТУЛКА ПОД ФЛАНЕЦ, ДИАМЕТРОМ 200ММ,100ММ	10ШТ	1,3
ТРУБА ЭЛ.СВАРНАЯ, ДИАМЕТРОМ 325ММ, ТОЛЩИНОЙ 6 ММ	КМ	0,001
РЕЗКА ТРУБЫ	М	9
ФУТЛЯР, ДИАМЕТРОМ 426, ТОЛЩИНОЙ 10ММ	КМ	0,015
ФУТЛЯР ДИАМЕТРОМ 325ММ	КМ	0,035
ВЕСЬМА УСИЛЕННАЯ ИЗОЛЯЦИЯ ЛИПКИМИ ЛЕНТАМИ, ДИАМЕТРОМ.325ММ	КМ	0,035
ТО ЖЕ, ДИАМЕТРОМ 426ММ	КМ	0,015
ПРОТАСКИВАНИЕ ТРУБ ДИАМЕТРОМ 200ММ В ФУТЛЯР	100М	0,00015
ПРОТАСКИВАНИЕ ТРУБ ДИАМЕТРОМ 100ММ В ФУТЛЯР	100М	0,00035
ЗАДВИЖКА, ДИАМЕТРОМ 50ММ	ШТ	3
ЗАДВИЖКА, ДИАМЕТРОМ 100ММ	ШТ	3
УСТРОЙСТВО КРУГЛЫХ КОЛОДЦЕВ ИЗ СБОРНОГО ЖЕЛЕЗОБЕТОНА В ГРУНТАХ СУХИХ	10М3	0,0677
БЕТОН НА УПОРЫ И ПОД ЗАДВИЖКИ	100М3	0,0068
УСТРОЙСТВО ВТОРОЙ ДЕРЕВЯННОЙ КРЫШКИ	100М2	0,0195

УТЕПЛЕНИЕ МИНВАТОЙ	1 М3	0,059
ОТМОСТКА ВОКРУГ КОЛОДЦА	1000М2	0,0269
УСТРОЙСТВО КАМЕР СО СТЕНКАМИ ИЗ БЕТОННЫХ БЛОКОВ	100М3	0,1272
ЗАДЕЛКА, ДНИЩЕ ИЗ БЕТОНА	100М3	0,0499
ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ДИАМЕТРОМ 200 ММ САЛЬНИК	100М	0,032
ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ОТОПЛЕНИЯ И ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ СТАЛЬНЫХ ЭЛЕКТРОСВАРНЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ 50 ММ	100М	0,04
МОНТАЖ ЛЕСТНИЦ ПРЯМОЛИНЕЙНЫХ С ОГРАЖДЕНИЕМ	Т	0,109
ОГРУНТОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ЗА ОДИН РАЗ ГРУНТОВКОЙ	100М2	0,0316
ОКРАСКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ОГРУНТОВАННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ЭМАЛЬЮ	100М2	0,0316
УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК ЦЕМЕНТНЫХ ТОЛЩИНОЙ 20 ММ	100М2	0,098
ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ СТЕН, ФУНДАМЕНТОВ ГОРИЗОНТАЛЬНАЯ ОКЛЕЕЧНАЯ В 2 СЛОЯ	100М2	0,098
УСТРОЙСТВО ЗАЩИТНОГО СЛОЯ ИЗ РАСТВОРА М50	100М2	0,098

НАИМЕНОВАНИЕ	ЕД. ИЗМ.	КОЛ.
НАРУЖНЫЕ ВНУТРИПЛОЩАДОЧНЫЕ СЕТИ КАНАЛИЗАЦИИ		
РАЗРАБОТКА ГРУНТА II ГРУППЫ В ОТВАЛ	1000М3	2,954
ДОРАБОТКА ГРУНТА ВРУЧНУЮ	100М3	0,89
РАЗРАБОТКА ГРУНТА В УГЛУБЛЕНИЯХ И УШИРЕНИЯХ	100М3	0,59
ПОГРУЗКА ГРУНТА НА АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ ЭКСКАВАТОРОМ	1000 М3	0,822

ПЕРЕВОЗКА ГРУЗОВ АВТОМОБИЛЯМИ, РАССТОЯНИЕ ПЕРЕВОЗКИ 1 КМ	1 Т	1438,5
ЗАСЫПКА ТРАНШЕЙ БУЛЬДОЗЕРАМИ	1000М3	2,686
ЗАСЫПКА ТРАНШЕЙ ВРУЧНУЮ	100М3	2,02
УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА ПНЕВМАТИЧЕСКИМИ ТРАМБОВКАМИ	100М3	26,86
УСТРОЙСТВО ОСНОВАНИЯ ПЕСЧАНОГО	10М3	2,15
ТРУБЫ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЕ, НАПОРНЫЕ, ДИАМЕТРОМ 160ММ	КМ	0,138
ФУТЛЯР СТАЛЬНОЙ ДИАМЕТРОМ 426 ММ	КМ	0,006
ПРОТАСКИВАНИЕ ТРУБ ДИАМЕТРОМ 160 ММ	100М	0,06
НАНЕСЕНИЕ ВЕСЬМА УСИЛЕННОЙ АНТИКОРРОЗИОННОЙ ИЗОЛЯЦИИ ПОЛИМЕРНЫМИ ЛИПКИМИ ЛЕНТАМИ СТАЛЬНЫХ ТРУБОПРОВОДОВ ДИАМЕТРОМ 400 ММ	КМ	0,006
ТРОЙНИК	10ШТ	0,1
ПЕРЕХОД	10ШТ	0,2
ТРОЙНИК ЧУГУННЫЙ, ДИАМЕТРОМ 150Х100ММ	Т	0,009
ВТУЛКА ПОД ФЛАНЕЦ	10ШТ	0,2
УСТРОЙСТВО КРУГЛЫХ СБОРНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ КАНАЛИЗАЦИОННЫХ КОЛОДЦЕВ ДИАМЕТРОМ 1 М В ГРУНТАХ СУХИХ	10М3	0,232
УСТРОЙСТВО КРУГЛЫХ СБОРНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ КАНАЛИЗАЦИОННЫХ КОЛОДЦЕВ ДИАМЕТРОМ 1,5 М В ГРУНТАХ СУХИХ	10М3	1,171
БЕТОН НА ЛОТОК	100 М3 ЖЕЛЕЗОБЕТОН	0,0229
УСТРОЙСТВО ВТОРОЙ ДЕРЕВЯННОЙ КРЫШКИ	100 М2 ПЕРЕГОРОДОК	0,273

УТЕПЛЕНИЕ МИНВАТОЙ	1 М3 ИЗОЛЯЦИИ	0,082
ОТМОСТКА ВОКРУГ КОЛОДЦА	1000М2	0,0376

НАИМЕНОВАНИЕ	ЕД. ИЗМ.	КОЛ.
НАРУЖНЫЕ ВНУТРИПЛОЩАДОЧНЫЕ СЕТИ ДОЖДЕВОЙ КАНАЛИЗАЦИИ		
РАЗРАБОТКА ГРУНТА II ГРУППЫ В ОТВАЛ	1000М3	1,427
ДОРАБОТКА ГРУНТА ВРУЧНУЮ	100М3	0,43
РАЗРАБОТКА ГРУНТА В УГЛУБЛЕНИЯХ И УШИРЕНИЯХ	100М3	0,29
ПОГРУЗКА ГРУНТА НА АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ ЭКСКАВАТОРОМ	1000 М3	0,544
ПЕРЕВОЗКА ГРУЗОВ АВТОМОБИЛЯМИ-САМОСВАЛАМИ РАССТОЯНИЕ ПЕРЕВОЗКИ 1 КМ	1 ТОННА	969,5
ЗАСЫПКА ТРАНШЕЙ БУЛЬДОЗЕРАМИ	1000М3	0,8
ЗАСЫПКА ТРАНШЕЙ ВРУЧНУЮ	100М3	1,55
УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА ТРАМБОВКАМИ	100М3	13,44
УСТРОЙСТВО ОСНОВАНИЯ ПЕСЧАНОГО	10М3	5,54
ТРУБЫ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЕ, ДИАМЕТРОМ 315ММ,400ММ,500ММ	КМ	0,277
ФУТЛЯР СТАЛЬНОЙ ДИАМЕТРОМ 1220ММ	КМ	0,014
ПРОТАСКИВАНИЕ ТРУБ ДИАМЕТРОМ 500ММ	100М	0,14
НАНЕСЕНИЕ ВЕСЬМА УСИЛЕННОЙ АНТИКОРРОЗИОННОЙ ИЗОЛЯЦИИ ПОЛИМЕРНЫМИ ЛИПКИМИ ЛЕНТАМИ СТАЛЬНЫХ ТРУБОПРОВОДОВ ДИАМЕТРОМ 1200 ММ	КМ	0,014
УКЛАДКА СТАЛЬНЫХ ВОДОПРОВОДНЫХ ТРУБ С ГИДРАВЛИЧЕСКИМ ИСПЫТАНИЕМ ДИАМЕТРОМ: 150 ММ	1 КМ ТРУБОПРОВОДА	0,005

НАНЕСЕНИЕ ВЕСЬМА УСИЛЕННОЙ АНТИКОРРОЗИОННОЙ ИЗОЛЯЦИИ ПОЛИМЕРНЫМИ ЛИПКИМИ ЛЕНТАМИ СТАЛЬНЫХ ТРУБОПРОВОДОВ ДИАМЕТРОМ 150 ММ	КМ	0,005
ТРОЙНИК	10ШТ	0,1
ПЕРЕХОД	10ШТ	0,2
ВРЕЗКА, ДИАМЕТРОМ 1000ММ	ВРЕЗКА	1
УСТРОЙСТВО КРУГЛЫХ СБОРНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ КАНАЛИЗАЦИОННЫХ КОЛОДЦЕВ ДИАМЕТРОМ 1 М В ГРУНТАХ СУХИХ	10М3	0,755
УСТРОЙСТВО КРУГЛЫХ СБОРНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ КАНАЛИЗАЦИОННЫХ КОЛОДЦЕВ ДИАМЕТРОМ 1,5 М В ГРУНТАХ СУХИХ	10М3	0,498
УСТРОЙСТВО КРУГЛЫХ СБОРНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ КАНАЛИЗАЦИОННЫХ КОЛОДЦЕВ ДИАМЕТРОМ 2 М В ГРУНТАХ СУХИХ	10М3	0,295
МОНОЛИТНЫЙ БЕТОН	100М3	0,2204
РЕШЕТКА	1 Т ФАСОННЫХ ЧАСТЕЙ	0,826

НАИМЕНОВАНИЕ	ЕД. ИЗМ.	КОЛ.
ВЕРТИКАЛЬНАЯ ПЛАНИРОВКА		
УСТРОЙСТВО КОРЫТ И РАЗРАБОТКА ГРУНТА В ВЫЕМКЕ	1000М3	16,904
УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА ПРИЦЕПНЫМИ КУЛАЧКОВЫМИ КАТКАМИ 8 Т НА ПЕРВЫЙ ПРОХОД ПО ОДНОМУ СЛЕДУ ПРИ ТОЛЩИНЕ СЛОЯ 10 СМ	1000М3	12,779
РАЗРАБОТКА ГРУНТА С ПОГРУЗКОЙ НА АВТОМОБИЛИ ЭКСКАВАТОРАМИ ЛИШНИЙ ГРУНТ	1000М3	4,125

ПЕРЕВОЗКА ГРУЗОВ АВТОМОБИЛЯМИ, РАССТОЯНИЕ ПЕРЕВОЗКИ 1 КМ	1 Т	7218
РАБОТА НА ОТВАЛЕ, ГРУППА ГРУНТОВ 1	1000М3	4,125

НАИМЕНОВАНИЕ	ЕД. ИЗМ.	КОЛ.
ОЗЕЛЕНЕНИЕ		
ПОДГОТОВКА СТАНДАРТНЫХ ПОСАДОЧНЫХ МЕСТ ДЛЯ ДЕРЕВЬЕВ И КУСТАРНИКОВ С КВАДРАТНЫМ КОМОМ ЗЕМЛИ РАЗМЕРОМ 0,5Х0,5Х0,4 М ВРУЧНУЮ С ДОБАВЛЕНИЕМ РАСТИТЕЛЬНОЙ ЗЕМЛИ ДО 100%	10ЯМ	5,8
ПОСАДКА ДЕРЕВЬЕВ И КУСТАРНИКОВ С КОМОМ ЗЕМЛИ РАЗМЕРОМ 0,5Х0,5Х0,4 М	10ШТ	5,8
ПОДГОТОВКА СТАНДАРТНЫХ ПОСАДОЧНЫХ МЕСТ ДЛЯ ДЕРЕВЬЕВ И КУСТАРНИКОВ С КВАДРАТНЫМ КОМОМ ЗЕМЛИ РАЗМЕРОМ 0,5Х0,5Х0,4 М ВРУЧНУЮ С ДОБАВЛЕНИЕМ РАСТИТЕЛЬНОЙ ЗЕМЛИ ДО 50%	10ЯМ	10,4
ПОСАДКА ДЕРЕВЬЕВ И КУСТАРНИКОВ С КОМОМ ЗЕМЛИ РАЗМЕРОМ 0,3Х0,3 М	10ШТ	10,4
ПОДГОТОВКА СТАНДАРТНЫХ ПОСАДОЧНЫХ МЕСТ ДЛЯ КУСТАРНИКОВ-САЖЕНЦЕВ В ГРУППЫ ВРУЧНУЮ В ЕСТЕСТВЕННОМ ГРУНТЕ С ДОБАВЛЕНИЕ РАСТИТЕЛЬНОЙ ЗЕМЛИ ДО 50%	10ЯМ	7,7
ПОСАДКА КУСТАРНИКОВ-САЖЕНЦЕВ В ГРУППЫ, РАЗМЕР ЯМЫ 0,5Х0,5 М	10ШТ	7,7

ПОДГОТОВКА СТАНДАРТНЫХ ПОСАДОЧНЫХ МЕСТ ДЛЯ ОДНОРЯДНОЙ ЖИВОЙ ИЗГОРОДИ ВРУЧНУЮ С ДОБАВЛЕНИЕМ РАСТИТЕЛЬНОЙ ЗЕМЛИ ДО 50%	10М	1,867
ПОСАДКА КУСТАРНИКОВ-САЖЕНЦЕВ В ЖИВУЮ ИЗГОРОДЬ ОДНОРЯДНУЮ И ВЬЮЩИХСЯ РАСТЕНИЙ	10М	1,867
ПОДГОТОВКА ПОЧВЫ ДЛЯ УСТРОЙСТВА ПАРТЕРНОГО И ОБЫКНОВЕННОГО ГАЗОНА С ВНЕСЕНИЕМ РАСТИТЕЛЬНОЙ ЗЕМЛИ СЛОЕМ 15 СМ ВРУЧНУЮ	100М2	216,83
ПОСЕВ ГАЗОНОВ ПАРТЕРНЫХ, МАВРИТАНСКИХ И ОБЫКНОВЕННЫХ ВРУЧНУЮ	100М2	216,83
ПОДГОТОВКА ПОЧВЫ ПОД ЦВЕТНИКИ ТОЛЩИНОЙ СЛОЯ НАСЫПКИ 15 СМ	100М2	4,13
ПОСЕВ ЦВЕТНИКОВ	100М2	4,13

НАИМЕНОВАНИЕ	ЕД. ИЗМ.	КОЛ.
МАЛЫЕ АРХИТЕКТУРНЫЕ ФОРМЫ		
СКАМЬЯ-ДИВАН	ШТ	22
СКАМЬЯ	ШТ	9
ВАЗОН	ШТ	6

НАИМЕНОВАНИЕ	ЕД. ИЗМ.	КОЛ.
ОГРАЖДЕНИЕ		
КОПАНИЕ ЯМ ВРУЧНУЮ ДЛЯ СТОЕК	100М3	0,234
УСТАНОВКА ФУНДАМЕНТОВ ПОД СТОЙКИ	100М3	0,209
УСТАНОВКА СТОЕК	Т	17,32
МОНТАЖ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ ОГРАЖДЕНИЯ	Т	24,7

ОКРАСКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ОГРУНТОВАННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ЭМАЛЬЮ ЗА 2 РАЗА	100М2	24,36

НАИМЕНОВАНИЕ	Ед. изм.	КОЛ.
НАРУЖНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ		
МОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ - ЩИТ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ	1 шт.	1
МОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ - АВТОМАТ ТРЕХПОЛЮСНЫЙ	1 шт.	15
СВЕТИЛЬНИК, УСТАНАВЛИВАЕМЫЙ ВНЕ ЗДАНИЙ С ЛАМПАМИ: РТУТНЫМИ	1 шт.	19
СВЕТИЛЬНИК, УСТАНАВЛИВАЕМЫЙ ВНЕ ЗДАНИЙ «ШАР ВЕНЧАЮЩИЙ»	1 шт.	99
КРОНШТЕЙНЫ СПЕЦИАЛЬНЫЕ НА ОПОРАХ ДЛЯ СВЕТИЛЬНИКОВ СВАРНЫЕ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ, КОЛИЧЕСТВО РОЖКОВ: 1	1 шт.	19
ЯЩИК ДЛЯ ТРУБНЫХ ПРОВОДОК ПРОТЯЖНОЙ, РАЗМЕР: ДО 200Х200 ММ	1 шт.	118
УСТРОЙСТВО ПОСТЕЛИ ПРИ ОДНОМ КАБЕЛЕ В ТРАНШЕЕ	100 м кабеля	28,5
ПОКРЫТИЕ КАБЕЛЯ, ПРОЛОЖЕННОГО В ТРАНШЕЕ: КИРПИЧОМ ОДНОГО КАБЕЛЯ	100 м кабеля	28,5
ПОКРЫТИЕ КАБЕЛЯ, ПРОЛОЖЕННОГО В ТРАНШЕЕ: КИРПИЧОМ КАЖДОГО ПОСЛЕДУЮЩЕГО	100 м кабеля	2,8
КАБЕЛЬ В ГОТОВЫХ КАНАЛАХ ИЛИ ТРУБАХ, КОЛИЧЕСТВО И СЕЧЕНИЕ: ДО 4Х16 ММ2	100 м трассы	31,3
КАБЕЛЬ В ГОТОВЫХ КАНАЛАХ (В ПУСТОТАХ СВЕТИЛЬНИКОВ)	100 м	8,3
РАЗРАБОТКА ГРУНТА ВРУЧНУЮ В ТРАНШЕЯХ ГЛУБИНОЙ ДО 2 М	100 м3 грунта	4,71
ЗАСЫПКА ВРУЧНУЮ ТРАНШЕЙ	100 м3 грунта	4,71
БУРЕНИЕ ЯМ ГЛУБИНОЙ ДО 2 М	100 ям	1,18

УСТАНОВКА ОПОР ТРУБЧАТЫХ ВЫСОТОЙ: ДО 6,5 М	1 опора	19
УКЛАДКА БЛОКОВ И ПЛИТ ЛЕНТОЧНЫХ ФУНДАМЕНТОВ ПРИ ГЛУБИНЕ КОТЛОВАНА ДО 4 М, МАССА КОНСТРУКЦИЙ: ДО 0,5 ТН	100 шт. сборных конструкций	0,19
УСТРОЙСТВО ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ: ДО 2 ОТВЕРСТИЙ	1 канало-километр трубопровода	2,85

НАИМЕНОВАНИЕ	Ед. изм.	КОЛ.
ПРОЕЗДЫ		
УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ И ВЫРАВНИВАЮЩИХ СЛОЕВ ОСНОВАНИЙ ИЗ ПЕСЧАНО-ГРАВИЙНОЙ СМЕСИ	100 м3	23,834
УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ И ВЫРАВНИВАЮЩИХ СЛОЕВ ОСНОВАНИЙ ИЗ ЩЕБНЯ	100 м3	19,067
УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЯ ТОЛЩИНОЙ 6 СМ ИЗ ГОРЯЧИХ АСФАЛЬТОБЕТОННЫХ СМЕСЕЙ ПЛОТНЫХ КРУПНОЗЕРНИСТЫХ, ПЛОТНОСТЬ КАМЕННЫХ МАТЕРИАЛОВ: 2,5-2,9 Т/М3	1000 м2 покрытия	9,5338
УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЯ ТОЛЩИНОЙ 4 СМ ИЗ ГОРЯЧИХ АСФАЛЬТОБЕТОННЫХ СМЕСЕЙ ПЛОТНЫХ МЕЛКОЗЕРНИСТЫХ, ПЛОТНОСТЬ КАМЕННЫХ МАТЕРИАЛОВ: 2,5-2,9 Т/М3	1000 м2 покрытия	9,5338
РОЗЛИВ ВЯЖУЩИХ МАТЕРИАЛОВ	1 т	9,8198
ТРОТУАРЫ		
УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ И ВЫРАВНИВАЮЩИХ СЛОЕВ ОСНОВАНИЙ ИЗ ПЕСКА	100 м3	2,345
УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩЕГО СЛОЯ ИЗ ЩЕБЕНОЧНО-ГРАВИЙНО-ПЕСЧАНОЙ СМЕСИ	100 м3	1,407

УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЯ ТОЛЩИНОЙ 5 СМ ИЗ ГОРЯЧИХ АСФАЛЬТОБЕТОННЫХ СМЕСЕЙ ПЛОТНЫХ МЕЛКОЗЕРНИСТЫХ, ПЛОТНОСТЬ КАМЕННЫХ МАТЕРИАЛОВ: 2,5-2,9 Т/М3	1000 м2 покрытия	0,938
РОЗЛИВ ВЯЖУЩИХ МАТЕРИАЛОВ	1 т	0,96614
ДОРОЖКИ (ТИП 3)		
УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ И ВЫРАВНИВАЮЩИХ СЛОЕВ ОСНОВАНИЙ ИЗ ПЕСКА	100 м3	1,425
УСТРОЙСТВО БЕТОННЫХ ПЛИТНЫХ ТРОТУАРОВ С ЗАПОЛНЕНИЕМ ШВОВ ЦЕМЕНТНЫМ РАСТВОРОМ	100 м2 тротуара	9,5
ДОРОЖКИ (ТИП 4)		
УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ И ВЫРАВНИВАЮЩИХ СЛОЕВ ОСНОВАНИЙ ИЗ ПЕСКА	100 м3	1,488
УСТРОЙСТВО БЕТОННЫХ ПЛИТНЫХ ТРОТУАРОВ С ЗАПОЛНЕНИЕМ ШВОВ ЦЕМЕНТНЫМ РАСТВОРОМ	100 м2 тротуара	9,92
ДОРОЖКИ (ТИП 5)		
УСТАНОВКА БОРТОВЫХ КАМНЕЙ БЕТОННЫХ РАЗМЕРОМ 100.30.15СМ	100 м бортового камня	14,87
УСТАНОВКА БОРТОВЫХ КАМНЕЙ БЕТОННЫХ РАЗМЕРОМ 100.20.8СМ	100 м бортового камня	4,9
УСТАНОВКА БОРДЮРНОЙ ПЛИТКИ	100 м бортового камня	23,5
ПОДПОРНЫЕ СТЕНКИ		
УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ И ВЫРАВНИВАЮЩИХ СЛОЕВ ОСНОВАНИЙ ИЗ ПЕСЧАНО-ГРАВИЙНОЙ СМЕСИ	100 м3	3,715
УСТРОЙСТВО БЕТОННОЙ ПОДГОТОВКИ ПОД ПОДПОРНЫЕ СТЕНЫ	100 м3 бетона в деле	0,969
УСТРОЙСТВО ПОДПОРНЫХ СТЕН ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ВЫСОТОЙ ДО 6 М, ТОЛЩИНОЙ ДО 500 ММ	100 м3 железобетона в деле	9,3025

УСТАНОВКА ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ ВЕСОМ ДО 4 КГ	1 т	0,16
ВЫКОПАТЬ ДРЕНАЖНЫЙ ПРИЯМОК	100 м3 грунта	1,072
ЗАСЫПАТЬ ПРИЯМОК ЩЕБНЕМ	1 м3	107,2
ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ БОКОВАЯ ОБМАЗОЧНАЯ БИТУМНАЯ В 2 СЛОЯ ПО БЕТОНУ СТЕНОК И ЛЕСТНИЦ	100 м2	13,41
ОБЛИЦОВКА ПОДПОРНЫХ СТЕН ДЕКОРАТИВНОЙ ПЛИТКОЙ	100 м2	9,7
УСТРОЙСТВО КАРКАСА ПОД ОБЛИЦОВКУ	100 м2	9,7
УКЛАДКА СТАЛЬНЫХ ВОДОПРОВОДНЫХ ТРУБДИАМЕТРОМ 150 ММ	1 км трубопровода	0,1
УСТРОЙСТВО ДЕФОРМАЦИОННОГО ШВА ИЗ ПЕНОПЛАСТА	1 м3 изоляции	1
ЛЕСТНИЦЫ		
УСТРОЙСТВО БЕТОННОЙ ПОДГОТОВКИ ПОД ЛЕСТНИЦЫ	100 м3 бетона в деле	0,141
УСТРОЙСТВО ЛЕСТНИЦ	100 м3 железобетона в деле	0,237
ОБЛИЦОВКА СТУПЕНЕЙ БЕТОННОЙ ПЛИТКОЙ	100 м2 покрытия	1,43
ПАНДУС		
УСТРОЙСТВО БЕТОННОЙ ПОДГОТОВКИ	100 м3 бетона в деле	0,072
УСТРОЙСТВО ПАНДУСА	100 м3 железобетона в деле	0,13
ОБЛИЦОВКА ПАНДУСА БЕТОННЫМИ ПЛИТКАМИ	100 м2 тротуара	0,32
ПОДПОРНЫЕ СТЕНКИ ИЗ БУТОВОГО КАМНЯ		
УСТРОЙСТВО БЕТОННОЙ ПОДГОТОВКИ	100 м3 бетона в деле	0,37
КЛАДКА СТЕН БЕЗ ОБЛИЦОВКИ ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА ДО 4 М	1 м3 кладки	127
АРМИРОВАНИЕ ПОДПОРНЫХ СТЕНОК	1 м3 кладки	127

Дополнительно смотреть проектно-сметную документацию на сайте департамента строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска.

Ссылка на архив сметной документации:

http://dsa.novo-sibirsk.ru/files/zakaz/19_11_2010/smeta_astro.rar

Ссылка на архив проектной документации:

http://dsa.novo-sibirsk.ru/files/zakaz/19_11_2010/project_astro.rar

Обращаем внимание участников размещения заказа!

Товарные знаки (марки), указанные по тексту проектно-сметной документации не являются обязательными (требуемыми).

При наличии указания в проектно-сметной документации на конкретные товарные знаки (марки) допускается использование эквивалента.

В связи с этим, в случае выявления указания на конкретные товарные знаки (марки) просьба читать их в сопровождении слов “или эквивалент”.

Утверждаю:
Директор
МБУЗ «МИАЦ»

_____ М.Л. Фомичева
«___» _____ 2010 года

Извещение о внесении изменений в конкурсную документацию открытого конкурса №3/ОК на право заключения Муниципального контракта на оказание услуг по созданию «Информационной подсистемы статистической отчетности в лечебно-профилактических учреждениях города Новосибирска, в рамках расширения функциональности Автоматизированной информационной системы «Электронная регистратура»
(Модуль «Статистика»)
(реестровый номер торгов – 3/ОК)

Уполномоченный орган - Муниципальное учреждение здравоохранения «Медицинский информационно-аналитический центр», расположенный по адресу 630112 г. Новосибирск, ул. Кошурникова, 16/1 (электронный адрес официального сайта: zakaz.novo-sibirsk.ru), извещает о внесении изменений в конкурсную документацию открытого конкурса на право заключения Муниципального контракта на оказание услуг по созданию «Информационной подсистемы статистической отчетности в лечебно-профилактических учреждениях города Новосибирска, в рамках расширения функциональности Автоматизированной информационной системы «Электронная регистратура» (Модуль «Статистика») (реестровый номер торгов – 3/ОК).

Пункт 16., Раздела 1. «Информационная карта», Тома 2. конкурсной документации читать в следующей редакции:

16	Место, время и дата начала предоставления заявок на участие в конкурсе	15 час. 00 мин. 19 ноября 2010 года. Время – новосибирское, г. Новосибирск, ул. Кошурникова, д.16/1, кабинет 11 Заказчик оставляет за собой право продлить срок подачи заявок и внести соответствующие изменения в извещение о проведении открытого конкурса в порядке, установленном Томом 1 конкурсной документации.
	Время и дата окончания подачи заявок на участие в конкурсе	11 час. 00 мин. 23 декабря 2010 года. Время – новосибирское
	Дата, время и место вскрытия конвертов с заявками	- 11 час. 00 мин. 23 декабря 2010 года, г. Новосибирск, ул. Кошурникова, д.16/1, кабинет 11

Пункт 17., Раздела 1. «Информационная карта», Тома 2. конкурсной документации читать в следующей редакции:

17	Срок рассмотрения конкурсных заявок	23 декабря – 27 декабря 2010 года
	Срок оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе.	27 декабря – 28 декабря 2010 года
	Определение победителя конкурса	28 декабря 2010 года

Пункт 3.2. тома 3 КД, пункт 3.2. тома 4 Приложение 2 к муниципальному контракту КД читать в следующей редакции:

1.2. Автоматизируемые процессы деятельности

При создании Системы должны быть автоматизированы процессы:

- ✓ формирование паспорта участка (терапевтического, педиатрического, общей врачебной практики)[1]:
- ✓ ввод статистического талона пациента;
- ✓ формирование направления на обследование, лечение, консультацию, госпитализацию;
- ✓ формирование информации по стационару дневного пребывания, по стационару на дому при амбулаторно-поликлиническом учреждении;
- ✓ профилактические осмотры пациентов: формирование направлений, контроль сроков посещения врача, ведение профвредностей и групп здоровья, конт-

1 См. приказы Минздравсоцразвития №84 от 17.01.2005; №102 от 09.02.2007; №765 от 07.12.2005.

роль прохождения профосмотра (список возможных профилактических осмотров см. Приложение №3 к техническому заданию);

✓ учет и выдача листков нетрудоспособности (закрепление за статталоном);

✓ учет диспансерной группы пациентов;

✓ учет группы здоровья пациента (федеральная программа «диспан» для детей: Ф 030-Д/у, Ф 030-Дс/08-10; для взрослых – «доп.диспансеризация»: Ф 131/ДД-10);

✓ формирование дневника работы врачей поликлиники по посещениям при амбулаторных обращениях ОМС, платные;

✓ ведение информации о медицинских услугах, оказанных при амбулаторных обращениях (ОМС, ДМС);

✓ создание и сохранение шаблонов для разного рода справок, выписок из историй болезни пациентов, санаторно-курортных карт, путевок, направлений и т.д.

✓ сбор и анализ (в сравнении) статистической информации на основании имеющейся информации по пациентам в разрезе одного или нескольких ЛПУ, района, города (внутри ЛПУ – по врачам, отделениям):

✓ возможность выборки данных по пациентам с учетом фильтров:

o построение произвольных оперативных, многомерных сводных отчетов с возможностью их сохранения в БД;

o вывод результатов отчетов в форматы MS Word, MS Excel, HTML, TXT, XML, DBF;

o установка прав на использование созданного отчета (при его сохранении в БД).

✓ формирование учетной документации (см. Приложение №1 к техническому заданию);

✓ отчеты статистические (см. Приложение №2 к техническому заданию).

ведение аудит-системы по всем операциям.

Таблицу в пункте 4.1.1. тома 3 КД, Таблицу в пункте 4.1.1. тома 4 Приложение 2 к муниципальному контракту КД читать в следующей редакции:

№	Функция	Назначение и основные характеристики
	Статистика	Сбор, хранение и обработка данных о медико-статистической и медико-экономической отчетной деятельности медицинского учреждения – п.п. 4.2.1. настоящего ТЗ.
	Отчетность	Формирование отчетных и аналитических данных по результатам обработки информации о медико-статистической и медико-экономической учетной деятельности медицинского учреждения – п.п. 4.2.2. настоящего ТЗ.

Пункт 4.2.1. тома 3 КД, пункт 4.2.1 тома 4 Приложение 2 к муниципальному контракту КД читать в следующей редакции:

4.2.1. Функциональная часть «Статистика»

В подсистеме «Статистика» должен осуществляться сбор, хранение и обработка данных о медико-статистической и медико-экономической отчетной деятельности медицинского учреждения, ведение и формирование статистического талона пациента (действующий в настоящее время алгоритм работы со статистическими талонами в амбулаторно-поликлинических учреждениях описан в Приложении №5 к техническому заданию).

Ведение талона пациента должно осуществляться на основании настраиваемой системы контроля ввода данных, с привязкой к МЭС и МКБ-10:

- ✓ по полу пациента;
- ✓ по возрасту пациента;
- ✓ по должности врача;
- ✓ по первичности обращения пациента;
- ✓ отношение к группе здоровья пациента;
- ✓ по инвалидности;
- ✓ по наличию хронических заболеваний;
- ✓ по диспансерному учету.

Для системы контроля ввода данных статталона должна срабатывать трех уровневая система защиты от неверных действиях оператора:

- ✓ Ограничение – скрытие недопустимых значений при вводе, с учетом ранее введенных параметров (фильтрация данных) (варианты ограничений см. в Приложении №6 к техническому заданию);
- ✓ Предупреждение – оповещение о возможности ошибки (варианты предупреждений см. в Приложении №6 к техническому заданию);
- ✓ Ошибка – сообщение с указанием конкретной ошибки и возможности ее оперативной правки (варианты ошибок см. в Приложении №6 к техническому заданию).

Системы контроля должны быть реализованы в виде справочников Системы (для оперативного внесения каких-либо изменений).

Подсистема «Статистика» осуществляет:

1.Учет (сбор, хранение и обработку) первичной информации, достаточной для формирования и ведения статистического талона пациента, формирования и поддержания в актуальном состоянии регистров, реестров и списков ЛПУ:

1.1. Формирование регистра пациентов, прикрепленных на обслуживание к ЛПУ: по учреждению, по адресу, по участку, по полу, по возрасту;

1.2. Формирование регистра лиц, застрахованных в системе обязательного медицинского страхования (ОМС): идентификационные и персональные данные пациента (данные предоставляются страховыми компаниями на основании установленных договорных отношений);

1.3. Формирование регистра пациентов, имеющих право на получение набора социальных услуг (ДЛО) (информация предоставляется фарм. комитетом, при этом, предварительно в ЛПУ формируется заявка на препараты на лиц, имеющих льготы и находящихся в регистре федеральном и областном);

1.4. Формирование регистра ветеранов, инвалидов, участников ВОВ и приравненных к ним категорий граждан – предусмотреть формирование списков для паспорта участка;1.5. Формирование списка лиц, участвовавших в ликвидации аварии на ЧАЭС и ее последствий и членов их семей (основание – « Карта учета», «Кодировочный талон» и др. предусмотренные для формирования федерального регистра этого контингента;1.6. Формирование списка детей инвалидов – для паспорта участка, состоящих в федеральном регистре;

1.7. Формирование списка пациентов, нуждающихся в оказании высокотехнологичной медицинской помощи (ВТМП);

1.8. Учет посещений при обращаемости населения с выборкой любого календарного периода: общая обращаемость, первичная обращаемость, посещение по поводу заболевания, с иными целями (выборка по каждой отдельно), выборка дублированных обращений (в одну и ту же дату, с одинаковыми целями обращения) по учреждению в целом, по участкам, по врачу, по полу, по возрасту

1.9. Учет заболеваемости населения с выборкой любого календарного периода: общая, первичная по учреждению в целом, по участкам, по врачу, по полу, по возрасту, по нозологии;

1.10. Учет диспансерной работы с выборкой любого календарного периода: численность, нозологический состав, движение диспансерной группы пациентов (поставлено, снято, состоит), пациентов по учреждению, по участку, по врачу;

1.11. Учет дополнительной диспансеризации работающих, с выборкой любого календарного периода по месту прохождения;

1.12. Учет дополнительной диспансеризации работающих, с выборкой любого календарного периода по месту прикрепления;

1.13.Учет работы с инвалидами с выборкой любого календарного периода: список пациентов, направленных на МСЭ (по врачу, по участку, по возрасту, по нозологии), список пациентов имеющих группу инвалидности (по врачу, по участку, по нозологии, по группе), изменение группы инвалидности в течение заданного срока;

1.14. Учет пациентов, направленных на санаторно-курортное лечение (СКЛ), с выборкой любого календарного периода: по учреждению, по врачу, по участку, по нозологии;

1.15.Учет заболеваемости с временной утратой трудоспособности (ВУТ) с выборкой любого календарного периода: по учреждению, по участку, по пациенту, по врачу выдавшему (закрывшему) больничный лист, по полу, по возрасту, по нозологии, по виду нетрудоспособности.

1.16. Учет работы дневного стационара в амбулаторно-поликлиническом учреждении, стационара на дому при амбулаторно-поликлинической учреждении с выборкой любого календарного периода: нозологический состав пациентов, виды исследований, процедур, проведенных пациентам в дневном стационаре по учреждению, по врачу, по участку, по пациенту;

1.17. Учет профилактической работы ЛПУ с выборкой любого календарного периода: виды, количество профосмотров, проведенных в ЛПУ, заболевания, выявленные на профосмотре, группы здоровья по результатам профосмотров по учреждению, по врачу, по участку, по предприятию, по нозологии;

1.18. Аудит по проводимым операциям с талоном амбулаторного пациента;

2. Формирование бланков и форм медицинской документации, используемых для учета медико-статистической и медико-экономической деятельности ЛПУ, утвержденные Министерством Здравоохранения (см. Приложение №1 к техническому заданию).

Пункт 4.2.2. тома 3 КД, пункт 4.2.2 тома 4 Приложение 2 к муниципальному контракту КД читать в следующей редакции:

4.2.2. Функциональная часть «Отчетность»

В данную функциональность входит формирование статистических, финансовых, аналитических отчетных данных на основе результатов по обработке информации о медико-статистической и медико-экономической деятельности ЛПУ:

1. Формирование паспорта ЛПУ, паспорта участка терапевтического, педиатрического, врача общей практики;
2. Отчетность: электронные и бумажные реестры счетов ОМС для МСК для оплаты выполненных медицинских услуг на основе персонифицированных данных;
3. Формы государственной статистической отчетности (перечень форм, поставляемых в стандартном комплекте приведен в Приложении №2 к настоящему ТЗ);
4. Дополнительные формы статистической отчетности, утвержденные приказами Департамента здравоохранения Новосибирской области, Министерства здравоохранения Новосибирской области, Департамента по социальной политике мэрии города Новосибирска, Главного управления здравоохранения мэрии города Новосибирска, Роспотребнадзором и другие, используемые в работе ЛПУ.
5. Произвольные запросы к базе данных, позволяющие извлечь информацию по любым критериям (формировать отчеты произвольной формы с заданными пользователем наборами данных.);
6. Ведение аудита (истории) по формированию отчетов, реестров.

Требования к формированию отчетов:

✓ формирование отчета за любой календарный период времени, за стандартные отчетные периоды (месяц, квартал, полугодие, 9 месяцев, год), нарастающим итогом за любой заданный период;

- ✓ при формировании отчетных форм использование классификаторов Системы, включая стандартные справочники (диагнозы с кодами по МКБ-10; справочники врачей, кабинетов, отделений - определенных номенклатурой; справочники назначений, консультаций, исследований, анализов, операций и др.);
- ✓ возможность предварительного просмотра отчета на экране, затем его печать для формирования документов в бумажном виде; сохранение копии в базе данных;
- ✓ формирование предварительного бланка отчета, который необходимо хранить в базе данных в виде шаблона;
- ✓ запоминание произвольных текстов или их частей в качестве заготовок для документов в личной библиотеке сотрудника.

Приложение № 3 к техническому заданию тома 3 , Приложение № 3 к техническому заданию тома 4 Приложение 2 к муниципальному контракту КД читать в следующей редакции:

Приложение №3 к техническому заданию

Перечень медосмотров.
Формирование «единого» статталона
на профилактический осмотр.

№ п.п.	Перечень медосмотров	Перечень специалистов	Форма
1	Профилактические медицинские осмотры подростков, в том числе допризывного возраста, учащихся школ, техникумов, студентов ВУЗов и специальных учебных заведений.	1. Терапевт (Педиатр); 2. Хирург; 3. Окулист; 4. Невролог; 5. Лор; 6. Гинеколог.	Ф 086
2	Профилактические медицинские осмотры лиц, направляемых на медико-социально-экспертную комиссию.	1. Терапевт; 2. Хирург; 3. Окулист; 4. Невролог; 5. Лор; 6. Гинеколог; 7. Кардиолог; 8. Гастроэнтеролог; 9. Травматолог; 10. Пульмонолог; 11. Уролог; 12. Онколог; 13. Инфекционист; 14. Дерматолог.	Ф 088

3	Профилактические медицинские осмотры беременных.	1. Терапевт; 2. Окулист; 3. Невролог; 4. Лор.	Обменная карта
4	Профилактические медицинские осмотры работников пищеблоков ЛПУ, санаториев, находящихся в государственной собственности, домов-интернатов для инвалидов и престарелых.	1. Терапевт; 2. Гинеколог; 3. Венеролог.	Санитарная книжка
5	Профилактические медицинские осмотры работников детских молочных кухонь и раздаточных пунктов.	1. Терапевт; 2. Гинеколог; 3. Венеролог.	Санитарная книжка
6	Профилактические медицинские осмотры работников образовательных организаций всех типов и видов.	1. Терапевт; 2. Гинеколог; 3. Венеролог.	Санитарная книжка
7	Профилактические медицинские осмотры работников детских и подростковых сезонных оздоровительных организаций.	1. Терапевт; 2. Гинеколог; 3. Венеролог.	Санитарная книжка
8	Профилактические медицинские осмотры работников дошкольных образовательных организаций	1. Терапевт; 2. Гинеколог; 3. Венеролог.	Санитарная книжка
9	Профилактические медицинские осмотры работников учреждений внешкольного дополнительного образования.	1. Терапевт; 2. Гинеколог; 3. Венеролог.	Санитарная книжка
10	Комиссия по медицинскому освидетельствованию водителей ТС (кандидатов в водители).	1. Терапевт, 2. Хирург, 3. Невролог, 4. Офтальмолог, 5. Отоларинголог.	Шоферская справка
11	Комиссия на право ношения оружия.	1. Терапевт; 2. Лор; 3. Хирург; 4. Невролог; 5. Гинеколог.	Справка на право ношения

12	Медицинский осмотр лиц, работа которых связана с вредными условиями труда	1. Терапевт 2. Невролог 3. Гинеколог 4. Хирург 5. Офтальмолог (осмотр, исследование остроты зрения, глазного дна, полей зрения, внутриглазного давления, биомикроскопия, скиаскопия, рефрактометрия, определение объема аккомодации, цветоощущение) 6. Отоларинголог (осмотр, проведение вестибулярной пробы, аудиограмма, исследование остроты слуха) 7. Дермато венеролог 8. Функциональная диагностика (по кодам медицинских услуг – ЭКГ, спирография, холодовая проба, реовазография периферических сосудов, электронейромиография и т.д.) 9. Клинико-диагностическая лаборатория (по кодам услуг – общий анализ крови, общий анализ мочи, тромбоциты, ретикулоциты, метгемоглобин, билирубин, Алт, АСТ, холинэстераза, исследование крови по Хеддельсону, содержание свинца в моче, кал на яйца глистов, анализ мазка из уретры и влагалища на микрофлору и цито грамму, кал на диз.группу, соскоб с кожных покровов анального отверстия и т.д.) 10. Флюорографическое исследование органов грудной клетки, рентгенографические исследования, например, опорно-двигательного аппарата (по показаниям)	Акт – заключение результатов осмотра по договору с предприятием
13	Осмотр на онкозаболевания	1. Гинеколог 2. Смотровой кабинет 3. Терапевт	Приказ МЗ и СР РФ №16 от 18.01.2010
14	Осмотр на туберкулез	1. Манту 2. Флюорография 3. Посев мокрота на ВК	Приказ МЗ и СР РФ №61 от 05.02.2010

Приложение № 5 к техническому заданию тома 3 КД, Приложение № 5 к техническому заданию тома 4 Приложение 2 к муниципальному контракту КД читать в следующей редакции:

Приложение №5 к техническому заданию

Действующий в настоящее время алгоритм работы со статистическими талонами в амбулаторно-поликлинических учреждениях.

1.Организация работы со статистическими талонами ф.-025-12/у проводится в соответствии с приказом МЗиСР от 22.11.2004г. №255 «О порядке оказания первичной медико-санитарной помощи гражданам, имеющим право на получение набора социальных услуг».

2.Талон выдается оператором регистратуры на основании персональных данных пациента в электронной базе учреждения в программе «Городская электронная регистратура». Время работы с пациентом 2 – 3 минуты.

При отсутствии информации в базе данных, она заносится из первичных документов пациента: паспорт, страховой медицинский полис ОМС. Время работы от 5 до 7 минут. Справка:

- ✓ *время распечатки талона пациента из программы – 10 секунд,*
- ✓ *средняя нагрузка на 1 регистратора 100-120 талонов в смену*
- ✓ *у окна работают 26 регистраторов в 5 корпусах.*

3.Талон пациента с амбулаторной картой вместе с пациентом попадает на прием, где врач вносит диагноз заболевания или состояния в соответствии с МКБ -10, шифр МКБ-10, код МЭС (медико-экономический стандарт), количество явок пациента по данному случаю обращения (по закрытии случая), указывает причину обращения (отмечает указанные варианты в талоне). Время работы с талоном 30-60 секунд. Пример:

диагноз - хронический поверхностный гастрит
код МКБ-10 К29.3 и медико-экономический стандарт 203010,
посещений 3, причина обращения - лечение.

4.Закрытый талон пациента в ежедневном режиме (в идеале) передается оператору отдела статистики для внесения в программу случаев диагностических исследований от диагностических отделений и в программу «ASTAT» данных о законченном случае лечения – номер амбулаторной карты, шифр диагноза по МКБ-10, количество посещений, причину обращения, длительность листка нетрудоспособности. Время работы с талоном 30-60 секунд.

Около 50% статистических талонов сдаются во второй половине месяца (15-20 числа), что приводит к резкому возрастанию нагрузки на операторов отдела статистики.

При обработке талона в программе «ASTAT» в АРМ «ввод талонов пациента» оператор:

4.1. Вводит № амбулаторной карты. После этого база автоматически выбирает пациента, производится корректировка и проверка полей талона:

- ✓ Ф.И.О. – полностью;
- ✓ пол;

- ✓ дата рождения;
- ✓ поликлиника прикрепления;
- ✓ статус (учащийся, работающий, пенсионер и др.);
- ✓ вид оплаты;
- ✓ страховая компания;
- ✓ № страхового полиса.

1.2. Вводит дату закрытия талона;

1.3. Вводит цифровое значение случая (заболевание -01, улучшение-02, диспансерное наблюдение -03, направление на госпитализацию -04 и т. д.);

1.4. Далее оператор вводит причину обращения: лечение, консультация, диспансерное наблюдение, медицинский осмотр, патронаж, прочие. После чего переходит на следующее поле, в котором заполняет:

- ✓ Дату открытия случая врачом
- ✓ Код заболевания по МКБ-10;
- ✓ Цифровое значение МЭСа;
- ✓ Кол-во посещений и их вид (в поликлинике или на дому).

Если это талон диспансерного наблюдения, то вводится еще и код вида диспансерного учета.

При наличии больничного листа вводится: дата выдачи и дата закрытия, диагноз, код врача.

При направлении на МСЭК – вводится дата, на которую назначено заседании комиссии.

Если за пациентом нужен уход, то в определенном поле вводится Ф.И.О. (полностью), пол, возраст осуществляющего уход за больным.

При направлении пациента на стационарное лечение, вводится из справочника код ЛПУ, куда госпитализирован пациент.

После заполнения всех нужных полей, оператор выходит из электронного талона с сохранением, после чего талон перемещается в общую электронную базу поликлиники.

Из талона пациента можно извлечь следующего рода стат.информацию:

- ✓ Кол-во посещений в ЛПУ;
- ✓ Кол-во посещений на дому;
- ✓ Первичный или повторный случай;
- ✓ Выполнен ли медико-экономический стандарт по данной нозологии;
- ✓ Заболевание по коду МКБ-10;
- ✓ Определить причину обращения пациента в поликлинику (заболевание, м/о и др.).

По окончании введения талонов до 25 числа месяца формируется реестр законченных случаев лечения в программе «ASTAT», доливается в программу «AMBUL», формируется окончательный реестр для страховых компаний (СМО). Время работы с реестрами до 30 минут. Всего в отделе статистики 6 операторов. Норматив введения талонов на 1 оператора 300 талонов в день.

Директор МБУЗ «МИАЦ» _____ М.Л. Фомичева

СОДЕРЖАНИЕ
Часть 1

Правовые акты мэрии города Новосибирска 3

Постановления 4

Об установлении норматива стоимости 1 кв. м общей площади жилья в городе Новосибирске для молодой семьи – участницы подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей» федеральной целевой программы «Жилище» на 2002 – 2010 годы 4

Об организации проведения ярмарок на территории районов города Новосибирска в зимний период 2010 года 5

О заключении долгосрочного муниципального контракта на выполнение комплекса работ по завершению строительства детского сада по ул. Лесосечной в Советском районе 9

О заключении долгосрочного муниципального контракта на выполнение комплекса работ по завершению строительства пристройки к поликлинике по ул. Демакова, 2 в Советском районе 13

О заключении долгосрочного муниципального контракта на выполнение комплекса работ по строительству детского сада по ул. Первомайской в Первомайском районе 17

Об утверждении ведомственной целевой программы «Переселение граждан, проживающих в городе Новосибирске, из жилых домов, признанных до 01.01.2011 аварийными и подлежащими сносу (ветхими и непригодными для проживания) и расположенных на земельных участках, не предоставленных для осуществления строительства» на 2011 - 2013 годы 21

Об утверждении условий приватизации арендуемого обществом с ограниченной ответственностью «Сибкомплект» нежилого помещения по адресу: город Новосибирск, ул. Коммунистическая, 31 36

Об утверждении условий приватизации арендуемого индивидуальным предпринимателем Ермилиным Игорем Алексеевичем нежилого помещения по адресу: город Новосибирск, ул. Линейная, 37/2 39

О назначении публичных слушаний по проекту постановления мэрии города Новосибирска «Об утверждении проекта планировки центральной части города Новосибирска» 42

О назначении публичных слушаний по вопросам предоставления разрешений на условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального строительства 69

О назначении публичных слушаний по вопросам предоставления разрешений на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства 72

Официальные сообщения и материалы органов местного самоуправления города Новосибирска 76

Муниципальный заказ 77

Извещения 77

СПИСОК
мест распространения и ознакомления с периодическим печатным изданием «Бюллетень органов местного самоуправления города Новосибирска»

№	Адресат	Адрес
Администрации районов города Новосибирска:		
1	Дзержинская	пр. Дзержинского, 16
2	Железнодорожная	ул. Ленина, 51
3	Заельцовская	ул. Дуси Ковальчук, 272/1
4	Калининская	ул. Богдана Хмельницкого, 2
5	Кировская	ул. Петухова, 18
6	Ленинская	ул. Станиславского, 6а
7	Октябрьская	ул. Сакко и Ванцетти, 33
8	Первомайская	ул. Физкультурная, 7
9	Советская	пр. Лаврентьева, 14
10	Центральная	ул. Коммунистическая, 33а
Муниципальные библиотеки города Новосибирска:		
11	МУК «Центральная городская библиотека им. К. Маркса»	630049, Красный проспект, 163
	Отделение ЦГБ им. К. Маркса	630099, ул. Фрунзе, 3
12	Центральная районная библиотека им. В. Г. Белинского	630051, пр. Дзержинского, 79

	Библиотека-филиал им. Я. Гашека	630089, ул. Лежена, 16
	Библиотека-филиал им. М. Цветаевой	630124, ул. Б. Богаткова, 268
	Библиотека-филиал им. Н. Островского	630084 ул. Авиастроителей, 15
	Библиотека-филиал им. И. Тургенева	630051, пр. Дзержинского, 79
	Библиотека-филиал им. Н. Гоголя	630015, ул. Гоголя, 215
	Библиотека-филиал им. С. П. Чкалова	630084, ул. Чкалова, 72
13	ЦРБ им. Чехова	630132, ул. Сибирская, 37
	Библиотека-филиал им. Даля	630004, ул. Ленина, 32
14	ЦРБ им. Салтыкова-Щедрина	630049, Красный проспект, 83
	Библиотека-филиал им. Луначарского	630001, ул. Ельцовская, 5
	Библиотека-филиал им. С. Чекалина	630082, ул. Д. Донского, 45/1
	Библиотека-филиал им. Сейфулиной	630047, ул. Магаданская, 5
	Библиотека-филиал им. Шишкова	630040, ул. Кубовая, 47
15	ЦРБ им. Д. С. Лихачева	630027, ул. Б. Хмельницкого, 38
	Библиотека-филиал им. Лермонтова	630027, ул. Объединения, 11
	Библиотека-филиал им. Волкова	630027, Дунаевского, 11
	Библиотека-филиал им. Л. Кассиля	630013, ул. Новоуральская, 33
	Библиотека-филиал им. М. Горького	630089, ул. Магистральная, 7

	Библиотека-филиал им. К. Симонова	630013, ул. Новоуральская, 33
16	ЦРБ им. А. Макаренко	630119, ул. Петухова, 118
	Библиотека-филиал им. А. Грина	630024, ул. Бетонная, 7
	Библиотека-филиал им. М. Булгакова	630066, ул. Герцена, 10
	Библиотека-филиал им. В. Г. Короленко	630033,ул. С. Кожевникова, 37
	Библиотека им. С. А. Есенина	630066, ул. Комсомольская 23, кв. 111
	Библиотека-филиал им. К. Паус-товского	630106, ул. Зорге 76, кв. 4
	Библиотека-филиал им. В. П. Астафьева	630106, ул. Зорге 60, кв. 181
	Библиотека-филиал им. И. Бунина	630033, ул. Оловозаводская 1/2, кв. 102
17	ЦРБ им. П. Бажова	630064, ул. Новогодняя, 11
	Библиотека-филиал им. А. С. Пушкина	630108, ул. Широкая, 15
	Библиотека-филиал им. Н. А. Некрасова	630078, ул. Римского-Корсакова, 5/1
	Библиотека-филиал им. А. А. Фадеева	630036, ул. Полярная, 2
	Библиотека-филиал им. А. Ахматовой	630120, ул. Филатова, 9
	Библиотека-филиал им. В. Куйбышева	630071, ул. Колхидская,
	Библиотека-филиал им. М. Калинина	630071, ул. Халтурина, 32
	Библиотека-филиал им. А. И. Герцена	630054, ул. Римского-Корсакова, 12
	Библиотека-филиал им. В. Бианки	630045, ул. Полтавская, 25

	Библиотека-филиал им. А. Блока	630100, ул. Котовского, 11
18	Центральная районная библиотека им. Л. Н. Толстого Октябрьского района	630102, ул. Восход, 26
	Библиотека-филиал им. Б. Богаткова	630008, ул. Никитина, 70
	Библиотека-филиал им. Т. Шевченко	630126, ул. Выборная, 118
	Библиотека-филиал им. Гарина-Михайловского	630063, ул. Кирова, 321
	Библиотека-филиал им. Лаврова	630017, ул. Б. Богаткова, 198
	Библиотека-филиал им. М. Пришвина	630039, ул. Коммунстроевская, 200
	Библиотека-филиал им. А. Матросова	630083, ул. Большевистская, 153
19	«Центральная библиотека система Первомайского района им. Н. Г. Чернышевского»	630025, ул. Сызранская, 9 ул. Аксенова, 48
	Библиотека-филиал им. В. Дубинина	630080, ул. Первомайская, 114
	Библиотека-филиал им. М. Светлова	630037, ул. Маяковского, 4
	Библиотека-филиал им. И. А. Крылова	630068, ул. 4-й Пятилетки, 28а
	Библиотека-филиал им. Л. Куприна	630053, ул. Узорная, 8
	Библиотека-филиал им. Г. Пушкарева	630097, ул. Звездная, 3
	Библиотека-филиал им. В. М. Шукшина	630068, ул. Твардовского, 18
20	ЦРБ им. М. В. Ломоносова	630056, ул. Софийская, 2
	Библиотека-филиал им. Зощенко	630058, ул. Тружеников, 16а

	Библиотека-филиал им. Шолохова	630055, ул. М. Джалиля, 5
	Библиотека-филиал им. С. Аксакова	630060, ул. Экваторная, 5
	Библиотека-филиал им. Ю. Дмитриева	630055, Бульвар Молодежи, 16
	Библиотека-филиал им. Н. Лескова	630016, пос. Кирова, Боровая партия, 12
21	ЦРБ им. Крупской	630099, ул. Горького, 104
	Библиотека-филиал им. В. Ульянова	630091, ул. Достоевского, 8
	Библиотека-филиал им. Фурманова	630005, ул. С. Шамшиных, 85
22	**Общественная приемная мэра**	Красный проспект, 34, вход с ул. Депутатской, ком. 118
23	**ГПНТБ СО РАН**	Восход, 15
24	**Новосибирская государственная научная библиотека**	Советская, 6
25	**Сеть киосков ЗАО СА «Экспресс»**	

Чертеж проекта планировки центральной части города Новосибирска Красные линии, границы зон планируемого размещения объектов социально-культурного и коммунально-бытового назначения, иных объектов капитального строительства.

Приложение 1
к проекту планировки
центральной части
города Новосибирска





УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

Границы

- Границы проекта планировки
- Границы административных районов
- Красные линии
- 08-03 — Номер планировочного микрорайона, квартала

Функциональные зоны

- Зона озеленения (Р-2)
- Зона делового, общественного и коммерческого назначения (ОД-1)
- Зона объектов среднего профессионального и высшего профессионального образования, научно-исследовательских учреждений (ОД-2)
- Зона объектов здравоохранения (ОД-3)
- Зона объектов спортивного назначения (Р-4)
- Зона застройки средне- и многоэтажными жилыми домами (Ж-1)
- Зона производственных объектов с различными нормативами воздействия на окружающую среду (П-1)
- Зона коммунальных и складских объектов (П-2)
- Зона сооружений и коммуникаций железнодорожного транспорта (ИТ-1)
- Зона сооружений и коммуникаций автомобильного, речного, воздушного транспорта, метрополитена (ИТ-2)
- Зона улично-дорожной сети (ИТ-3)
- Территории общего пользования в составе зоны улично-дорожной сети в микрорайонах и кварталах
- Зона объектов инженерной инфраструктуры (ИТ-4)
- Зона военных и иных режимных объектов и территорий (С-3)
- Зона стоянок для легковых автомобилей (СА)
- Границы территорий объектов культурного наследия
- Границы охранных зон объектов культурного наследия
- Границы зон регулирования застройки и хозяйственной деятельности

Транспортная инфраструктура

- Проезжая часть магистралей и улиц
- Мосты и тоннели
- Железнодорожная сеть
- Трамвайные пути
- Станции метро

Чертеж проекта планировки центральной части города Новосибирска Линии, обозначающие дороги, улицы, проезды, линии связи, объекты инженерной и транспортной инфраструктур

Приложение 2
к проекту планировки
центральной части
города Новосибирска



УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

Границы

- Границы проекта планировки
- Красные линии

Функциональные зоны

- Зона производственных объектов с различными нормативами воздействия на окружающую среду (П-1)
- Зона коммунальных и складских объектов (П-2)
- Зона сооружений и коммуникаций железнодорожного транспорта (ИТ-1)
- Зона сооружений и коммуникаций автомобильного, речного, воздушного транспорта, метрополитена (ИТ-2)
- Зона объектов инженерной инфраструктуры (ИТ-4)
- Зона стоянок для легкого автотранспорта (СА)

Транспортная инфраструктура

- Магистральные улицы общегородского значения непрерывного движения
- Магистральные улицы общегородского значения
- Магистральные улицы районного значения
- Улицы и дороги местного значения
- Железная дорога
- Трамвайные пути
- Мосты и тоннели
- Проектируемые мосты и тоннели
- Пешеходные мосты
- Проектируемые пешеходные мосты
- Железнодорожные станции и вокзал
- Остановки наземного общественного транспорта (автобус, троллейбус, трамвай)
- Конечные остановки наземного общественного транспорта (автобус, троллейбус, трамвай)
- Проектируемые остановки общественного наземного транспорта
- Станции метро
- Перспективные станции метро

Объекты инженерной инфраструктуры

- Автоматическая телефонная станция
- Узел мультисервисного доступа
- Понижающая станция 110 кВ
- Проектируемая понижающая станция 110 кВ
- Очистные сооружения ливневой канализации